

2016/07 起 活動開跑

TRY BEFORE YOU BUY

兄弟義氣相挺 先試用再買單!



活動辦法

- 企業用戶可依採購需求選擇適用機種其中一款進行試用。
- 發送訊息 (企業用戶名稱 / 聯絡人 / 連絡電話 / 裝機地址) 至活動小組 E-Mail Sales@brother.tw, 由活動小組依申請順序確認符合資格者排定試用日期。
- 試用期間兩周, 試用期間免費提供原廠耗材使用。
- 試用期滿若不滿意則可退還機器, 並協助填寫相關問卷。
- 試用期滿如需採購機器, Brother 會更換新機提供企業用戶。
- 適用機種: HL-L6400DW系列 / MFC-L6900DW系列 / HL-L5100DN系列 / MFC-L5700DN系列 / HL-L8350CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8850CDW
掃描器: ADS-2400N / ADS-2800W / ADS-3600W

註: 1. 此活動僅限台灣本島
2. 參與此活動消費者首次裝機須由本公司協助裝機程序
3. 台灣兄弟國際行銷股份有限公司保留此活動修改之權利

雷射印表機 / 複合機				
		HL-L6400DW 超高速旗艦級無線黑白雷射印表機	HL-L6400DW_LT 超高速旗艦級無線黑白雷射印表機 (附雙層擴充紙匣)	HL-L6400DW_TT 超高速旗艦級無線黑白雷射印表機 (附塔匣)
建議售價		NT 34,900	NT 50,700	NT 64,800
一般	主要功能	自動雙面列印 / 無線網路 / 行動雲端列印 / NFC		
	記憶體	1 GB		
	連接介面	內建無線網路 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct, 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T, 高速 USB 2.0		
列印	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路		
	列印速度 (A4)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)		
	列印解析度	1200 x 1200 dpi		
掃描	自動雙面列印	有		
	解析度	-		
	掃描至	-		
傳真	數據機速度	-		
	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-		
複印	複印速度	-		
	解析度	-		
	放大 / 縮小	-		
紙張規格	進 / 出紙匣	520 張 / 250 張, 多用途進紙匣 50 張	520 張 / 250 張, 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6505) 520 張 *2	520 張 / 250 張, 多用途進紙匣 50 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 *4
	自動送稿器容量	-		
耗材	碳粉匣	TN-3428 標準容量 (3,000 張)* TN-3448 高容量 (8,000 張)* TN-3478 超高容量 (12,000 張)* TN-3498 特級海量 (20,000 張)*		
	感光滾筒	DR-3455 (50,000 張)**		
其他	尺寸 (寬、深、高)	400 x 396 x 288 mm (不含擴充)		
	重量	13.4 kg		
	保固	三年<		

雷射印表機 / 複合機										
										
		HL-L6400DW_MXT 超高速旗艦級黑白雷射印表機 (附雙層擴充紙匣與分頁器)			MFC-L6900DW 超高速旗艦級無線黑白雷射複合機			MFC-L6900DW_LT 超高速旗艦級無線黑白雷射複合機 (附雙層擴充紙匣)		
建議售價		NT 75,700			NT 45,900			NT 61,700		
一般	主要功能	自動雙面列印 / 無線網路 / 行動雲端列印 / NFC / 自動分頁			自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 電腦傳真 / 無線網路 / 行動雲端列印 / NFC					
	記憶體	1 GB								
	連接介面	內建無線網路 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct, 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T, 高速 USB 2.0								
列印	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路								
	列印速度 (A4)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)								
	列印解析度	1200 x 1200 dpi								
掃描	自動雙面列印	有								
	解析度	-	1200 x 1200 dpi, 增強解析度 19,200 x 19,200 dpi							
	掃描至	-	Email, 圖片, OCR, 文件, Email Server (僅下載), FTP, SFTP, USB 及 Network (僅 Windows®)							
傳真	掃描速度	-	50 / 20 ipm (黑白 / 彩色)							
	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-	33.6 Kbps							
	複印速度	-	50 / 52 cpm							
複印	解析度	-	1200 x 600 dpi							
	放大 / 縮小	-	25 % - 400 %							
	紙張規格	進 / 出紙匣	520 張 / 250 張, 多用途進紙匣 50 張, 紙張分頁器 (MX-4000) Max. 800 張, 塔匣 (TT-4000) 520 張 *4			520 張 / 250 張		520 張 / 250 張, 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6505) 520 張 *2		
	自動送稿器容量	-				80 張		-		
耗材	碳粉匣	TN-3428 標準容量 (3,000 張) * TN-3448 高容量 (8,000 張) * TN-3478 超高容量 (12,000 張) * TN-3498 特級海量 (20,000 張) *								
	感光滾筒	DR-3455 (50,000 張) **								
其他	尺寸 (寬、深、高)	400 x 396 x 288 mm (不含擴充)			495 x 427 x 518 mm (不含擴充)					
	重量	13.4 kg			19.1 kg					
	保固	三年 ^{<}								

*以 ISO/IEC 19725 標準測試
 **以 ISO/IEC 19725 標準測試，3 pages / job計算
 #只支援於 Windows®
 △頁數均以 ISO 19798 計算
 < 需官網登錄

雷射印表機 / 複合機		 	 	 
		HL-L8350CDW 高速彩色雷射雙面印表機	MFC-L8600CDW 高效多功能彩色雷射複合機	MFC-L8850CDW 全功能彩色雷射複合機
建議售價		NT 15,900	NT 24,900	NT 29,900
一般	主要功能	自動雙面列印 / 無線網路		自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 電腦傳真 / 無線網路 / 行動雲端列印 / NFC
	記憶體	128 MB (可擴充至 384 MB)	256 MB (可擴充至 512 MB)	256 MB (可擴充至 512 MB)
	連接介面	高速 USB 2.0, 10 / 100 Base TX 網路, IEEE802.11b / g / n 無線網路		
	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路		
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 30 頁 (黑白 / 彩色)	每分鐘 28 頁 (黑白 / 彩色)	每分鐘 30 頁 (黑白 / 彩色)
	列印解析度	2400 x 600 dpi		
	自動雙面列印	有		
掃描	解析度	-	掃描平台解析度：1,200 x 2,400 dpi 增強解析度 (軟體輔助)：19,200 x 19,200 dpi	
	掃描至	-	掃描到影像 / 電子郵件 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / USB / 網路 / 郵件伺服器# / SharePoiNT	
傳真	數據機速度	-	33.6 Kbps	33.6 Kbps ; 自動重撥 / 自動雙面
	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-	有	
複印	複印速度	-	每分鐘 28 頁 (黑白 / 彩色)	每分鐘 30 頁 (黑白) / 28 頁 (彩色)
	解析度	-	1,200 x 2,400 dpi	
	放大 / 縮小	-	25 % - 400 %	
紙張規格	進 / 出紙匣	250 / 150 張		
	自動送稿器容量	-	35 張	50 張
耗材	碳粉匣	TN-351BK 標準容量 (2,500 張)△ TN-351C / M / Y 標準容量 (1,500 張)△ TN-359BK 高容量 (6,000 張)△ TN-359C / M / Y 高容量 (6,000 張)△		
	感光滾筒	DR-351CL (25,000 頁 A4)		
其他	尺寸 (寬、深、高)	410 x 486 x 313 mm	410 x 503 x 492 mm	490 x 526 x 530 mm
	重量	22.2 kg	29.5 kg	31.3 kg
	保固	三年 ^{<}		

雷射印表機 / 複合機		  	  	  
		NEW! HL-L6400DW_MXL 超高速旗艦級黑白雷射印表機 (附雙層擴充紙匣與分頁器)	NEW! HL-L5100DN 高速大印量黑白雷射印表機	NEW! HL-L5100DN_LT 高速大印量黑白雷射印表機 (附雙層紙匣)
建議售價		NT 61,600	NT 19,900	NT 35,700
一般	主要功能	自動雙面列印 / 無線網路 / 行動雲端列印 / NFC / 自動分頁		
	記憶體	1 GB		
	連接介面	內建無線網路 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct, 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T, 高速 USB 2.0		
	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路		
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)		
	列印解析度	1200 x 1200 dpi		
	自動雙面列印	有		
掃描	解析度	-		
	掃描至	-		
傳真	數據機速度	-		
	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-		
複印	複印速度	-		
	解析度	-		
	放大 / 縮小	-		
紙張規格	進 / 出紙匣	520 張 / 250 張, 多用途進紙匣 50 張, 紙張分頁器 (MX-4000) Max. 800 張, 擴充紙匣 (LT-6505) 520 張 *2	250 張 / 150 張, 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 150 張, 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6500) 520 張 *2
	自動送稿器容量	-		
耗材	碳粉匣	TN-3428 標準容量 (3,000 張)* TN-3448 高容量 (8,000 張)* TN-3478 超高容量 (12,000 張)* TN-3498 特級海量 (20,000 張)*		
	感光滾筒	DR-3455 (50,000 張)**		
其他	尺寸 (寬、深、高)	400 x 396 x 288 mm (不含擴充)		
	重量	13.4 kg		
	保固	三年 ^{<}		

雷射印表機 / 複合機							
		MFC-L6900DW_TT 超高速旗艦級無線黑白雷射複合機 (附塔匣)		MFC-L5700DN 高速大印量黑白雷射複合機		MFC-L5700DN_I.T 高速大印量黑白雷射複合機 (附雙層紙匣)	
建議售價		NT 75,800		NT 24,900		NT 40,700	
一般	主要功能	自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面傳真 / 雙面掃描 / 電腦傳真 / 無線網路 / 行動雲端列印 / NFC		自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 有線網路 / 行動雲端列印			
	記憶體	1 GB		512 MB			
	連接介面	內建無線網路 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct, 有線網路 10 Base-TX / 100Base-TX / 1000 Base-T, 高速 USB 2.0		內建有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX, 高速 USB 2.0			
列印	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路		有線網路			
	列印速度 (A4)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 40 / 42 頁 (A4 / Letter)			
	列印解析度	1200 x 1200 dpi					
掃描	自動雙面列印	有					
	解析度	1200 x 1200 dpi 增強解析度 19,200 x 19,200 dpi					
	掃描至	Email, 圖片, OCR, 文件, Email Server (僅下載), FTP, SFTP, USB 及 Network (僅 Windows®)					
傳真	掃描速度	50 / 20 ipm (黑白 / 彩色)		24 / 20 ipm (黑白 / 彩色)			
	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	33.6 Kbps					
	複印速度	50 / 52 cpm		40 / 42 cpm			
複印	解析度	1200 x 600 dpi					
	放大 / 縮小	25 % - 400 %					
	進 / 出紙匣	520 張 / 250 張, 多用途進紙匣 50 張塔匣 (TT-4000) 520 張 *4		250 張 / 150 張, 多用途進紙匣 50 張		250 張 / 150 張, 多用途進紙匣 50 張擴充紙匣 (LT-6500) 520 張 *2	
紙張規格	自動送稿器容量	80 張		50 張			
	碳粉匣	TN-3428 標準容量 (3,000 張)* TN-3448 高容量 (8,000 張)* TN-3478 超高容量 (12,000 張)* TN-3498 特級海量 (20,000 張)*		TN-3428 標準容量 (3,000 張)* TN-3448 高容量 (8,000 張)* TN-3478 超高容量 (12,000 張)*			
	感光滾筒	DR-3455 (50,000 張)**		DR-3455 (50,000 張)**			
其他	尺寸 (寬、深、高)	495 x 427 x 518 mm (不含擴充)		435 x 427 x 486 mm (不含擴充)			
	重量	19.1 kg		16.8 kg			
	保固	三年 ^{<}					

專業掃描機系列							
		ADS-2400N 網路掃描器		ADS-2800W 網路掃描器		ADS-3600W 專業級高速無線網路掃描器	
建議售價		NT 14,900		NT 29,500		NT 35,900	
一般	功能	ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描		ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描		ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描	
	處理器	-		-		-	
	技術	Dual CIS		Dual CIS		Dual CIS	
	介面	有線網路 10/100/1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0		有線網路 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0		有線網路 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, SuperSpeed USB 3.0, Hi-Speed USB 2.0	
	控制按鈕	按鍵面板		3.7" 中文彩色觸控式螢幕		3.7" 中文彩色觸控式螢幕	
ADF 紙張處理	紙張感應器	-		-		-	
	紙張處理數量 (單張文件)	27-413 g/m2		27-413 g/m2		27-413 g/m2	
	紙張處理尺寸 (單張文件)	51 x 51 mm (W) ~215.9 x 355.6 mm (L)		51 x 51 mm (W) ~215.9 x 355.6 mm (L)		51 x 51 mm (W) ~215.9 x 355.6 mm (L)	
掃描	紙張輸出	50張		50張		50張	
	支援檔案格式	-		JPEG, TIFF, PDF, XPS		JPEG, TIFF, PDF, XPS	
	光學掃描解像度	最大 600 x 600 dpi		最大 600 x 600 dpi		最大 600 x 600 dpi	
	增強解析度	最大 1,200 x 1,200 dpi		最大 1,200 x 1,200 dpi		最大 1,200 x 1,200 dpi	
	掃描速度 (黑白 / 彩色)	30 ppm		30 ppm		50 ppm	
	雙面黑白及彩色掃描速度	60 ipm		60 ipm		100 ipm	
	灰階	8-bit (256 級)		8-bit (256 級)		8-bit (256 級)	
	色深 (INT. / Ext.)	30 / 24 bits		30 / 24 bits		30 / 24 bits	
	紙張處理尺寸	215 mm		215 mm		215 mm	
	電源需求	AC: 100~120V, 50 / 60Hz		AC: 100~120V, 50 / 60Hz		AC: 100~120V, 50 / 60Hz	
電源相關	消耗功率 (待機中)	3.0W		3.7W		4.9W	
	消耗功率 (使用時)	27W		27W		30W	
	聲功率級	-		-		-	
其他	尺寸 (寬、深、高)	306 x 258 x 250 mm		306 x 258 x 250 mm		306 x 258 x 250 mm	
	重量	4.45 kg		4.5 kg		4.55 kg	
	保固	一年 ^{<}		一年 ^{<}		一年 ^{<}	

*以 ISO/IEC 19725 為基準 **需要 Brother 軟體 ^感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同 < 需官網登錄

brother
at your side

是您商務列印首選

Brother 全新進化商用黑白雷射旗艦系列



來自日本的 Brother 全新打造黑白雷射旗艦系列，搭載高速列印、可擴充大容量紙匣、安全保護等超乎預期的強大效能，全面提升企業競爭力。可依照企業需求彈性配置最適方案，將業務效率、安全保護同時發揮到極致。

簡易e化，同時保護文件安全


BR-Admin專業軟體輕鬆管理列印系統

利用 Brother 網路管理工具BR-Admin，印表機設定及狀態監控一目了然。可遠端設定個別使用者的列印權限，進一步管控列印費用。即時印表機故障通知，不擔心影響工作效率。更重要的是，本軟體還有多項安全設計可確保文件的機密性。

量身打造企業解決方案

Brother 的 Special Solutions Customisation (SSC) 可將 Brother 產品按照您的需求修訂。身為您的得力夥伴，Brother 專業的商業顧問團隊將為您設計最符合企業需求的客製化解決方案。Brother 的 Solutions Interface (BSI) 是一套 web 式的系統整合平台，可供軟體開發人員輕鬆為企業設計客製化的解決方案。

大幅提高生產力的超高效能



雙面 CIS
自動送紙器



4.85" 中文彩色
觸控螢幕



簡單好用的
控制面板



可列印達20,000張
特級海量碳粉匣



無線及 GB 級
乙太網路連接



USB 直接列印*



NFC 讀卡器

*僅適用於 MFC-L6900DW 機型

主要效益



節省成本



節省時間



提高生產力
及效率



增強安全性



與您共創美好環境