

精準印援 步步為贏 連續14年亞太區 (不含中國與日本)

市佔No.1

A3噴墨複合機系列

Brother
品牌代言人
黑嘉嘉

黑嘉嘉



MFC-J3940DW



MFC-J2340DW



NEW

威力印輕連供
商用A3旗艦事務機



速度同級最快
首張出紙僅4.4秒
(28 ipm 黑彩同速)



次世代
活塞式噴頭
(耐用30萬張)



四色防水
商用顏料



單張成本
0.3元起

資料來源: IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Q4 2021



※設計得獎商品項目以官網刊登為主



GOOD DESIGN
AWARD 2021



傑出科技金獎



須符合官網刊登之最低登錄金額限制



須符合官網刊登之最低登錄金額限制



須符合官網刊登之最低登錄金額限制

全新一代大連供複合機

威力印
大連供



DCP-T220
威力印大連供
三合一複合機



DCP-T420W
威力印大連供
五合一無線複合機



DCP-T426W
威力印大連供
五合一無線複合機



DCP-T520W
威力印大連供
高速無線複合機



DCP-T820DW
威力印大連供雙面
商用無線複合機



MFC-T920DW
威力印大連供雙面
商用無線傳真事務機

建議售價		NT\$ 4,790	NT\$ 5,690	NT\$ 5,690	NT\$ 5,990	NT\$ 7,690	NT\$ 9,990
一般	主要功能	列印 / 複印 / 掃描	列印 / 複印 / 掃描 無線網路 / 行動雲端列印	列印 / 複印 / 掃描 無線網路 / 行動雲端列印	列印 / 複印 / 掃描 / 無線網路 / 行動雲端列印	列印(自動雙面) / 複印 / 掃描 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / 自動送稿器	列印(自動雙面) / 複印 / 掃描 / 傳真 / 電腦傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / 自動送稿器
	顯示螢幕	LED燈號	LED燈號	LED燈號	單行繁體中文顯示	單行繁體中文顯示	1.8 吋中文彩色液晶螢幕
	連接介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct / USB Direct
	有線 / 無線網路	-	無線網路	無線網路	無線網路	有線及無線網路	有線及無線網路
彩色 列印	列印速度 (媲美雷射機種)^	高速模式：黑白 28 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式：黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	高速模式：黑白 28 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式：黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	高速模式：黑白 28 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式：黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	高速模式：黑白 30 ppm / 彩色 12 ppm 標準模式：黑白 17 ipm / 彩色 9.5 ipm	高速模式：黑白 30 ppm / 彩色 26 ppm 標準模式：黑白 17 ipm / 彩色 16.5 ipm	高速模式：黑白 30 ppm / 彩色 26 ppm 標準模式：黑白 17 ipm / 彩色 16.5 ipm
	列印解析度	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi
	自動雙面列印	-	-	-	-	✓	✓
彩色 掃描	解析度	光學：最高 1,200 x 2,400 dpi	光學：最高 1,200 x 2,400 dpi	光學：最高 1,200 x 2,400 dpi	光學：最高 1,200 x 2,400 dpi	光學：最高 1,200 x 2,400 dpi (ADF：最高 1,200 x 600 dpi)	光學：最高 1,200 x 2,400 dpi (ADF：最高 1,200 x 600 dpi)
	掃描至	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案 / USB 記憶體
傳真	數據機速度	-	-	-	-	-	14.4 kbps
	電腦傳真	-	-	-	-	-	傳真和接收# (黑白，僅限 Windows® 系統)
複印	解析度	列印 1,200 x 1,800 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	列印 1,200 x 1,800 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	列印 1,200 x 1,800 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	列印 1,200 x 1,800 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	列印 1,200 x 2,400 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	列印 1,200 x 2,400 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi
	複印速度 (媲美雷射機種)	黑白 8 ipm / 彩色 3 ipm^^	黑白 8 ipm / 彩色 3 ipm^^	黑白 8 ipm / 彩色 3 ipm^^	黑白 11.5 ipm / 彩色 4 ipm^^	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm^^^	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm^^^
	多頁合 1 複印	2 頁合 1 / 2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1 / 遠端複印					
紙張 規格	進 / 出紙匣	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張
	多功能進紙匣	1張	1張	1張	1張	80 張	80 張
	自動送稿器容量	-	-	-	-	最多 20 張 (80 g/m²)	最多 20 張 (80 g/m²)
	紙張尺寸	A4 / LTR / EXE / A5 /A6 / 相片 4"x 6" / 索引卡5"x 8" / C5信封 / Com-10 / DL信封 / Monarch					A4 / LTR / EXE / A5 /A6 / 相片 3.5"x 5" / 相片 4"x 6" / 相片 5"x 7" / 索引卡5"x 8" / C5信封 / Com-10 / DL信封 / Monarch
耗材	超連供墨水瓶	BTD60 BK (約7,500頁 A4)* BT5000 C/M/Y (約 5,000 頁 A4)*					
其他	尺寸 (寬、深、高)	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 359 x 159 mm	435 x 380 x 159 mm	435 x 439 x 195 mm	435 x 439 x 195 mm
	重量	6.4 kg	6.4 kg	6.4 kg	7.3 kg	9.6 kg	9.7 kg
	保固	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲

△ 以 ISO / IEC 24734 為準 △△ 以 ISO / IEC 29183 為準 △△△ 以 ISO / IEC 24735 為準 * 墨水印量估計值是以 ISO / IEC 24712 為準計算

※ DCP-T220、DCP-T420W、DCP-T426W 如使用 Mac 作業系統，需透過 iPrint&Scan 軟體列印照片和 PDF 檔案

接收功能只適用於 Windows®

▲ 加購一組耗材，上網登錄延長保固為三年

A4噴墨多功能複合機

威力印
輕連供



MFC-J4340DW
威力印輕連供商用雙面
無線傳真事務機



MFC-J4540DW
威力印輕連供商用雙面
網路雙紙匣傳真事務機

建議售價		NT\$ 6,490	NT\$ 9,900
一般	主要功能	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 4色防水墨水	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 4色防水墨水
	顯示螢幕	1.8 吋中文彩色液晶顯示螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕
	連接介面	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct / USB Direct
	有線 / 無線網路	無線網路	有線 / 無線網路
彩色列印	列印速度 (媲美雷射機種)^	黑白 20 ppm / 彩色 19 ipm	
	列印解析度	1,200 x 4,800 dpi	
	自動雙面列印	✓	
彩色掃描	解析度	光學：1,200 x 2,400 dpi ADF：1,200 x 600 dpi	
	掃描至	影像、OCR、Email、檔案	影像、OCR、Email、檔案、USB、FTP、SFTP
傳真	數據機速度	14.4 kbps	
	電腦傳真	傳真和接收(黑白、僅限Windows® 系統)	
複印	解析度	列印 1,200 x 2,400 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi	
	複印速度 (媲美雷射機種)^	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm	
	多頁合 1 複印	2頁合 1 / 2頁合 1 (ID 複印) / 4頁合 1 / 遠端複印	
紙張規格	進 / 出紙匣	150 張 / 100 張	400 張 / 100 張
	多功能進紙匣	1 張	
	自動送稿器容量	最多 20 張 (80 g/m²)	
紙張尺寸	紙張尺寸	A4 / LTR / LGL / EXE / A5 / A6 / B5 / B6 / 相片 3.5"x 5" / 相片 4"x 6" / 相片 5"x 7" / 索引卡 5"x 8" / C5信封 / Com-10 / DL信封 / Monarch / Folio	
	紙張尺寸	A4 / LTR / LGL / EXE / A5 / A6 / B5 / LGL / Folio / A5 / A6 / 相紙 4" x 6" / 索引卡 5" x 8" / C5信封 / Com-10 / DL信封 / Monarch	
耗材	原廠墨水匣**	標準容量：LC456 BK (約3,000頁) LC456 C/M/Y (約1,500頁) 超高容量：LC456XL BK (約6,000頁) LC456XL C/M/Y (約3,000頁)	
其他	尺寸(寬、深、高)	435 x 343 x 180 mm	435 x 355 x 250 mm
	重量	8.8 kg	10.4 kg
	保固	一年^	一年^

A3噴墨多功能複合機

原廠
專業A3



MFC-J3940DW
A3 威力印輕連供旗艦版
雙紙匣商用網路傳真事務機



MFC-J2340DW
A3 威力印輕連供
商用網路傳真事務機



MFC-T4500DW
原廠大連供
A3 多功能複合機



HL-T4000DW
原廠大連供
A3 印表機

建議售價		NT\$ 16,900	NT\$ 13,000	NT\$ 22,900	NT\$ 16,900
一般	主要功能	A3自動雙面列印 / A3雙面複印 / A3雙面掃描 / 傳真 / 有線及無線網路 / Wi-Fi Direct / 行動列印 / 相片直接列印	A3列印 / A4自動雙面列印 / A4複印 / A4掃描 / 傳真 / 有線及無線網路 / Wi-Fi Direct / 行動列印 / 相片直接列印	A3自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 電腦傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印	A3 自動雙面列印 / 有線及無線網路
	顯示螢幕	3.5 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕
	連接介面	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct
	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路
彩色列印	列印速度 (媲美雷射機種)^	高速模式：黑白 35ppm / 彩色 32ppm 標準模式：黑白 28ipm / 彩色 28ipm	高速模式：黑白 35ppm / 彩色 32ppm 標準模式：黑白 28ipm / 彩色 28ipm	高速模式：黑白 35ppm / 彩色 27ppm 標準模式：黑白 22ipm / 彩色 20ipm	高速模式：黑白 35ppm / 彩色 27ppm 標準模式：黑白 22ipm / 彩色 20ipm
	列印解析度	1,200 x 4,800 dpi	1,200 x 4,800 dpi	1,200 x 4,800 dpi	1,200 x 4,800 dpi
	自動雙面列印	✓	✓	✓	✓
彩色掃描	解析度	光學：1,200 x 2,400 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi	光學：1,200 x 2,400 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi	光學：1,200 x 2,400 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi	-
	掃描至	影像 / OCR / Email / 檔案 / 媒體卡 / 網路 / 僅限Windows® FTP (透過 SSL) / 電子郵件伺服器	影像 / OCR / Email / 檔案 / 媒體卡 / 網路 / 僅限Windows® FTP (透過 SSL) / 電子郵件伺服器	影像 / OCR / Email / 檔案 / 媒體卡 / 網路 / Sharepoint / FTP (透過 SSL) / SFTP	-
傳真	數據機速度	33.6 kbps	14.4 kbps	33.6 kbps	-
	電腦傳真	傳真和接收 # (USB 連線和網路)	傳真和接收 # (USB 連線和網路)	傳真和接收 # (USB 連線和網路)	-
複印	解析度	列印：1,200 x 4,800 dpi 掃描：600 x 600 dpi	列印：1,200 x 4,800 dpi 掃描：600 x 600 dpi	列印 / 掃描 1,200 x 4,800 dpi	-
	複印速度 (媲美雷射機種)^	黑白 25 ipm / 彩色 16 ipm	黑白 25 ipm / 彩色 16 ipm	黑白 15 ipm / 彩色 11 ipm	-
	多頁合 1 複印	2頁合 1 / 2頁合 1 (ID複印) / 4頁合 1	2頁合 1 / 2頁合 1 (ID複印) / 4頁合 1	(包含身分證複印)	-
紙張規格	進 / 出紙匣	500 張 / 100 張 ^	250 張 / 100 張 ^	250 張 / 100 張	250 張 / 100 張
	多功能進紙匣	100 張	1 張	100 張	100 張
	自動送稿器容量	最多 50 張 (80 g/m²) (列印面朝上)			-
紙張尺寸	紙張尺寸	A3 / A4 / LGR / LTR / EXE / B4 / B5 / LGL / Folio / A5 / A6 / 相紙 4" x 6" / 索引卡 5" x 8" / C5信封 / Com-10 / DL信封 / Monarch			
	紙張尺寸	A3 / A4 / LGR / LTR / EXE / B4 / B5 / LGL / Folio / A5 / A6 / 相紙 4" x 6" / 索引卡 5" x 8" / C5信封 / Com-10 / DL信封 / Monarch			
耗材	墨水匣 / 瓶	Innobella™ 墨水匣： LC462XL BK (約 3,000 頁 A4) ** LC462XL C/M/Y (約 1,500 頁 A4) **	Innobella™ 墨水匣： LC462XL BK (約 3,000 頁 A4) ** LC462XL C/M/Y (約 1,500 頁 A4) **	超連供墨水匣： BTD60 BK (約 6,500 頁 A4) * BT5000 C/M/Y (約 5,000 頁 A4) *	超連供墨水匣： BTD60 BK (約 6,500 頁 A4) * BT5000 C/M/Y (約 5,000 頁 A4) *
其他	尺寸(寬、深、高)	576 x 477 x 375 mm	530 x 398 x 305 mm	575 x 477 x 310 mm	575 x 477 x 310 mm
	重量	23.4 kg	17.0 kg	19.14 kg	14.94 kg
	保固	一年^	一年^	一年^	一年^

^ ISO / IEC 24734 基準

^^ ISO / IEC 24735 基準，僅擁有自動送稿器的機種

* 容量是依 Brother 測試技術 ISO / IEC 24712 所推測，並非以 ISO / IEC 24711 基準

接收功能只適用於 Windows® ** 墨匣列印頁數以 ISO 24711 計算

▲ 加購一組耗材，上網登錄延長保固為三年

△ A4 最多100張；A3最多50張

黑白雷射印表機 / 複合機



SOHO/
個人



HL-1110
黑白雷射印表機



HL-1210W
無線黑白雷射印表機



DCP-1510
黑白雷射多功能複合機



DCP-1610W
無線黑白雷射多功能複合機



MFC-1815
黑白雷射傳真複合機(附話筒)



MFC-1910W
無線黑白雷射傳真複合機

建議售價		NT\$ 2,490	NT\$ 2,990	NT\$ 3,890	NT\$ 5,290	NT\$ 6,390	NT\$ 8,390
一般	主要功能	列印	列印 / 無線網路 / 行動列印	列印 / 複印 / 掃描	列印 / 複印 / 掃描 / 無線網路 / 行動列印	列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 自動送稿器	列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 無線網路 / 行動列印 / 自動送稿器
	顯示螢幕	-	-	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體
	連接介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
	記憶體	1 MB	32 MB	16 MB	32 MB	16 MB	32 MB
列印	列印速度 (A4)	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm
	列印解析度	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi
掃描	解析度	-	-	光學：600 x 1,200 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi	光學：600 x 1,200 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi	光學：600 x 1,200 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi	光學：600 x 1,200 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi
	掃描至	-	-	E-mail / 圖像 / 檔案	E-mail / 圖像 / 檔案 / Sharepoint **	E-mail / 圖像 / 檔案	E-mail / 圖像 / 檔案 / Sharepoint **
傳真	數據機速度	-	-	-	-	14.4 kbps	14.4 kbps
	快速撥號	-	-	-	-	99 個地點	99 個地點
	無紙接收	-	-	-	-	400 頁	400 頁
	電腦傳真	-	-	-	-	發送和接收	發送和接收
複印	多份複印	-	-	✓ (多達99份)	✓ (多達99份)	✓ (多達99份)	✓ (多達99份)
	複印速度	-	-	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁
	解析度	-	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
紙張規格	進 / 出紙匣	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張
	自動進紙匣	-	-	-	-	10 張	10 張
	紙張尺寸	A4 / Letter / Legal / Folio	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive	A4 / Letter / Legal / Folio	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive	A4 / Letter / Legal / Folio / ADF - A4 / Letter / Legal / Folio	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive ADF-A4 / Letter / Legal / Folio
耗材	碳粉匣	TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁) *		TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁) *		TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁) *	
	感光滾筒	DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁) ^		DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁) ^		DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁) ^	
其他	尺寸 (寬、深、高)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	456 x 340 x 283 mm	385 x 340 x 283 mm
	重量	4.5 kg	4.6 kg	7 kg	7.2 kg	8.3 kg	8.2 kg
	保固	一年△	一年△	一年△	一年△	一年△	一年△

* 以 ISO/IEC 19752 為基準

** 需要 Brother 軟體

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

△ 加購耗材上網登錄延長保固為三年

企業/政府
教育/醫療



HL-L2320D
黑白雷射自動雙面印表機



HL-L2375DW
黑白雷射自動雙面印表機



DCP-L2540DW
無線雙面多功能
黑白雷射複合機



MFC-L2700D
黑白雷射
自動雙面列印複合機



MFC-L2715DW
無線雙面多功能雷射
傳真複合機



MFC-L2750DW
無線雙面多功能雷射
傳真複合機



MFC-L2770DW
無線雙面多功能雷射
傳真複合機

台銀共約機種 LP5-111022		第 1 組別 / 3、4 項次		第 1 組別 / 29 項次		第 1 組別 / 29 項次		第 1 組別 / 29 項次	
建議售價		NT\$ 4,990	NT\$ 5,990	NT\$ 7,990	NT\$ 8,990	NT\$ 9,990	NT\$ 10,990	NT\$ 11,990	
一般	主要功能	自動雙面列印	自動雙面列印 / 有線及無線網路	列印(自動雙面) / 複印 / 彩色掃描 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印	列印(自動雙面) / 複印 / 傳真 / 電腦傳真 / 彩色掃描	列印(自動雙面) / 複印 / 傳真 / 電腦傳真 / 彩色掃描	自動雙面列印 / 掃描 / 複印 / 傳真 / 無線網路 / NFC連線能力	自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面傳真 / 雙面電腦傳真 / 雙面彩色掃描 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC 連線功能	
	顯示螢幕	-	1 行 16 位元字體	1 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體 (中文顯示)	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	
	連接介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / 10/100 base TX 網路 / IEEE802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / 10/100 base TX 網路 / IEEE802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / 10/100 base TX 網路 / IEEE802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / 10/100 base TX 網路 / IEEE802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct	
	記憶體	8 MB	128 MB	32 MB	32 MB	256 MB	256 MB	256 MB	
	有線 / 無線網路	-	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	-	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 30 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 30 頁	每分鐘 30 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 34 頁	
	列印解析度	600 x 600 dpi / HQ1200 技術 (2,400 x 600 dpi) 品質							
	自動雙面列印	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
掃描	解析度	-	-	600 x 2,400 dpi 增強 : 19,200 x 19,200 dpi	600 x 2,400 dpi 增強 : 19,200 x 19,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi 增強 : 19,200 x 19,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi 增強 : 19,200 x 19,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi 增強 : 19,200 x 19,200 dpi	
	掃描至	-	-	Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (經電腦)	Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (經電腦)	Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (僅限 PC-CC4)	Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (僅限 PC-CC4) / 電子郵件伺服器 (透過 SST) 網路	Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (僅限 PC-CC4) / 電子郵件伺服器 (透過 SST) 網路	
	掃描速度	-	-	-	33.6 kbps / 自動重撥	33.6 kbps (傳真) / Super G3	33.6 kbps (傳真) / Super G3	33.6 kbps (傳真) / Super G3	
傳真	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-	-	-	✓	✓	✓	✓	
複印	複印速度	-	-	每分鐘 30 頁	每分鐘 30 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 34 頁	
	解析度	-	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	
	放大 / 縮小	-	-	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	
紙張規格	進 / 出紙匣	250 張 / 100 張	250 張 / 150 張	250 張 / 100 張	250 張 / 100 張	250 張 / 120 張	250 張 / 120 張	250 張 / 120 張	
	自動送稿器容量	-	-	35 張	35 張	50 張	50 張	50 張	
耗材	碳粉匣	隨機碳粉匣 (約 2,600 頁)* TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)*	TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)*	隨機碳粉匣 (約 2,600 頁)* TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)*	隨機碳粉匣 (約 2,600 頁)* TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)*	TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)*	TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)*	TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁)* TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)*	
	感光滾筒	DR-2355 (約 12,000 頁)^	DR-2455 (約 12,000 頁)^	DR-2355 (約 12,000 頁)^	DR-2355 (約 12,000 頁)^	DR-2455 (約 12,000 頁)^	DR-2455 (約 12,000 頁)^	DR-2455 (約 12,000 頁)^	
其他	尺寸 (寬、深、高)	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm	409 x 398.5 x 316.5 mm	409 x 398.5 x 316.5 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm	410 x 398.5 x 318.5 mm	410 x 426.5 x 318.5 mm	
	主機重量	6.8 kg	7.4 kg	11.2 kg	11.4 kg	12 kg	12.2 kg	12.9 kg	
	保固	三年▽	三年▽	三年▽	三年▽	三年▽	三年▽	三年▽	

* 以 ISO/IEC 19752 標準測試

** 以 ISO/IEC 19752 標準測試，3 pages / job 計算

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

只支援於 Windows®

△頁數均以 ISO 19798 計算

▽需上網登錄，並符合最低登錄金額

黑白雷射印表機 / 複合機

企業/政府
教育/醫療



HL-L5100DN
高速大印量黑白雷射印表機



HL-L5100DN_LT
高速大印量黑白雷射印表機
附雙層紙匣



MFC-L5700DN
高速大印量黑白雷射複合機



MFC-L5700DN_LT
高速大印量黑白雷射複合機
附雙層紙匣



HL-L6400DW
超高速旗艦級
無線黑白雷射印表機



HL-L6400DW_LT
超高速旗艦級
無線黑白雷射印表機
附雙層擴充紙匣

台銀共約機種 LP5-111022		第 1 組別 / 5、6 項次		第 1 組別 / 30 項次		第 1 組別 / 8 項次	
建議售價		NT\$ 19,900		NT\$ 35,700		NT\$ 24,900	
一般	主要功能	自動雙面列印 / 有線網路 / 行動雲端列印		列印(自動雙面) / 複印 / 掃描 / 傳真 / 有線網路 / 行動雲端列印		自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC	
	顯示螢幕	1 行 16 位元字體		3.7 吋中文彩色觸控螢幕		1.8 吋中文彩色觸控螢幕	
	連接介面	高速 USB 2.0 / 內建有線網路 10/100 Base-TX		高速 USB 2.0 / 內建有線網路 10/100 Base-TX		高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct	
	記憶體	512 MB		512 MB		1 GB	
	有線 / 無線網路	有線網路		有線網路		有線 / 無線網路	
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 40 / 42 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 40 / 42 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)	
	列印解析度	1,200 x 1,200 dpi		1,200 x 1,200 dpi		1,200 x 1,200 dpi	
	自動雙面列印	✓		✓		✓	
掃描	解析度	-		1,200 x 1,200 dpi / 增強: 19,200 x 19,200 dpi		-	
	掃描至	-		Email / 圖片 / OCR / 文件 / Email Server (僅下載) / FTP / SFT / USB / 網路 (僅Windows®)		-	
	掃描速度	-		黑白 24 ipm / 彩色 20 ipm		-	
傳真	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-		33.6 kbps		-	
複印	複印速度	-		40 / 42 cpm		-	
	解析度	-		1,200 x 600 dpi		-	
	放大 / 縮小	-		25 % - 400 %		-	
紙張規格	進 / 出紙匣	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6500) 520 張 x2	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6500) 520 張 x2	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6500) 520 張 x2
	自動送稿器容量	-		50 張		-	
	紙張尺寸	A4 / Letter / B5 (ISO / JIS) / A5 / A5 (長邊) / B6 / A6 / Executive / Legal / Folio / Exe / LTR / LGL / C5 Envelope / Com-10 / DL Envelope / Monarch		A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Folio / Mexico / Legal / India Legal		A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Folio / Mexico / Legal / India Legal	
耗材	碳粉匣	TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁)* TN-3448 高容量 (約 8,000 頁)* TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁)*		TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁)* TN-3448 高容量 (約 8,000 頁)* TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁)*		TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁)* TN-3448 高容量 (約 8,000 頁)* TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁)* TN-3498 特級海量 (約 20,000 頁)*	
	感光滾筒	DR-3455 (約 50,000 頁)^		DR-3455 (約 50,000 頁)^		DR-3455 (約 50,000 頁)^	
其他	尺寸 (寬、深、高)	373 x 388 x 255 mm	373 x 388 x 559 mm	435 x 427 x 486 mm	435 x 427 x 790 mm	400 x 396 x 288 mm	400 x 396 x 592 mm
	主機重量	11.1 kg	18.9 kg	16.8 kg	24.6 kg	13.4 kg	21.2 kg
	保固	三年▽		三年▽		三年▽	

* 以 ISO/IEC 19752 標準測試

** 以 ISO/IEC 19752 標準測試，3 pages / job 計算

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

只支援於 Windows®

△頁數均以 ISO 19798 計算

▽需上網登錄，並符合最低登錄金額

企業/政府
教育/醫療



HL-L6400DW_TT
超高速旗艦級
無線黑白雷射印表機
附塔匣



HL-L6400DW_MXL
超高速旗艦級
黑白雷射印表機
附雙層擴充紙匣與分頁器



HL-L6400DW_MXT
超高速旗艦級
無線黑白雷射印表機
附塔匣與分頁器



MFC-L6900DW
超高速旗艦級
無線黑白雷射複合機



MFC-L6900DW_LT
超高速旗艦級
無線黑白雷射複合機
附雙層擴充紙匣



MFC-L6900DW_TT
超高速旗艦級
無線黑白雷射複合機
附塔匣



FAX-2840
雷射傳真複合機

台銀共約機種 LP5-111022				第 1 組別 / 31 項次			
建議售價		NT\$ 64,800		NT\$ 61,600		NT\$ 75,700	
一般	主要功能	自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC			自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 電腦傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC		USB 介面列印 / 複印 / 傳真
	顯示螢幕	1.8 吋中文彩色觸控螢幕			4.85 吋中文彩色觸控螢幕		2 行 16 位元字體
	連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct			高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct		高速 USB 2.0
	記憶體	1 GB			1 GB		16 MB
	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路			有線 / 無線網路		-
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)			每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 20 頁
	列印解析度	1,200 x 1,200 dpi			1,200 x 1,200 dpi		2,400 x 600 dpi 600 x 600 dpi
	自動雙面列印	✓			✓		-
掃描	解析度	-			1,200 x 1,200 dpi / 增強：19,200 x 19,200 dpi		-
	掃描至	-			Email / 圖片 / OCR / 文件 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅 Windows®)		-
傳真	數據機速度	-			黑白 50 ipm / 彩色 20 ipm		33.6 Kbps (數據機速度)
	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-			33.6 kbps		✓
複印	複印速度	-			50 / 52 cpm		每分鐘 20 頁
	解析度	-			1,200 x 600 dpi		300 x 600 dpi
	放大 / 縮小	-			25% - 400%		25 % - 400 %
紙張規格	進 / 出紙匣	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 紙張分頁器 (MX-4000) Max.800 張 擴充紙匣 (LT-6505) 520 張 x2	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 紙張分頁器 (MX-4000) Max.800 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-6505) 520 張 x2	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 50 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4
	自動送稿器容量	-	-	-	80 張	80 張	80 張
耗材	碳粉匣	TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁) * TN-3448 高容量 (約 8,000 頁) * TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁) * TN-3498 特級海量 (約 20,000 頁) *			TN-3428 標準容量 (約 3,000 頁) * TN-3448 高容量 (約 8,000 頁) * TN-3478 超高容量 (約 12,000 頁) * TN-3498 特級海量 (約 20,000 頁) *		TN-420 標準容量 (約 1,200 頁) * TN-450 高容量 (約 2,600 頁) *
	感光滾筒	DR-3455 (約 50,000 頁) ^			DR-3455 (約 50,000 頁) ^		DR-420 (約 12,000 頁) ^
其他	尺寸 (寬、深、高)	400 x 396 x 1005.4 mm	400 x 396 x 973 mm	400 x 396 x 1386.4 mm	495 x 427 x 518 mm	495 x 427 x 822 mm	495 x 427 x 1235.4 mm
	重量	61.1 kg	25.6 kg	65.5 kg	19.1 kg	26.9 kg	66.8 kg
	保固	三年▽			三年▽		一年

* 以 ISO/IEC 19752 標準測試

** 以 ISO/IEC 19752 標準測試，3 pages / job 計算

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

只支援於 Windows®

△ 頁數均以 ISO 19798 計算

▽ 需上網登錄，並符合最低登錄金額

彩色雷射印表機 / 複合機

企業/政府
教育/醫療



HL-L3270CDW
彩色雙面無線雷射印表機



MFC-L3750CDW
彩色雙面無線雷射複合機



HL-L8360CDW
尊傲系列高速雙面無線
彩色雷射印表機



HL-L8360CDW_LT
高速雙面無線彩色雷射
印表機附雙層擴充紙匣



HL-L8360CDW_TT
高速雙面無線彩色雷射
印表機附塔匣



MFC-L8900CDW
尊傲系列高速全彩色雷射
複合機



MFC-L8900CDW_LT
高速全彩色雷射複合機
附雙層擴充紙匣



MFC-L8900CDW_TT
高速全彩色雷射複合機
附塔匣

台銀共約機種 LP5-111022		第 1 組別 / 19 項次		第 1 組別 / 33 項次		第 1 組別 / 21 項次		第 1 組別 / 35 項次									
建議售價		NT\$ 9,900		NT\$ 19,900		NT\$ 17,900		NT\$ 33,880		NT\$ 48,800		NT\$ 29,900		NT\$ 45,880		NT\$ 60,800	
一般	主要功能	自動雙面列印 / NFC讀卡機 / 有線及無線網路		列印(自動雙面) / 複印 / 掃描 / 傳真 / 有線網路 / 行動雲端列印		自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / Wi-Fi Direct / NFC		自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / Wi-Fi Direct / NFC									
	顯示螢幕	2.7 吋中文彩色觸控螢幕		3.7 吋中文彩色觸控螢幕		2.7 吋中文彩色觸控螢幕		5.0 吋中文彩色觸控螢幕									
	連接介面	高速 USB 2.0 / 網路卡 10/100 Base TX Ethernet / 無線區域網路卡 IEEE 802.11b/g/n / IEEE 802.11g/n / Wi-Fi Direct		高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct		高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct											
	記憶體	256 MB		512 MB		1GB		1GB									
	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路		有線 / 無線網路		有線 / 無線網路		有線 / 無線網路									
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 24 / 25 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 24 / 25 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 31/33 頁 (A4 / Letter)		每分鐘 31/33 頁 (A4 / Letter)									
	列印解析度	600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質		600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質		600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質											
	自動雙面列印	✓		✓		✓		✓									
掃描	解析度	-		1,200 x 2,400 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi		-		1,200 x 2,400 dpi 增強：19,200 x 19,200 dpi									
	掃描至	-		歪斜校正 / Sharepoint (PC-CC4) 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / USB / 網路 (僅 Windows®)		-		Sharepoint / 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅 Windows®)									
傳真	數據機速度	-		33.6 kbps		-		雙面 56 ipm / 單面 28 ipm (黑彩同速)									
	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-		✓		-		33.6 kbps Super G3									
複印	複印速度	-		最高 24 / 25 ppm		-		每分鐘 31/33 頁 (A4 / Letter)									
	解析度	-		600 x 600 dpi		-		最高 1,200 x 600 dpi									
	放大 / 縮小	-		25% - 400%		-		25% - 400%									
紙張規格	進 / 出紙匣	250 張 / 150 張		250 張 / 150 張		250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張		250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張		250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張		250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張		250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張		250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張	
	自動送稿器容量	-		50 張		-		-		70 張		70 張		70 張			
耗材	碳粉匣	TN-263 BK 標準容量 (約 1,400 頁) TN-263 CMY 標準容量 (約 1,300 頁) TN-267 BK 高容量 (約 3,000 頁) TN-267 CMY 高容量 (約 2,300 頁)		TN-451 BK (約 3,000 頁) CMY (約 1,800 頁) * TN-456 (C/M/Y/BK) 高容量 (約 6,500 頁) * TN-459 BK (C/M/Y/BK) 超高容量 (約 9,000 頁) *		TN-451 BK (約 3,000 頁) CMY (約 1,800 頁) * TN-456 (C/M/Y/BK) 高容量 (約 6,500 頁) * TN-459 BK (C/M/Y/BK) 超高容量 (約 9,000 頁) *		TN-451 BK (約 3,000 頁) CMY (約 1,800 頁) * TN-456 (C/M/Y/BK) 高容量 (約 6,500 頁) * TN-459 BK (C/M/Y/BK) 超高容量 (約 9,000 頁) *									
	感光滾筒	DR-263CL (約 18,000 頁) ^		DR-451CL (約 50,000 頁) ^		DR-451CL (約 50,000 頁) ^											
其他	尺寸 (寬、深、高)	410 x 465 x 240 mm		410 x 483 x 410 mm		441 X 486 X 313 mm		441 X 486 X 579 mm		441 X 486 X 1133.4 mm		495 X 526 X 549 mm		495 X 526 X 815 mm		495 X 526 X 1369.4 mm	
	主機重量	18.5 kg		23.6 kg		22.1 kg		35.3 kg		69.8 kg		28.9 kg		42.1 kg		76.6 kg	
	保固	三年▽		三年▽		三年▽		三年▽									

* 以 ISO/IEC 19752 標準測試

** 以 ISO/IEC 19752 標準測試，3 pages / job 計算

^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

只支援於 Windows®

△頁數均以 ISO 19798 計算

▽需上網登錄，並符合最低登錄金額

專業掃描器系列

SOHO/
個人/企業



ADS-2400N
網路掃描器



ADS-2800W
無線網路掃描器



ADS-3600W
專業級高速無線網路掃描器

建議售價		NT\$ 14,900	NT\$ 29,500	NT\$ 35,900
一般	主要功能	ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描		ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描
	處理器	Cortex-A9 800 MHz		Cortex-A9 800 MHz
	技術	Dual CIS		Dual CIS
	連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路 10/100/1000 Base-T		高速 USB 2.0 / 超高速 USB 3.0 / 有線網路 10/100/1000 Base-T / IEEE 802.11b/g/n / Wi-Fi Direct
	控制按鈕	按鍵面板		3.7吋中文彩色觸控式螢幕
	隨身碟最大容量	64GB		64GB
ADF 紙張處理	紙張處理數量 (單張文件)	27-413 g/m2		27-413 g/m2
	紙張處理尺寸 (單張文件)	51 x 51 mm (W) ~ 215.9 x 355.6 mm (L)		51 x 51 mm (W) ~ 215.9 x 355.6 mm (L)
	紙張輸出	50 張		50 張
掃描	支援檔案格式	-	JPEG / TIFF / PDF / XPS	JPEG / TIFF / PDF / XPS
	光學掃描解像度	最大 600 x 600 dpi		最大 600 x 600 dpi
	增強解析度	最大 1,200 x 1,200 dpi		最大 1,200 x 1,200 dpi
	掃描速度 (黑白 / 彩色)	30 ppm		50 ppm
	灰階	8-bit (256 級)		8-bit (256 級)
	色深 (INT. / Ext.)	30 / 24 bits		30 / 24 bits
	紙張處理尺寸	215 mm		215 mm
電源 相關	電源需求	AC 100~120V 50 / 60Hz		AC 100~120V 50 / 60Hz
	消耗功率 (待機中)	3.0 W		4.9 W
	消耗功率 (使用時)	27 W		30 W
其他	尺寸 (寬、深、高)	306 x 258 x 250 mm		306 x 258 x 250 mm
	重量	4.45 kg		4.55 kg
	保固	一年		一年

標籤機系列

TZe 標籤機系列



PT-H110
輕巧手持式標籤機



PT-D200SN
SNOOPY 創意自黏標籤機



PT-D200DR
哆啦A夢創意自黏標籤機



+3 卷 TZe 標籤帶
內含 1 卷 緞帶標籤帶
顏色隨機出貨

PT-P300BT
藍牙連線 玩美標籤機



PT-P710BT
手機 / 電腦連線 玩美標籤機

NEW



PT-P910BT
手機 / 電腦連線 時尚美型標籤機

建議售價		NT\$ 1,990	NT\$ 2,480	NT\$ 2,480	NT\$ 3,990	NT\$ 5,990	NT\$ 15,990
特色功能	適用標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶 / 燙印布質標籤帶 / 絲質緞帶標籤帶					
	適用標籤帶寬度	3.5 / 6 / 9 / 12 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm
	電腦連線	-	-	-	-	高速 USB 2.0 (Type-B 電腦週邊裝置規格)	高速 USB 2.0 (Type-C 電腦週邊裝置規格)
	單機操作	可列印中英日文 (注音輸入法)	可列印中英日文 (注音輸入法)	可列印中英日文 (注音輸入法)	透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線， 需下載 PT-Design & Print APP	透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線， 需下載 PT-Design & Print APP	透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線， 需下載 PT-Design & Print 2 APP
	裁切方式	手動裁切	手動裁切	手動裁切	手動裁切	自動裁切	自動裁切 (具有半切 / 全切功能)
	列印速度	20 mm / 秒	20 mm / 秒	20 mm / 秒	20 mm / 秒	20 mm / 秒	20 mm / 秒
	列印品質	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	360 dpi
	電力來源	鹼性電池 * AC 整流器 (AD-24) *	鹼性電池 * AC 整流器 (AD-24) *	鹼性電池 * AC 整流器 (AD-24) *	鹼性電池 * AC 整流器 (AD-24) *	充電鋰電池	充電鋰電池

TZe 標籤機系列



PT-D450
專業型單機 / 電腦連線兩用標籤機



PT-D600
高速彩色螢幕標籤機
單機 / 電腦連線 兩用



PT-P700
桌上型財產標籤條碼列印機



PT-P750W WIFI / NFC
高速無線傳輸標籤列印機



PT-P900W
超高速專業級無線標籤機



PT-P950NW
網路型超高速專業無線行動標籤機

建議售價		NT\$ 4,980	NT\$ 6,990	NT\$ 4,980	NT\$ 6,980	NT\$ 14,800	NT\$ 21,800
特色功能	適用標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶 / HSe 熱縮套管					
	適用標籤帶寬度	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm
	電腦連線	Windows : USB 1.1 / 2.0 / 3.0 Mac : USB 1.1 / 2.0	Windows : USB 1.1 / 2.0 / 3.0 Mac : USB 1.1 / 2.0	USB 2.0 (Mini USB)	USB 2.0 / 無線網路 (Wi-Fi) / NFC	USB 2.0 / 無線網路 (Wi-Fi) Serial : RS-232C (for printing with ESC/P commands only. 需要另行選購連接埠)	USB 2.0 / 無線網路 (Wi-Fi) 有線網路 : 10/100 Base-TX Serial : RS-232C (for printing with ESC/P commands only. 需要另行選購連接埠)
	內建網卡	-	-	-	-	-	10 Base-T / 100 Base-TX
	單機操作	可列印中英日文 (注音 / 倉頡 / 簡易輸入法)	可列印中英日文 (注音 / 倉頡 / 簡易 / 內碼輸入法)	-	-	-	可透過藍牙連接條碼掃描器 (需選購藍牙接收器 PA-BI-002) 可使用外接觸控式面板操作 (需選購 PA-TDU-003)
	裁切方式	手動裁切	自動裁切	自動裁切	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)
	列印速度	20 mm / 秒	30 mm / 秒	30 mm / 秒	30 mm / 秒	60 mm / 秒	60 mm / 秒
	列印品質	180 dpi	180 x 360 dpi	180 dpi	180 x 360 dpi	360 x 720 dpi	360 x 720 dpi
	電力來源	鹼性電池 * AC 整流器	鹼性電池 * AC 整流器	鹼性電池 * AC 整流器	鹼性電池 * AC 整流器	AC 整流器 充電鋰電池 (PA-BT-4000LI 選配)	AC 整流器 充電鋰電池 (PA-BT-4000LI 選配)

* 需自行加購

TZe
套管 / 標籤
雙列印模組
線號印字機系列



PT-E300VP
工業用手持式標籤機



PT-E550WVP
工業用手持式無線標籤機



PT-E800T
標籤 / 套管雙列印模組
線號印字機



PT-E850TKW
標籤 / 套管雙列印模組
線號印字機

DK
標籤機系列



QL-800
超高速 商品標示 /
食品成份 標籤列印機



QL-810W
超高速 無線網路(Wi-Fi)
標籤列印機
(支援 Apple Airprint)



QL-820NWB
超高速 有線 / 無線網路
(Wi-Fi) / 藍牙標籤列印機
(支援 Apple Airprint, MFi 認證)



QL-1100
專業大尺寸
條碼標籤列印機



QL-1110NWB
專業大尺寸
條碼標籤列印機
(網路與藍牙多元傳輸介面)

建議售價		NT\$ 5,980	NT\$ 9,900	NT\$ 18,000	NT\$ 24,900	建議售價		NT\$ 5,980	NT\$ 8,800	NT\$ 12,800	NT\$ 9,990	NT\$ 15,800
特色功能	適用標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶 / HSe熱縮套管	TZe 護貝標籤帶 / HSe熱縮套管	TZe護貝標籤帶 / 市售PVC 套管 / 熱縮套管 (直徑 2.5 mm-6.5 mm)		特色功能	適用標籤帶類型	DK耐久型紙質標籤帶 支援紅黑雙色列印 (需搭配 DK-22251標籤帶使用)	DK耐久型紙質標籤帶 支援紅黑雙色列印 (需搭配 DK-22251標籤帶使用)	DK耐久型紙質標籤帶 支援紅黑雙色列印 (需搭配 DK-22251標籤帶使用)	DK 耐久型紙質標籤帶	DK 耐久型紙質標籤帶
	適用標籤帶寬度	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm			適用標籤帶寬度	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 / 102 / 103 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 / 102 / 103 mm
	電腦連線	-	USB 2.0	USB 2.0			電腦連線	USB	USB	USB	USB 2.0	USB 2.0 / 藍牙
	內建網卡	-	支援無線網路 / Wi-Fi Direct	支援無線網路 / Wi-Fi Direct			內建網卡	-	無線網路 (可搭配 iPrint & Label APP 列印)	有線網路 / 無線網路 (可搭配 iPrint & Label APP 列印)	-	IEEE 802.11b/g/n 乙太網路
	單機操作	繁體中文介面 / 可列印中英日文 (注音 / 倉頡 / 簡易輸入法)	繁體中文介面 / 可列印中英日文 (注音 / 倉頡 / 簡易輸入法)	內置鍵盤直接操作列印，或使用 WiFi 與手持裝置連線列印，需下載 iPrint & Label or Cable Label tool APP			單機操作	-	-	內建時鐘功能，可列印時間、日期任意組合的標籤	-	-
	裁切方式	智慧型手動裁切	自動裁切 (全切 / 半切)	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)			裁切方式	自動裁切	自動裁切	自動裁切	自動裁切	自動裁切
	列印速度	20 mm / 秒	30 mm / 秒	標籤：最高 60 mm / 秒 套管：最高 40 mm / 秒			列印速度	148 mm / 秒	148 mm / 秒	176 mm / 秒	110 mm / 秒	110 mm / 秒
	列印品質	180 dpi	180 dpi	標籤：360 x 720 dpi 套管：360 dpi			列印品質	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
	電力來源	鹼性電池 * AC 整流器	鹼性電池 * AC整流器 / HBA-E001可充電式鋰電池	AC 整流器 / 充電鋰電池 (PA-BT-4000LI 選配)			電力來源	AC 110-120V / 1.9A	AC adapter (PA-AD-001A ,100-240V)		AC 110-120V / 1.5A	AC 110-120V / 1.6A

DK 紙質 標籤帶 價格 & 耗材規格一覽表

	DK TAPE (連續標籤帶)									DK TAPE (定型標籤)						
	12mm	29mm	38mm	50mm	54mm	62mm	62mm	62mm	103mm	29x52mm	29x62mm	29x90mm	38x90mm	62x100mm	23x23mm	直徑24mm
寬度																
型號	DK-22214	DK-22210	DK-22225	DK-22223	DK-N55224	DK-22205	DK-22251	DK-44605	DK-22246	DK-1226	DK-11209	DK-11201	DK-11208	DK-11202	DK-11221	DK-11218
顏色	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	紅黑雙色	黃底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字
每卷長度	30.48 米	30.48 米	30.48 米	30.48 米	30.48 米	30.48 米	15.24 米	30.48 米	30.48 米	1000 張 定型標籤	800 張 定型標籤	400 張 定型標籤	400 張 定型標籤	300 張 定型標籤	1000 張 定型標籤	1000 張 圓形標籤
材質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型無黏性紙卷	耐久型紙質	耐久型紙質	紙質微黏性 可重複黏貼	耐久型紙質	食品用紙質 不含螢光劑	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質
單一包裝優惠價	\$440	\$550	\$600	\$660	\$660	\$660	\$990	\$990	\$1,320	\$990	\$770	\$550	\$600	\$660	\$770	\$660
3 入包裝優惠特價	\$1,200 每卷單價\$400	\$1,500 每卷單價\$500	\$1,650 每卷單價\$550	\$1,800 每卷單價\$600	\$1,800 每卷單價\$600	\$1,800 每卷單價\$600	\$2,700 每卷單價\$900	\$2,700 每卷單價\$900	\$3,600 每卷單價\$1,200	\$2,700 每卷單價\$900	\$2,100 每卷單價\$700	\$1,500 每卷單價\$500	\$1,650 每卷單價\$550	\$1,800 每卷單價\$600	\$2,100 每卷單價\$700	\$1,800 每卷單價\$600

* 需自行加購

耗材對照表							
機型型號	耗材型號	列印張數	機型型號	耗材型號	列印張數		
黑白雷射印表機 / 多功能複合機			彩色噴墨多功能複合機				
HL-1110 DCP-1510 MFC-1815 HL-1210W DCP-1610W MFC-1910W	TN-1000	1,000	DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200	LC-535XL C/M/Y LC-539XL BK	1,300 2,400		
			MFC-J3930DW	LC-3619XL BK LC-3619XL C/M/Y	3,000 1,500		
	TN-420	1,200		MFC-J2320 MFC-J2720	LC-665XL C/M/Y LC-669XL BK	1,200 2,400	
			TN-450	2,600	MFC-J3520 MFC-J3720	LC-563 BK LC-565XL C/M/Y LC-569XL BK	600 1,200 2,400
DR-420	12,000						
HL-L2320D HL-L2365DW DCP-L2540DW MFC-L2700D MFC-L2700DW MFC-L2740DW	TN-2360	1,200	彩色雷射印表機 / 多功能複合機				
			HL-L3270CDW MFC-L3750CDW	TN-263 C/M/Y	1,300		
	TN-2380	2,600		TN-267 C/M/Y	2,300		
				DR-2355	12,000	TN-263 BK TN-267 BK DR-263 CL	1,400 3,000 18,000
TN-3428	3,000	HL-L8350CDW MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW	TN-351 C/M/Y TN-359 C/M/Y TN-351 BK TN-359 BK DR-351 CL			1,500 6,000 2,500 6,000 25,000	
TN-3448	8,000						
TN-3478	12,000						
TN-3498*	20,000						
*僅 HL-L6400DW, MFC-L6900DW 適用	DR-3455	50,000					
HL-5340D HL-5350DN	TN-620	3,000	HL-L8360CDW MFC-L8900CDW	TN-451 C/M/Y TN-456 C/M/Y TN-459 C/M/Y TN-451 BK TN-456 BK TN-459 BK DR-451 CL	1,800 6,500 9,000 3,000 6,500 9,000 50,000		
	TN-650	8,000					
	DR-620	25,000					
	TN-3320	3,000					
HL-5450DN HL-5470DW MFC-8510DN MFC-8910DW *僅 HL-5470DW, MFC-8910DW 適用	TN-3350	8,000					
	TN-3370*	12,000					
	DR-3355	30,000					
	HL-2140 HL-2170W DCP-7030 DCP-7040 MFC-7340 MFC-7440N	TN-330		1,500	原廠大連供 T 系列		
TN-360		2,600		DCP-T310 DCP-T510W DCP-T710W MFC-T810W MFC-T910DW HL-T4000DW MFC-T4500DW	BTD60 BK BT5000 C/M/Y	6,500 5,000	
DR-360		12,000					
TN-2460		1,200					
HL-L2375DW MFC-L2715DW MFC-L2750DW MFC-L2770DW	TN-2480	3,000					
	DR-2455	12,000					
	威力印輕連供系列			威力印大連供系列			
	MFC-J4340DW MFC-J4540DW	LC456 BK LC456 C/M/Y LC456XL BK LC456XL C/M/Y		3,000 1,500 6,000 5,000	DCP-T220 DCP-T420W DCP-T426W DCP-T520W DCP-T820DW MFC-T920DW	BTD60 BK BT5000 C/M/Y	7,500 5,000
LC462XL BK		3,000					
LC462XL C/M/Y		1,500					





台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.
免付費客服專線：0800-600-211
標籤機相關請洽：02-2341-1432
www.brother.tw



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！
Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

規格及價格一覽表

規格及價格一覽表							TZe標籤帶 / 緞帶標籤帶 / HSe Tube (熱縮套管) / 選購配備		
寬 度	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm	寬 度	12mm	
標準黏性護貝標籤帶 Standard Laminated Tape 長度 8 米 (8m)							可愛卡通護貝標籤帶 Laminated Tape 長度 5 米 (5m)		
價 格	\$1,100	\$700	\$550	\$500	\$450	\$400	價 格	\$600	
透明底黑字	TZe-161	TZe-151	TZe-141	TZe-131	TZe-121	TZe-111		TZe-SW31	
透明底白字	-	-	TZe-145	TZe-135	-	-		TZe-SG31	
白底黑字	TZe-261	TZe-251	TZe-241	TZe-231	TZe-221	TZe-211		TZe-UB31	
紅底黑字	TZe-461	TZe-451	TZe-441	TZe-431	TZe-421	-		TZe-UP31	
藍底黑字	TZe-561	TZe-551	TZe-541	TZe-531	TZe-521	-		TZe-HW31	
黃底黑字	TZe-661	TZe-651	TZe-641	TZe-631	TZe-621	TZe-611	創意護貝標籤帶 Geometric Tape 長度 4 米 (4m)		
綠底黑字	TZe-761	TZe-751	TZe-741	TZe-731	TZe-721	-	價 格	\$500	
白底紅字	-	-	TZe-242	TZe-232	TZe-222	-		TZe-MP PH31	
白底藍字	-	-	TZe-243	TZe-233	TZe-223	-		TZe-MP RG31	
價 格	-	\$800	\$700	\$600	\$550	-	絲質緞帶標籤帶 Ribbon Tape 長度 4 米 (4m)		
黑底金字	-	TZe-354	-	-	-	-	價 格	\$500	
黑底白字	-	TZe-355	TZe-345	TZe-335	TZe-325	-	藍底金字	TZe-RN34	紅底金字 TZe-RW34
質感消光標籤帶 Stylish Laminated Matte Tape 長度 8 米 (8m) NEW							漫印布質標籤帶 Fabric Tape 長度 3 米 (3m)		
價 格	\$1,100	-	-	-	-	-	價 格	\$600	
消光透明底白字	TZe-M65	-	-	-	-	-	白布藍字	TZe-FA3	粉藍布藍字 TZe-FA53
消光黑底白字	TZe-M365	-	-	-	-	-	粉紅布藍字	TZe-FAE3	粉黃布藍字 TZe-FA63
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	-	-	牛皮紙標籤帶 Craft Tape 長度 5 米 (5m) NEW		
銀底黑字	TZe-M961	TZe-M951	TZe-M941	TZe-M931	-	-	寬 度	36mm	24mm
超黏性護貝標籤帶 Extra Strength Adhesive Tape 長度 8 米 (8m)							價 格	\$1,100 \$800	
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	\$550	-		TZe-MQH61 TZe-MQH51	
白底黑字	TZe-S261	TZe-S251	TZe-S241	TZe-S231	TZe-S221	-	粉彩護貝標籤帶 Pastel Tape 長度 5 米 (5m) NEW		
黃底黑字	-	-	TZe-S641	TZe-S631	-	-	寬 度	24mm	12mm
纜線標籤帶 (可彎曲) Flexible ID Tape 長度 8 米 (8m)							價 格	\$800 \$600	
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	-	-	金底白字	-	TZe-MQ835
白底黑字	TZe-FX261	TZe-FX251	TZe-FX241	TZe-FX231	-	-	綠底白字	-	TZe-MQG35
黃底黑字	TZe-FX661	TZe-FX651	TZe-FX641	TZe-FX631	-	-	粉紅底白字	-	TZe-MQP35
熱縮套管 Heat Shrink Tube 長度 1.5 米 (1.5m)							灰底白字	TZe-MQL55	-
價 格	-	\$1,200	\$1,150	\$1,100	\$1,050	\$1,000	華麗護貝標籤帶 Premium Tape 長度 4 米 (4m)		
白底黑字	-	HSe-251	HSe-241	HSe-231	HSe-221	HSe-211	寬 度	24mm	12mm
電印專用帶 Stencil Tape 長度 3 米 (3m)							價 格	\$800 \$500	
價 格	-	\$800	\$700	-	-	-		TZe-PR851	TZe-PR831
電印專用帶	-	STe-151	STe-141	-	-	-		TZe-PR254	TZe-PR234
螢光標籤帶 FluoresceNT Tape 長度 5 米 (5m)								TZe-PR955	TZe-PR935
價 格	-	-	-	\$600	-	-			
	-	-	-	TZe-B31	-	-			
選購配備 Options									
適用機種	PT-H110 / PT-D200、450、600、PT-P300系列		PT-H110 / PT-D200、PT-P300 系列		請參閱左方型號說明				
價 格	\$600		\$800		\$999				
	隨行收納袋		AD-24 變壓器		配件超值組合				
									

微軟，Windows®作業系統包括Windows Vista®作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd.之註冊商標。規格依公司公布為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。

