

全新進化 高階商務列印首選
Brother 商用黑白雷射旗艦系列
印表機/複合機
HL-L6400DW / MFC-L6900DW

brother
at your side

台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.
台北市信義區基隆路二段51號17樓之1
免付費客服專線：0800-600-211
www.brother.tw




Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，惟有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！
Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。



2016年3月印刷

- 50ppm 高速列印 / 掃描*
- 雙面列印及掃描*
- 輕鬆行動列印 (AirPrint, Mopria, GCP, iPrint&Scan)
- 紙張容量最高可達2,650張
- 四層分頁器(選配), 出紙量最高可達1,050張
- 特級海量碳粉匣, 最高可達20,000張
- 初始碳粉容量高達12,000張
- NFC及密碼安全驗證
- 直覺式中文彩色觸控螢幕



MFC-L6900DW_TT



* 僅 MFC-L6900DW

Brother 全新進化商用黑白雷射旗艦系列
搭載高速列印、可擴充大容量紙匣
安全保護等強大功能

是您商務列印首選

超乎預期的強大效能，全面提升企業競爭力。
來自日本的 Brother 全新打造黑白雷射旗艦系列，
可依照企業需求彈性配置最適方案，
將業務效率、安全保護同時發揮到極致。



HL-L6400DW_TT



超乎期望的全新旗艦型印表機

Brother 全新進化商用黑白雷射旗艦系列 效能不同凡響

日系品質 值得信賴

堅實、可靠、單月列印量可達150,000張，充分滿足辦公室列印需求。

降低成本 經濟實惠

特級海量碳粉匣可列印高達20,000張¹，降低更換碳粉次數。
還可透過不同的列印設定，降低每次列印成本。

超大容量 省時省力

標準紙匣容量高達520張，還可再額外選配加裝紙匣或塔匣，總紙張容量最高可至2,650張。
無須頻繁裝紙即可處理大量列印作業，大幅提高生產力。

具有最高4格的紙張分頁器²可將印表機輕鬆分享給不同的使用者，出紙最大容量可達1,050張。

其他高效功能如下：

- 當出紙匣已滿時，紙匣已滿感測器³會自動停止機台作業
- 可達50ppm 的高速列印⁴
- 100ipm 高速雙面掃描⁵
- 80張紙大容量自動送紙器(ADF)多頁掃描及影印⁶

¹ 按照 ISO/IEC 19752 標準測試

² 適用於 HL-L6400DW 機型。

³ 4格分紙器不適用

⁴ 按照 ISO/IEC 11160-2:1996 標準測試

⁵ 於雙面掃描時，按照 ISO/IEC 17991 標準測試

⁶ 僅適用於 MFC-L6900DW 機型。

最高 800張紙
紙張分頁器 (選配)

50張紙容量
多功能進紙匣

2,080張紙容量
塔匣 (選配)
各匣容量為520張紙

具紙匣已滿感測器
出紙匣

520張紙容量
標準進紙匣

紙張存量指示燈號

帶腳輪底座

HL-L6400DW_MXT

註: 選配的配件需另購

簡易e化，同時保護文件安全

BRAdmin專業軟體輕鬆管理列印系統

利用Brother網路管理工具BRAdmin，印表機設定及狀態監控一目了然。可遠端設定個別使用者的列印權限，進一步管控列印費用。即時印表機故障通知，不擔心影響工作效率。更重要的是，本軟體還有多項安全設計可確保文件的機密性。

安全性優先



安全功能Lock 3.0

管理員可針對群組或個別使用者設定印表機權限



網際網路協定安全 (IPSec)

透過使用者的電腦將列印作業加密及選擇列印功能



列印備檔

在指定位置保存每一次列印作業的PDF影本，文件e化超Easy。



安全性重設

印表機還原為出廠預設值時，將刪除所儲存的資料，保護公司資料安全。



近場通訊 (NFC) 卡讀卡器

使用者無需輸入密碼即可使用印表機、啟動列印作業。



Active Directory

確保文件僅在輸入正確密碼後才能列印。使用者無需記憶其他密碼，只要使用其PC端既有密碼即可。

需與選定的 NFC 卡搭配作業

雲端列印 行動便利

整合行動裝置至工作流程絕非易事，但Brother的iPrint&Scan、Apple AirPrint 及Google Cloud Print™可直接從行動裝置進行無線列印，隨時隨地都能輕鬆傳輸文件。

- 列印 JPEG 及 PDF
- 掃描為 JPEG 格式
- 影印/傳真預覽
- 儲存到 Apple 產品的 iCloud

量身打造企業解決方案

Brother 的 Special Solutions Customisation (SSC) 可將 Brother 產品按照您的需求修訂。身為您的得力夥伴，Brother 專業的商業顧問團隊將為您設計最符合企業需求的客製化解決方案。

Brother 的 Solutions Interface (BSI) 是一套 web 式的系統整合平台，可供軟體開發人員輕鬆為企業設計客製化的解決方案。

大幅提高生產力的超高效能



雙面 CIS 自動送紙器



4.85" 中文彩色觸控螢幕



簡單好用的控制面板



可列印達20,000張的特級海量碳粉匣



無線及 GB 級乙太網路連接



USB 直接列印*



NFC 讀卡器

*僅適用於 MFC-L6900DW 機型

無懈可擊的全方位列印專家

Brother 多種印表機及複合機系列產品，
滿足您企業의各種列印需求。

根據企業需求選擇最適產品組合

HL-L6400DW_LT



彈性印量升級

可選擇加裝兩層紙匣LT-6505，
進紙量高達1,610張紙。

HL-L6400DW_TT



大印量作業升級

將進紙容量擴充到2,650張紙
的塔匣，可免除大印量作業頻
繁裝紙的麻煩。

HL-L6400DW_MXL



分頁器升級

以自動分頁功能提高生產力，
外加的兩組紙匣，可將進紙及
出紙容量分別提高達1,610及
1,050張紙。



HL-L6400DW

具備自動雙面列印功能的高速黑白雷射印表機

- 高達20,000張的特級海量碳粉匣可降低您的列印成本
- 1.8" 中文彩色觸控螢幕
- 內建網路及無線連接的高階行動列印功能
- 可選配的4格紙張分頁器(100張X 4格或400張X2格)
- 可選配250張 / 520張紙的進紙匣或塔匣
- 初始碳粉匣可印12,000張

HL-L6400DW_MXT



針對繁忙工作群組的升級

擴充進紙容量達2,650張紙、出紙
容量達1,050張紙、自動分頁，使
工作群組免於頻繁裝紙，以獲得
最佳效率。

MFC-L6900DW_LT



高效能需求升級

加裝兩組紙匣LT-6505，使總進紙
容量達到1,610張紙，將列印作業
最佳化。

MFC-L6900DW_TT



多功能高印量需求升級

自動送紙器輕鬆進行雙面文件掃
描/複印/傳真，並加裝可使進
紙容量達到2,650張紙的塔匣，
免於中斷列印作業及輕鬆進行大
印量作業。

MFC-L6900DW

具自動雙面列印、雙面掃描、影印、及傳真功能

- 高達20,000張的特級海量碳粉匣可降低您的列印成本
- 以自動送紙器輕鬆進行雙面文件掃描/複印/傳真
- 利用行動列印大幅提高群組使用者的生產力 (GB級乙太網路及無線連接)
- 4.85" 中文彩色觸控螢幕
- 可選配250 / 520張紙的進紙匣或塔匣
- 初始碳粉匣可印12,000張

選配耗材

按照ISO/IEC
19752標準測試
* 以3pages/job計算



TN-3498

可列印達20,000張
的特級海量碳粉匣



TN-3478

可列印達12,000張
的超容量碳粉匣



TN-3448

可列印達8,000張
的高容量碳粉匣



TN-3428

可列印達3,000張
的標準容量碳粉匣



DR-3455

壽命達50,000張紙
的感光鼓*

選配的配件需另購

機型配件	HL-L6400DW	HL-L6400DW_LT	HL-L6400DW_TT	HL-L6400DW_MXL	HL-L6400DW_MXT	MFC-L6900DW	MFC-L6900DW_LT	MFC-L6900DW_TT
進紙匣 [LT-5505] (250張)	選配	N/A	N/A	N/A	N/A	選配	N/A	N/A
進紙匣 [LT-6505] (520張)	選配	標配: x 2	N/A	標配: x 2	N/A	選配	標配: x 2	N/A
進紙匣 [TT-4000] (520張x4組)	選配	N/A	標配: x 1	N/A	標配: x 1	選配	N/A	標配: x 1
分頁器 [MX-4000] (上限800張)	選配	N/A	N/A	標配: x 1	標配: x 1	選配	N/A	N/A



	單一功能	多功能
	HL-L6400DW	MFC-L6900DW
主要功能	自動雙面列印、無線連接及NFC讀卡器	
列印功能		
列印速度 (A4/Letter)	可達50/52 ppm*	
列印解析度	可達1200 x 1200 dpi	
首頁印出時間 (待機)	7秒以內	
雙面功能	自動雙面列印	
特殊列印功能	N多對一縮印 海報列印 (僅限 Windows 系統) 浮水印刷 (僅限 Windows系統) 頁首尾 (僅限 Windows 系統)、安全列印	
列印語言	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF V1.7, XPS V1.0	
影印功能		
影印速度 (A4 / Letter)	-	可達 50/52 cpm
影印解析度	-	1200 x 600 dpi
縮放比例	-	25% - 400%, 以 1% 為單位增減
多份影印(堆疊式)	-	可達 99 份
掃描功能		
掃描類型	黑白/彩色	
雙面掃描	-	是
解析度 (光學/增強)	-	可達 1200 x 1200 dpi / 可達 19,200 x 19,200 dpi
掃描功能	-	掃描為電子郵件、圖像、OCR、檔案、電子郵件 伺服器、FTP、SFT、USB 及網路 (僅限 Windows 系統)
掃描速度 (黑白/彩色) 多張紙	-	50/20 ipm***
雙面掃描速度 (黑白/彩色) 多張紙	-	100/34 ipm***
傳真功能		
數據機速度	-	33.6Kbps Super G3
傳輸速率 (黑白)	-	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接收	-	可達 500 張紙 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
速撥	-	300 組
群發	-	20 組
PC 傳真	-	發 (僅限Windows、Mac [Brother 的 FaxShare 軟體]、 Linux [LPR / CUPS PC-FAX發送驅動程式]) 收 (僅限Windows系統)
其他傳真功能	-	雙工發傳真、網際網路傳真 (簡單模式)、自動縮小、 延遲計時器 (可達 50)、錯誤修正模式、傳真叫出、 遠端存取、快速掃描 (約 2.5 秒)、傳真轉接
紙張處理		
紙匣厚度(標準紙匣)	60-120 9/16"	
紙匣厚度(多用途進紙匣)	60-200 9/16"	
紙匣 (標準)	520張紙; 550張 (70~75磅)	
多功能進紙匣 / 手動送紙	50 張紙	
出紙匣 (面朝下)	250 張紙	
選配的紙匣 (出紙)	Mailbox [MX-4000] (上限 800張)	
選配的紙匣 (進紙)	520 張紙 [LT-6505] x 2 或250 張紙 [LT-5505] x 3 (上限 1,040 張紙) 或塔匣 [TT-4000] 520 張紙 x 4 (上限2,080)	520 張紙 [LT-6505] x 2 或250 張紙 [LT-5505] x 2 (上限 1,040 張紙) 或塔匣 [TT-4000] 520 張紙 x 4 (上限2,080)
自動送紙器 (ADF)	-	
印材尺寸 (標準紙匣)	A4、Letter、A5、A5 (Long Edge)、A6、Executive、Legal、Folio、Mexico Legal、India Legal	
其他		
記憶體	1GB	
處理器速率	Cortex-A9 (800MHz)	
顯示器	1.8" 中文彩色觸控螢幕	4.85" 中文彩色觸控螢幕
Windows (主機系統)	Windows XP Home Edition、XP Professional Edition、 XP Professional x64 Edition、Server 2003、 Server 2003 x64 Edition、Vista、Server 2008、 Server 2008 R2、7、8、8.1、10、Server 2012、 Server 2012 R2	Windows XP Home Edition、XP Professional Edition、 XP professional x64 Edition、Server 2003 (僅限網路)、 Server 2003 x64 Edition (僅限網路)、Vista、Server 2008 (僅限網路)、Server 2008 R2 (僅限網路)、7、8、8.1、10、 Server 2012 (僅限網路)、Server 2012 R2 (僅限網路)
Apple Mac	Mac OS X v10.8.5、10.9.x、10.10.x (僅限下載)	
Linux (Linux 印表機驅動程式)	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64環境)	
通用印表機驅動程式	是 (BRScript / PCL)	
介面 / 網路	內建 Wireless IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi Direct、內建 Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, USB Hi-Speed 2.0	
近場連接 (NFC)	是 (讀卡器 / 列印及掃描 / 連接到解決方案中心)	
電源	110-120V, AC 50/60Hz	
Webconnect (Brother 的 App)	是	
耗材		
標準容量碳粉匣	TN-3428 : 約3,000張紙**	
高容量碳粉匣	TN-3448 : 約8,000張紙**	
超高容量碳粉匣	TN-3478 : 約12,000張紙**	
特級海量碳粉匣	TN-3498 : 約20,000張紙**	
感光鼓	DR-3455 : 約50,000張紙****	
材積及重量		
材積 (WxDxH)	400 x 396 x 288 mm	495 x 427 x 518 mm
重量	13.4 公斤	19.1 公斤
支援		
保固	3 年	

*按照 ISO/IEC 11160-2:1996標準測試

**按照 ISO/IEC 19752標準測試

**** 按照 ISO/IEC 19752 標準測試，3pages/job計算

***按照 ISO/IEC 17991標準測試

*不支援 Mac 及Linux 系統, 可從<http://solutions.brother.com>下載