

Make An Impact

我的印實力 不設限

黑嘉嘉
品牌形象大使

威力印
全新一代大連供系列
MFC-T920DW



DCP-T220



DCP-T420W



DCP-T520W



DCP-T820DW

| 黑墨可印 7500 張 |

同級速度最快

| 全新上市 |



無線隨處列印



直覺式操作



還原真實表現



多功能操作

發揮超強印實力 列印品質值得信賴

不間斷的挑戰，讓您分身乏術？

Brother 威力印全新一代大連供系列，幫您減少頑皮的列印困擾

降低列印成本、提高列印速度、多工操作與大容量墨水，讓您想印就印

無論是工作簡報或生活企劃，都能真實呈現。



最佳列印品質



45°直覺式
墨水填充



可靠耐用的
列印裝置



得心應手的 居家列印夥伴



直覺式操作

Brother 威力印全新一代大連供系列具備隨插即用的特色，讓您開箱即可工作。電腦版的 iPrint&Scan 讓您無須學習，憑直覺就能輕鬆使用。中文LCD螢幕* 讓所有訊息一目了然。

*限DCP-T520W以上機種

個人化設定

透過EWS建立「影印捷徑鍵」，設定最常用的影印功能。



無線網路列印



簡易操作



超低成本



隨處列印

可透過手機、筆電等行動裝置進行無線列印*，讓全家共享印表機變得更方便。

*限DCP-T420W以上機種



列印不心痛

黑色罐裝墨水每瓶390元，可列印7,500張，不論是小孩相片或日常列印，以往您印的斤斤計較，現在則可以隨心所印！



DCP-T220

威力印大連供三合一複合機

- 列印 | 複印 | 掃描
- 超低成本
- 簡易操作燈號



DCP-T420W

威力印大連供五合一無線複合機

- 列印 | 複印 | 掃描
- 超低成本
- 簡易操作燈號
- 無線及行動列印

提升辦公效率 不敗事務首選



無線網路列印



簡易操作



高印量



多功能



海量列印

Brother 懂您有大量列印的需求，威力印全新一代大連供系列，列印速度同級最快，能大幅減少等待的工時。黑色與彩色最多可各列印7,500張與5,000張，除了省成本，更節省了頻繁更換墨水的困擾。

150頁容量抽屜式紙匣，讓您無須頻繁補紙，並避免灰塵累積。商用機構設計與噴頭自動清潔功能，更可延長機器壽命，避免列印工作無故中斷。



隨處列印

Brother 印表機內建WiFi及乙太網路*，方便辦公室共享事務機器。

*限DCP-T820W以上機種

電子郵件列印

即使不在辦公室，也能列印。只需將文件以附件型式寄送至您透過EWS所註冊的電子信箱，印表機即可列印。

*限DCP-T420W以上機種



多工挑戰

無論是列印、掃描、影印或傳真，威力印全新一代大連供系列都能滿足您工作上的需求。20頁的自動送稿器(ADF)*能簡化掃描、影印與傳真多頁文件的作業。80頁多功能進紙匣*更能支援多種紙張規格，例如卡紙、信封等列印工作都能輕鬆操作。

*限DCP-T820W以上機種



越印越省

Brother 瓶裝海量墨水，讓耗材購買幾乎無感，減少頻繁換匣，外加雙面列印*功能，最多減少50%的用紙量。做環保兼顧營運成本。

*限DCP-T820W以上機種



DCP-T520W

威力印大連供高速無線複合機

- 列印 | 複印 | 掃描
- 無線列印
- 行動列印
- 中文LCD螢幕



DCP-T820DW

威力印大連供雙面商用無線複合機

- 列印 | 複印 | 掃描 · 20 張自動送稿機 (ADF)
- 有線/無線列印 · 80 張多功能進紙匣
- 自動雙面列印 · 中文LCD螢幕
- 行動列印



MFC-T920DW

威力印大連供雙面商用無線傳真事務機

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ·列印 複印 掃描 傳真 | ·20 張自動送稿機 (ADF) |
| ·有線/無線列印 | ·80 張多用途進紙匣 |
| ·自動雙面列印 | ·1.8 吋中文彩色 LCD 螢幕 |
| ·行動列印 | |



產品規格



DCP-T220

DCP-T420W

列印、掃描、影印

列印、掃描、影印

| | | | |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般 | 記憶體 | 64MB | 64MB |
| | 顯示器 | LED 燈號 | LED 燈號 |
| | 介面 | 高速 USB 2.0 | 高速 USB 2.0 |
| | 有線/無線網路 | — | 無線網路 |
| 彩色列印 | 列印速度（與雷射同級）^ | 最高 16 ipm (黑白) 及 9 ipm (彩色) | 最高 16 ipm (黑白) 及 9 ipm (彩色) |
| | 列印速度 (高速模式) | 最高 28 ppm (黑白) 及 11 ppm (彩色) | 最高 28 ppm (黑白) 及 11 ppm (彩色) |
| | 首張輸出時間 (FPOT)^^^ | 最快 6.5 秒 (黑白) 及 10 秒 (彩色) | 最快 6.5 秒 (黑白) 及 10 秒 (彩色) |
| | 列印解析度 | 最高 1200 x 6000 dpi | 最高 1200 x 6000 dpi |
| | 雙面列印 | 手動 (最大 A4 / LTR) | 手動 (最大 A4 / LTR) |
| | 無邊列印 | ✓ | ✓ |
| | 色彩增強 (使用 Brother 影像增強功能自訂色彩輸出) | ✓ | ✓ |
| | 行動列印 | — | Brother iPrint&Scan, Mopria |
| | WebConnect | — | — |
| | 點對點免 WiFi 連線△ | — | Wireless Direct |
| 彩色複印 | 最大複印尺寸 | A4 | A4 |
| | 複印速度 (與雷射同級) | 最高 8 ipm (黑白) 及 3 ipm (彩色) ## | 最高 8 ipm (黑白) 及 3 ipm (彩色) ## |
| | 首張複印時間 (FCOT) ### | 最快 11.5 秒 (黑白) 及 27 秒 (彩色) | 最快 11.5 秒 (黑白) 及 27 秒 (彩色) |
| | 複印解析度 (彩色) | 列印：最高 1200 x 1800 dpi 掃描：最高 1200 x 600 dpi | 列印：最高 1200 x 1800 dpi 掃描：最高 1200 x 600 dpi |
| | 放大/縮小倍率 | 25% - 400% (以 1% 為單位) | 25% - 400% (以 1% 為單位) |
| | 多頁合一複印 | 2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1 | 2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1 / 遠端複印 |
| 彩色掃描 | 去除背景色彩 | ✓ | ✓ |
| | 最大掃描尺寸 | 最大 A4 | 最大 A4 |
| | 掃描解析度 | 光學：最高 1200 x 2400 dpi | 光學：最高 1200 x 2400 dpi |
| | 掃描速度 | 最低 3.35 秒 / 4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi) | 最低 3.35 秒 / 4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi) |
| 傳真功能 | 「掃描至」功能 | 影像、OCR、電子郵件、檔案 | 影像、OCR、電子郵件、檔案 |
| | 最大傳真尺寸 | — | — |
| | 數據機 | — | — |
| | 記憶體傳輸*** | — | — |
| | 快速撥號 | — | — |
| | 群組撥號 | — | — |
| 其他功能 | 無紙接收*** | — | — |
| | 電腦傳真 | — | — |
| | 電子郵件列印 | — | ✓ |
| 相片直接列印 | Brother 應用程式 | — | — |
| | USB 隨插即印 | — | — |
| 紙張處理 | 紙張輸入 (標準抽屜式紙匣) | 最多 150 張紙 (80g / m ²) | 最多 150 張紙 (80g / m ²) |
| | 紙張輸入 (手動送紙匣) | 1 張 | 1 張 |
| | 紙張輸入 (多功能進紙匣) | — | — |
| | 紙張輸出 | 最多 50 張 (最大 A4) | 最多 50 張 (最大 A4) |
| | 自動送稿器 | — | — |
| | 紙張處理尺寸 (抽屜式紙匣) | A4、LTR、EXE、A5、A6、相片 4" x 6"、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch | A4、LTR、EXE、A5、A6、相片 4" x 6"、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch |
| | 紙張處理尺寸 (手動送紙匣) | A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、相片 4" x 6"、3.5" x 5"、5" x 7" | A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、相片 4" x 6"、3.5" x 5"、5" x 7" |
| | 紙張處理尺寸 (多功能進紙匣) | — | — |
| | 紙張類型 (抽屜式紙匣) | 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、(紙張重量 64 - 220g/m ²) | 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、(紙張重量 64 - 220g/m ²) |
| | 紙張類型 (手動送紙匣) | 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、(紙張重量 64 - 300g/m ²) | 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、(紙張重量 64 - 300g/m ²) |
| | 紙張類型 (多功能進紙匣) | — | — |
| 支援作業系統及軟體 | 支援作業系統 | Windows : 7 SP1 / 8.1 / 10 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x | Windows : 7 SP1 / 8.1 / 10 Server : 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x |
| | 網路管理工具 | — | BRAAdmin Light+ |
| | 尺寸 (寬x深x高) | 435 x 359 x 159 mm | 435 x 359 x 159 mm |
| 尺寸與重量 | 重量 | 6.4 kg | 6.4 kg |

所有印表機型號通用耗材

Brother 原廠墨水罐：

BTD60 BK : 印量約 7500 張 A4 頁**

BT 5000 C/M/Y : 印量約 5000 張 A4 頁**

Brother 紙張：

BP71GA4 : A4 光面相片紙

BP71GP20 : 4" x 6" 光面相片紙

BP60MA : A4 霧面紙

BP60PA : A4 普通紙

註解

^ 以 ISO/IEC 24734 為準。如需更多資訊，請參閱 www.brother.com/rd/printspeed

^^ 以 ISO/IEC 24735 為準，僅適用於搭載自動送稿器的型號。如需更多資訊，請參閱 www.brother.com/rd/printspeed

以 ISO/IEC 29183 為準，適用於未搭載自動送稿器的型號。如需更多資訊，請參閱 www.brother.com/rd/printspeed



DCP-T520W



DCP-T820DW



MFC-T920DW

| 列印、掃描、影印 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 雙面列印、掃描、影印 | | |
| 雙面列印、掃描、影印、傳真 | | |
| 128MB | 128MB | 128MB |
| 單行中文 LCD | 單行中文 LCD | 1.8" 中文彩色液晶 |
| 高速 USB 2.0 | 高速 USB 2.0 | 高速 USB 2.0 |
| 無線網路 | 有線 / 無線網路 | 有線 / 無線網路 |
| 最高 17 ipm (黑白) 及 9.5 ipm (彩色) | 最高 17 ipm (黑白) 及 16.5 ipm (彩色) | 最高 17 ipm (黑白) 及 16.5 ipm (彩色) |
| 最高 30 ppm (黑白) 及 12 ppm (彩色) | 最高 30 ppm (黑白) 及 26 ppm (彩色) | 最高 30 ppm (黑白) 及 26 ppm (彩色) |
| 最快 6 秒 (黑白) 及 9.5 秒 (彩色) | 最快 6 秒 (黑白) 及 6.5 秒 (彩色) | 最快 6 秒 (黑白) 及 6.5 秒 (彩色) |
| 最高 1200 x 6000 dpi | 最高 1200 x 6000 dpi | 最高 1200 x 6000 dpi |
| 手動 (最大 A4 / LTR) | 自動 (最大 A4 / LTR) | 自動 (最大 A4 / LTR) |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria | Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria | Brother iPrint&Scann, AirPrint, Mopria |
| — | — | ✓ |
| Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct |
| A4 | A4 | A4 |
| 最高 11.5ipm (黑白) 及 4ipm (彩色) # | 最高 13ipm (黑白) 及 10.5ipm (彩色) ^ | 最高 13ipm (黑白) 及 10.5ipm (彩色) ^ |
| 最快 10.5 秒 (黑白) 及 22.5 秒 (彩色) | 最快 10.5 秒 (黑白) 及 21 秒 (彩色) | 最快 10.5 秒 (黑白) 及 21 秒 (彩色) |
| 列印：最高 1200 x 1800 dpi 掃描：最高 1200 x 600 dpi | 列印：最高 1200 x 2400 dpi 掃描：最高 1200 x 600 dpi | 列印：最高 1200 x 2400 dpi 掃描：最高 1200 x 600 dpi |
| 25% - 400% (以 1% 為單位) | 25% - 400% (以 1% 為單位) | 25% - 400% (以 1% 為單位) |
| 2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1/遠端複印 | 2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1/遠端複印 | 2 頁合 1/2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1/遠端複印 |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| 最大 A4 | 最大 A4 | 最大 A4 |
| 光學：最高 1200 x 2400 dpi | 光學：最高 1200 x 2400 dpi (ADF：最高 1200 x 600 dpi) | 光學：最高 1200 x 2400 dpi (ADF：最高 1200 x 600 dpi) |
| 最低 3.35 秒 / 4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi) | 最低 3.35 秒 / 4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi) | 最低 3.35 秒 / 4.38 秒 (A4 尺寸, 100 x 100 dpi) |
| 影像、OCR、電子郵件、檔案 | 影像、OCR、電子郵件、檔案 | 影像、OCR、電子郵件、檔案、USB 記憶體 |
| — | — | A4、LTR、LEGAL (使用 ADF) |
| — | — | 14.4 kbps |
| — | — | 最多 170 頁 |
| — | — | 40 |
| — | — | 最多 6 個群組 |
| — | — | 最多 170 頁 |
| — | — | 傳送及接收* (黑白, 僅限 Windows 系統) |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| — | — | ✓ |
| — | — | ✓ (JPEG) |
| 最多 150 張紙 (80g / m ²) | 最多 150 張紙 (80g / m ²) | 最多 150 張紙 (80g / m ²) |
| 1張 | — | — |
| — | 80 張 (普通紙 - 80g/m ²) | 80 張 (普通紙 - 80g/m ²) |
| 最多 50 張 (最大 A4) | 最多 50 張 (最大 A4) | 最多 50 張 (最大 A4) |
| — | 最多 20 張 (80g/m ²) | 最多 20 張 (80g/m ²) |
| A4、LTR、EXE、A5、A6、相片 4" x 6"、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch | A4、LTR、EXE、A5、A6、相片 4" x 6"、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch | A4、LTR、EXE、A5、A6、相片 4" x 6"、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch |
| A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、C5 信封、Com-10、DL 信封、相片 4" x 6"、3.5" x 5"、5" x 7" | — | — |
| — | A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、相片 3.5" x 5"、4" x 6"、5" x 7"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch | A4、LTR、EXE、A5、A6、索引卡 5" x 8"、相片 3.5" x 5"、4" x 6"、5" x 7"、C5 信封、Com-10、DL 信封、Monarch |
| 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、(紙張重量 64 - 220g/m ²) | 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、(紙張重量 64 - 220g/m ²) | 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、(紙張重量 64 - 220g/m ²) |
| 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、(紙張重量 64 - 300g/m ²) | — | — |
| — | 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m ²) | 普通紙、噴墨紙、光面紙 (鑄紙/樹脂)、回收紙 (紙張重量 64 - 220g/m ²) |
| Windows : 7 SP1 / 8.1 / 10 Server : 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x | Windows : 7 SP1 / 8.1 / 10 Server : 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x | Windows : 7 SP1 / 8.1 / 10 Server : 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOSX : v10.13.6 / 10.14.x / 10.15.x |
| BRAdmin Light+ | BRAdmin Light+ | BRAdmin Light+ |
| 435 x 380 x 159 mm | 435 x 439 x 195 mm | 435 x 439 x 195 mm |
| 7.3kg | 9.6kg | 9.7kg |

以 ISO/IEC 24735 附錄 D 為準。

^^^ 以 ISO/IEC 17629 為準。如需更多資訊，請參閱 www.brother.com/rd/printspeed+ 不支援 Mac 及 Linux。可從 <http://support.brother.com> 下載++ 不支援 Linux。可從 <http://support.brother.com> 下載+++ 可從 <http://support.brother.com> 下載

* 僅 Windows® 系統可接收

** 墨水匣印量估計值是以 ISO/IEC24712 為準計算

*** 以 ITU-T Test Chart No 1/MMR 為準

△ Wi-Fi Direct 及 Wireless Direct 皆可在不使用路由器的情況下，將您的印表機直接無線連線至行動裝置或電腦

文內資訊於出版時正確無誤。如有更動，恕不事先通知。



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！
Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

Microsoft, Windows作業系統包括Windows, Vista作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd.之註冊商標。規格依公司公布為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。



One-stop centre for free downloadable templates

