

HL-L3280CDW / MFC-L3760CDW  
超值商務彩色雷射印表機 / 複合機

brother  
at your side

# 超值彩色列印

## 創意無限 精彩再現



A4  
26ppm  
(黑白/彩色)

Aa  
自動  
雙面列印

3.5"  
\*3.5" 彩色  
觸控螢幕

資安控管功能

無線連網功能

行動列印  
及掃描

\*僅限機型MFC-L3760CDW

## 彩色雷射印表機 / 複合機

以精美色調完美呈現日常文件：運用Brother全新系列的多功能彩色雷射印表機 / 複合機，可呈現色彩鮮明精確且完整保留細節的列印成品。

本系列產品所有的機型皆專為現代辦公室及其工作流程而設計，強化日常生產力。





MFC-L3760CDW

HL-L3280CDW



01


## 滿足 高列印量的需求

增加列印量及降低成本，創造出更高的整體價值。Brother 高印量碳粉與全新超值商務彩色雷射印表機的組合可提供效率高超的列印操作及減少頻繁更換碳粉匣的需求。此外，長期使用可降低總體擁有成本。

\* 搭配TN269XL \*\* 碳粉匣印量估計值是以ISO/IEC 19798 為準計算

02

## 高效 快速列印



符合需求的高速列印能力：彩色及黑白文件皆能以驚人的輸出速度列印，並支援各種紙張類型，例如，A4最高26ppm。可及時準備好文件，減少等待時間，提升生產力。

碳粉匣印量：

3,000\*頁

黑白\*\*列印

2,300\*頁

彩色\*\*列印

# 節省列印 成本及資源



MFC-L3760CDW



03

## 減少 50% 的紙張浪費

自動雙面列印功能可在列印文件時最多減少50%的紙張浪費，長期使用更可節省成本。





## 小巧安靜

HL-L3280CDW

04

### 安靜運作

靜音模式能安靜地列印文件。待機模式也可確保機台在休眠時靜音運作。

05

### 體積精巧, 靈活無比

體積輕巧易於靈活地融入工作流程, 有助於提升任何工作空間的生產力。

# 運用簡易連線 以保障文件安全


06



## 增強 共用存取性

Brother內建的Wi-Fi和乙太網路可讓您輕鬆與同一網域的其他使用者共享您的機器。

07



## 連線便利性

使用Brother Mobile Connect 應用程式\* 時可透過行動裝置列印及掃描文件。Brother雲端應用程式\* 及WebConnect\* 等應用程式也能用來處理掃描及列印工作。

\* 印表機和應用程式必須連線至同一個網域，才能正常運作。

08

## 保障 重要文件的安全



保密列印功能可確保未經授權使用者在未取得四位數PIN碼的情況下，無法擅自影印或讀取文件。系統會自動刪除無人領取的文件，既節省成本又環保。

05



## HL-L3280CDW

主要功能	僅列印
說明	彩色雷射印表機、具備自動雙面列印、無線連線功能
列印速度 (A4 / Letter)	最高 26 / 27 ppm
列印解析度	600 x 600 dpi、2,400 dpi (600 x 2,400) 品質
首張輸出時間 (就緒)	低於 13.5 / 13.5 秒 (黑白 / 彩色)
雙面列印功能	自動雙面列印
<b>連線功能/連網</b>	
介面	USB 2.0、Gigabit 乙太網路 (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T)、Wi-Fi Direct、Wireless LAN (2.4GHz / 5.0GHz)
行動解決方案	AirPrint、Mopria 及 Mobile Connect 應用程式
桌上型電腦解決方案	Brother iPrint&Scan
WebConnect	有
<b>紙張處理</b>	
進紙匣 (標準)	250 張
多用途進紙匣	1 張
出紙匣 (正面朝下)	150 張正面朝下 (80g/m <sup>2</sup> ) / 1 張正面朝上 (直式紙張路徑)
紙張重量 (標準紙匣 / 多用途紙匣)	60 至 163g / m <sup>2</sup> (16 至 43 lb)
紙張尺寸 (標準進紙匣)	A4、Letter、Legal、Mexican Legal、India Legal、Executive、A5、A5 長邊、A6、JIS B5、A4 短 (270mm)、Folio、16K (195 x 270mm)
<b>其他</b>	
處理器速度	Cortex-A53 800MHz
記憶體	256MB
顯示器	2.7" TFT 中文彩色觸控螢幕 (68 cm / 67.5 mm)
作業系統相容性	Windows: Win 10、11 Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Linux: CUPS、LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
公用程式及解決方案	BRAdmin Light*、BRAdmin Professional 4*、Web Based Management
安全防護特色	設定鎖、安全功能鎖、保密列印、Active Directory、LDAP
功耗 (列印 / 休眠)	列印: 平均: 大約 590 W / 休眠模式: 平均: 大約 10W
電源	TWN: 110-120V   AC 50 / 60 Hz
噪音等級 (列印)	LpAm = 47 dB(A)
<b>耗材</b>	
標準印量碳粉 (TN269) ^	BK: 大約 1,500 頁 CMY: 大約 1,200 頁
高印量碳粉匣 (TN269XL) ^	BK: 大約 3,000 頁 CMY: 大約 2,300 頁
感光鼓 (DR269CL)	大約 30,000 頁 (3 頁 / 工作)
<b>尺寸與重量</b>	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	399 x 399 x 274 mm
重量 (不含紙箱、含碳粉 / 感光鼓)	15.6 kg

\* 僅限 Windows 系統    ^ 根據 ISO/IEC 19798



## MFC-L3760CDW

主要功能	列印、掃描、複印及傳真
說明	彩色雷射複合機，具備自動雙面列印、掃描能力和無線連線功能
列印速度 (A4/Letter)	最高 26 / 27 ppm
列印解析度	600 x 600 dpi-2,400 dpi (600 x 2,400) 品質
首張輸出時間 (就緒)	低於 13.5 / 13.5 秒 (黑白 / 彩色)
雙面列印功能	自動雙面列印
複印功能	
複印速度 (A4/Letter)	最高 26 / 27 ppm
複印解析度	600 x 600 dpi
縮小/放大比率	25% - 400% (以 1% 為單位)
複印功能	多頁合一
掃描功能	
掃描速度 (黑白/彩色) <sup>1</sup>	27/21 ipm (A4) 29/22 ipm (LTR)
掃描技術	CIS
解析度 (光學)	最高 1,200 x 1,200 dpi
掃描至功能	Sharepoint、電子郵件、影像、OCR、檔案、FTP、網路 (僅限 Windows)、USB
傳真功能	
數據機速度	33,600 bps (傳真)
傳輸速度	大約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖表 No.1 標準解析度 JBIG)
記憶傳輸/無紙接收	最多 500 頁 (ITU-T Test Chart, Standard Resolution, JBIG)
快速撥號	300 個位置
群組撥號	20 個位置
多方傳送	350 個位置
連線功能/連網	
介面	USB 2.0·Gigabit 乙太網路 (10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T) ·Wi-Fi Direct·Wireless LAN (2.4GHz / 5.0GHz)
前方 USB 直接列印	有
行動解決方案	AirPrint·Mopria 及 Brother Mobile Connect
桌上型電腦解決方案	Brother iPrint&Scan
Brother 雲端應用程式	有
WebConnect	有
紙張處理	
進紙匣 (標準)	250 張
多用途進紙匣	1 張
出紙匣 (正面朝下)	150 張正面朝下 (80g/m <sup>2</sup> ) / 1 張正面朝上 (直式紙張路徑)
自動送稿機 (ADF)	50 張
紙張重量 (標準紙匣/多用途紙匣)	60 至 163g / m <sup>2</sup> (16 至 43 lb)
紙張尺寸 (標準進紙匣)	A4·Letter·Legal·Mexican Legal·India Legal·Executive·A5·A5 長邊·A6·JIS B5·A4 短 (270mm) ·Folio·16K (195 x 270mm)
其他	
處理器速度	Cortex-A53 800MHz
記憶體	512MB
顯示器	3.5" TFT 中文彩色觸控螢幕
作業系統相容性	Windows: Win 10·11 Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Linux: CUPS·LPD / LPRng (x86 / x64 環境)
公用程式及解決方案	BRAdmin Light*·BRAdmin Professional 4*·Web Based Management
安全防護特色	設定鎖、安全功能鎖、保密列印、Active Directory·LDAP
功耗 (列印/休眠)	列印: 平均: 大約 600W / 休眠模式: 平均: 大約 7 W
電源	110-120V   AC 50 / 60HZ
噪音等級 (列印)	LpAm = 47dB (A)
耗材	
標準印量碳粉 (TN269) <sup>2</sup>	BK: 約 1,500 頁   CMY: 大約 1,200 頁
高印量碳粉 (TN269XL) <sup>2</sup>	BK: 約 3,000 頁   CMY: 大約 2,300 頁
感光鼓 (DR269CL)	大約 30,000 頁 (3 頁 / 工作)
尺寸與重量	
尺寸 (寬 x 深 x 高)	410 x 444 x 401 mm
重量 (不含紙箱, 含碳粉/感光鼓)	20.2 kg

\* 僅限 Windows 系統

<sup>1</sup> 根據 ISO/IEC 17991

<sup>2</sup> 根據 ISO/IEC 19798



Brother 印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用 Brother 原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要煩惱與支出！

Brother 提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

微軟 Windows 作業系統包括 Windows Vista 作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac 之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother 及其標示為日本 Brother Industries Ltd. 之註冊商標。規格依公司公布為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。



免費下載範本的一站式中心



與您共創美好環境  
www.brotherearth.com