

更進化的文件處理功能 躍昇您的企業表現

商用黑白極速雷射印表機

ENHANCING BUSINESS PERFORMANCE



極速列印
每分鐘速度高達50張



HL-L6415DW

為可靠性和效率而生

Brother 商用黑白極速雷射印表機可以協助您提升企業生產力

增強效率 實現不間斷且高生產力的工作流程



高速列印

高達 50 ppm (A4) 的列印速度和低於 6.7 秒的首張輸出時間，輕鬆地處理高印量作業。



無線功能

無線列印及簡易地連線至行動解決方案。



3.5吋彩色觸控螢幕

使用直覺式導覽的全方位介面，清晰顯示資訊。



紙張分頁器*

在印表機就能輕易地將印出的文件分類或分頁，提升便利性。

可靠耐用 全方位增幅列印性能



高列印量

可擴充高達 2,080 張**的高紙張輸入量，不但最佳化性能，更能節省重新裝紙的時間。



強大的安全性

安全功能鎖和安全列印等的功能可確保列印工作及其他功能的安全，阻止未授權使用者存取。

節省成本的大量列印和掃描



高印量碳粉匣

海量碳粉匣可列印最高達 25,000 頁***，可減少整體列印成本和縮短維護的停機時間。



自動雙面列印

雙面列印可用來節省總運作成本。

* 需搭配 MX-4000

** 需搭配 TT-4000

*** 根據 ISO/IEC 19752

企業解決方案

BRADMIN 免費的集中管理資訊軟體

搭配BRAdmin Professional 4 應用程式，可有效控管所有位於同網域的 Brother 機器。

- ✓ 提升機器可見性和管理性。
- ✓ 簡易地完成印表機設定，增強存取安全性和裝置防護。
- ✓ 自動化功能和免費印表機管理軟體，讓您節省時間與金錢。

資安控管功能 可確保重要資料及文件的安全

運用各種資安控管功能有效地保護資料。

保密列印

透過使用者的唯一 PIN 碼限制機密 / 重要文件的列印存取權限，以保護重要文件的安全。

加值保密列印 (SECURE PRINT+)

藉由唯一 PIN 碼或 NFC 卡確認使用者在現場拿取文件，安全地保護和列印重要機密商業文件。

設定鎖定


未輸入正確的密碼，就無法更改印表機設定。

雲端安全列印

無須連線至企業網路，即可安全地遠端列印。


自訂使用者介面 因應商業需求

您可以自訂 Brother 印表機的使用者介面，以符合特定的商業需求。按鈕、文字和背景等各種視覺項目可以更動，以縮短操作時間和簡化使用者操作。此外，Brother Solutions Interface (BSI) 也能將您所做的修改完全整合至企業流程，以提升效率。




資訊置換

您可自由置換所需資訊來自訂使用者介面，包括從服務資料到一般資訊，甚至單純在背景加入公司標誌。



按鈕自訂化

您也可以根據需求自訂圖示及功能。標誌、文字和功能可以簡易地調整，以更簡潔地使用重要功能。



工作流程整合

Brother Solutions Interface (BSI) 可儲存對介面所做的變更並完全整合至公司流程，以提升效率。

HL-L6415DW		
說明		具備無線連線功能的自動雙面黑白雷射印表機
主要功能		僅列印
列印速度 (A4 / Letter)		最高 50/52 ppm
列印解析度		最高 1200 x 1200 dpi
首張輸出時間 (就緒)		低於 6.7 秒
雙面列印功能		自動雙面列印
列印語言 (模擬)		PCL6、BR-Script3、IBM Proprinter XL、Epson FX-850、PDF Version 1.7、XPS Version 1.0
連線功能 / 連網		
介面		USB 2.0、Gigabit 乙太網路 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)、Wi-Fi Direct、Wireless LAN (2.4GHz/5.0GHz)
近場連線 (NFC)		✓ (讀卡機 / NFC 捷徑)
行動解決方案		AirPrint、Mopria、Brother Mobile Connect
桌上型電腦解決方案		Brother iPrint&Scan
WebConnect		✓
紙張處理		
進紙匣 (標準)		520 張
多用途進紙匣 / 手動送紙槽		100 張
出紙匣 (正面朝下)		250 張
選購進紙匣		250 張 (LT-5505) 或 520 張 (LT-6505) x 2 組 或是 250 張 x 3 組 (最多 1,040 張)
選購塔匣 (TT-4000)		520 張 x 4 個紙匣 (最多 2,080 張)
紙張重量 ^{*1}		標準進紙匣：60 至 163 g/m2 (16 至 43 lb) 多用途進紙匣：60 至 230g/m2 (16 至 60 lb)
紙張尺寸 (標準紙盤)		A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、Legal、Mexico Legal、India Legal、A4 (短) / 270 mm、Folio、16K
其他		
處理器速度		主：Cortex-A53、1.2GHz 雙核心 副：ARM946 150MHz
記憶體		1GB
顯示器		3.5" TFT 彩色 LCD
作業系統相容性		Windows：Windows 11、10、Windows Server 2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012 Mac：macOS 26.x、15.x、14.x、13.x、12.x、11.x Linux：rpm、deb
公用程式及解決方案		BRADMIN LIGHT、BRADMIN Professional 4
安全防護特色		Active Directory、安全功能鎖、安全列印、LDAP、設定鎖定
耗電量 ^{*2}		列印平均：大約 720 W 休眠模式平均：大約 5.8 W
電源		110 – 120 V AC 50/60 Hz 10.6 A
噪音等級 (列印) ^{*3}		LpAm = 54.0 dB(A)
SUPPLIES		
標準印量碳粉	大約 3,000 頁 ^{*4}	TN3608
高印量碳粉	大約 6,000 頁 ^{*4}	TN3608XL
超高印量碳粉	大約 11,000 頁 ^{*4}	TN3608XXL
極高印量碳粉	大約 18,000 頁 ^{*4}	TN3618
海量印量碳粉	大約 25,000 頁 ^{*4}	TN3618XL
感光滾筒	大約 75,000 頁 [△]	DR3608
尺寸與重量		
尺寸 (寬 x 深 x 高)		402 x 396 x 319 mm
重量 (不含紙箱和碳粉 / 感光滾筒)		11.6 kg

^{*1} 紙張重量超過 105 g/m2 (28 lb) 時的半速和直式紙張輸出
^{*2} 機台使用與 ENERGY STAR Ver. 3.1 測試方法相同的網路連線連接時進行測量。GY STAR Ver. 3.1 test method.
^{*3} 根據 ISO7779
^{*4} 根據 ISO/IEC 19752
[△] 根據 ISO/IEC 19752 (3 pages/job)



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！
Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

微軟，Windows作業系統包括Windows Vista作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd.之註冊商標。規格依公司公布為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。



BROTHER CREATIVE CENTER
 One-stop centre for free downloadable templates



Brother Earth
 地球の未来を“あなた”とともに。