

企業級彩色雷射印表機 / 複合機

brother
at your side



極速・極彩・極安心
新一代企業文件
資安防護專家

專為企業設計與打造

Brother 彩色雷射印表機嶄新登場 - 專為中小型企業到大企業規模開發，絕佳的產品創新和多功能性，為您解決各種工作需求。



HL-L9430CDN
彩色雷射印表機

MFC-L9630CDN
彩色雷射複合機

強化功能



卓越產能

- ✓ 高速列印高達 **40ppm/42ppm** (A4 / letter)
- ✓ 自動雙面列印
- ✓ 超高印量碳粉可印 **15,000 頁** *^



優異品質

- ✓ 高列印品質與精確度 **2,400 x 600 dpi**
- ✓ 支援不同的紙張尺寸及 **520 張預設紙匣**



安全加密

- ✓ 安全功能鎖 **3.0**
可管理個人及群組用量
- ✓ **NFC 卡通訊 (NFC)**
讀卡機用於確保存取裝置
- ✓ **IPSec 加密**
可保護網際網路通訊協定 (IP) 通訊

* 約略頁印量以 ISO/IEC19798 (letter / A4) 和所選碳粉為準

^ 僅適用於超高印量黑色碳粉匣型號 TN861XXLBK

MFC-L9630CDN

適合企業商務使用的彩色多功能複合機



列印、掃描、
複印及傳真



無線網路 (選配)



內建 Gigabit
乙太網路




內建安全讀卡機 (NFC)



雙 CIS 掃描器，
速度高達 50ipm



行動列印 / 掃描



完美無瑕的自動
雙面掃描



7.0" 超大直覺式
彩色螢幕



大容量多用途紙盤
適合不同尺寸紙張列印



520頁高容量進紙匣



高印量塔匣(選配)

HL-L9430CDN

配備模組化列印功能的可靠彩色雷射印表機



無線網路 (選配)



內建 Gigabit
乙太網路




內建安全讀卡機 (NFC)




從行動裝置上列印



裝訂器 (選配)



高印量出紙匣 (選配)



3.5" 超大直覺式
彩色螢幕



大容量多用途紙盤
適合不同尺寸紙張列印



520頁高容量進紙匣



高印量塔匣(選配)

嚴格安全防護 您的企業安全



網路安全性



IP 安全性 (IPsec)

從使用者電腦至印表機，
皆能執行列印工作加密



掃描至 SFTP

落實安全文件掃描至網路目的
地的完整安全防護



相容 802.1x

保護企業驗證，協助安全網路
存取有線或無線區域網路



安全資料傳輸層 (SSL)

經由有線或無線網路傳送時，
能防止資料遭未授權使用者讀取

輸出安全性

內建近場通訊 (NFC) 讀卡機

透過「輕按解鎖」卡片使用
以存取印表機功能

安全列印

僅限輸入有效 PIN 後
才能進行機密或敏感性文件列印

安全功能鎖 3.0

擴大管理員在個人 / 群組印表機功能的
控制範圍

雲端安全列印

在網路上以無線方式傳送列印工作至遠端
印表機，無需印表機驅動程式

Active Directory 或 支援 LDAP

管理 Microsoft Active Directory 或 LDAP
伺服器上的裝置存取與使用

設定鎖定功能

限制存取裝置設定以防止未授權使用

激勵企業再創新高

輕量解決方案

輕量解決方案屬額外附加功能，且適用於現有硬體。
協助您將產能最大化及控管印表機。免費工具如
BRAdmin Professional 4 可供下載與使用，簡化您的商業運作。



免費

BRAdmin Professional 4

用於設置和即時監控連網裝置的
旗艦產品管理工具

「增值」安全列印

毋需手動輸入密碼
只需輕觸NFC即可於印表機取件

進階安全列印

只需輕觸 NFC 卡就能從網路內
任一印表機列印

進階掃描功能

利用條碼簡化流程，自動將掃描文件
歸檔至正確資料夾

訂購耗材

一鍵訂購
適用碳粉 / 感光鼓的訂購

尋求協助

尋求技術支援或
服務的簡易按鈕

「增值」安全列印、進階安全列印 及 進階掃描功能，皆為需啟動授權的收費選擇，如需詳細資訊請與我們聯絡。

降低列印成本

裝置例行維護

託管列印服務

如欲知更多資訊請與我們聯絡

透過專線提供技術支援

耗材訂購服務

耗材與配件

通過性能測試的 Brother 耗材可確保優異的列印品質及延長機器使用壽命



耗材說明	機型名稱	頁印量
感光鼓	DR861CL	100,000 頁 (每工作列印 3 頁)
標準黑色碳粉匣	TN861BK	BK : 約 9,000 頁 *
標準彩色碳粉匣	TN861CMY	CMY : 約 6,500 頁 *
高印量黑色	TN861XLBK	BK : 約 12,000 頁 *
高印量彩色	TN861XLCMY	CMY : 約 9,000 頁 *
超高印量黑色	TN861XXLBK	BK : 約 15,000 頁 *
超高印量彩色	TN861XXLCMY	CMY : 約 12,000 頁 *

* 頁印量參考值是以 ISO/IEC 19798 為準計算

選購配件

型號	說明	備註	HL-L9430CDN	MFC-L9630CDN
LT-330CL	250 張	至多 3 層	✓	✓
LT-340CL	500 張	至多 2 層	✓	✓
LT-330CL + LT-340CL	250 張 + 500 張	各1組搭配	✓	✓
TT-4000 + TC-4100	520 張 / 紙盤 x 4	需搭配 TC-4100	✓	✓
MX-4000	100 張 · 每紙槽 x 4	最多 800 張	✓	-
SF-4000	裝訂機 + 裝訂	裝訂針 SR-100	✓	-
NC-9000W	選用 Wi-Fi 模組		✓	✓


SF-4000
裝訂機



MX-4000 四層紙槽
分類器 / 堆疊器



LT-330CL / LT-340CL
下部紙匣



TT-4000
塔式紙匣



NC-9000W
Wi-Fi 模組





HL-L9430CDN

企業級彩色雷射印表機



MFC-L9630CDN

企業級彩色雷射多功能複合機

主要功能	僅列印	列印、掃描、複印及傳真
列印功能		
列印速度 (A4 / 信函)	高達 40ppm (A4) / 42ppm (letter)	高達 40ppm (A4) / 42ppm (letter)
列印解析度	600 x 600 dpi、2,400 dpi 級 (2400 x 600) 品質	600 x 600 dpi、2,400 dpi 級 (2400 x 600) 品質
首張輸出時間 (就緒)	不到 10 秒 (黑白 / 彩色)	不到 10 秒 (黑白 / 彩色)
雙面列印功能	自動雙面列印	自動雙面列印、自動雙面掃描、複印及傳真
其他列印功能	多頁合一列印、海報列印、浮水印列印、安全列印	多頁合一列印、海報列印、浮水印列印、安全列印
複印功能		
複印速度 (A4 / 信函)	-	高達 40/42 ppm
複印解析度	-	最高 600 x 600dpi
縮小 / 放大比率	-	25% - 400% (以 1% 為單位)
複印功能	-	多頁複印：排序 / 堆疊、多頁合一、海報、自動雙面複印
掃描功能		
掃描速度 (黑白 / 彩色) *	-	50/50 ipm (A4) / 52/52 ipm (LTR)
雙掃描器方式	-	✓ (雙 CIS)
解析度 (光學 / 內插)	-	最高 600 x 600 dpi / 最高 19,200 x 19,200 dpi
掃描至功能	-	Sharepoint、電子郵件、電子郵件伺服器、檔案、FTP、影像、網路、OCR、SFTP、Direct USB
傳真功能		
數據機速度	-	33,600bps (傳真)
傳輸速度	-	約 2.5 秒 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
記憶傳輸 / 無紙接受	-	最多 500 頁 (ITU-T 測試圖、標準解析度、JBIG)
快速撥號 / 群組撥號	-	300 個位置 / 20 個群組
多方傳送	-	350 個位置
電腦傳真	-	✓ (發送 / 接收)
連線功能 / 連網		
介面	USB 2.0、Gigabit 乙太網路 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) 選配：Wi-Fi Direct、無線 Lan (2.4GHz / 5.0GHz)	
前方 USB 直接列印	✓	
近場連線 (NFC)	✓ (讀卡機 / NFC 捷徑)	
行動解決方案	AirPrint、Mopria 及 Brother Mobile Connect	
Brother 雲端應用程式 / WebConnect	✓ / ✓	
紙張處理		
輸入盤 (標準)	最多 520 張	
多用途紙盤	最多 100 張	
輸出盤 (正面朝下)	250 張正面朝下 (80g/m ²) 1 張正面朝上 (直式紙張路徑)	
自動送稿機 (ADF)	- 最多 100 張	
選用紙盤 (輸入)	250 張 (LT-330CL) x 3 或 500 張 (LT-340CL) x 2 或 250 張 (LT-330CL) x 1 + 500 張 (LT-340CL) x 1 或 2,080 (TT-4000) **	50 張 (LT-330CL) x 3 或 500 張 (LT-340CL) x 2 或 250 張 (LT-330CL) x 1 + 500 張 (LT-340CL) x 1 或 2080 (TT-4000) **
紙材重量 (標準紙盤 / 多用途紙盤)	出紙匣 (MX-4000) 100 張 x 4 或 400 張 x 2 (80g/m ²) A4、Letter、B5 (JIS)、B5 (ISO)、A5、A5 (長邊)、B6 (JIS)、A6、Executive、Legal、Mexico Legal、India Legal、A4 短 (270mm 紙)、Folio、16K	A4、Letter、B5 (JIS)、B5 (ISO)、A5、A5 (長邊)、B6 (JIS)、A6、Executive、Legal、Mexico Legal、India Legal、A4 短 (270mm 紙)、Folio、16K
紙張尺寸 (標準紙盤)	60 至 230g/m ² (16 至 61 lb)	
其他		
處理器速度	主：800MHz 副：133MHz	主：800MHz 副：133MHz
記憶體	1GB	2GB
顯示器	3.5" TFT 彩色 LCD	7.0" TFT 彩色 LCD
作業系統相容性	Windows：Windows 11、10、Windows Server 2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012 Mac：macOS 26.x、15.x、14.x、13.x、12.x、11.x、10.15.x、10.14.x Linux：rpm、deb	
程式及解決方案	BRADMIN LIGHT、BRADMIN Professional 4、嵌入式網路伺服器	
安全防護特色	Active Directory、LDAP、安全功能鎖、安全列印、設定鎖定、網路 / 無線安全防護	
功耗 (列印 / 休眠)	列印：平均約 580 W 休眠模式：平均約 10.0W	列印：平均約 770W/790W 休眠：平均約 16.8W
電源	110-120VAC 50/60 Hz	110-120V AC 50/60 Hz
噪音等級 (列印)	SX：LpAm = 55 dB(A) DX：LpAm = 56.5 dB(A)	SX：LpAm = 55 dB(A) DX：LpAm = 56.5 dB(A)
耗材		
標準印量碳粉 ***	TN861 BK：約 9,000 頁 CMY：約 6,500 頁	
高印量碳粉 ***	TN861XL BK：約 12,000 頁 CMY：約 9,000 頁	
超高印量碳粉 ***	TM861XXL BK：約 15,000 頁 CMY：約 12,000 頁	
感光滾筒	DR861CL 約 100,000 頁 ^	
尺寸與重量		
尺寸 (寬 x 深 x 高)	442 x 541 x 403 mm	503 x 541 x 586 mm
重量	28.7 kg	37.1 kg

* 依 ISO/IEC 17991 標準 ** 需 TC-4000 紙盤接頭 *** 依 ISO/IEC 19798 ^ 以每項列印工作 3 頁為基準
所有資訊在發布時皆準確無誤，如有變更恕不另行通知

託管列印服務

降低列印成本

裝置例行維護

耗材訂購服務

透過專線提供技術支援

立即與我們
聯絡！

brother
at your side



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！
Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

微軟，Windows作業系統包括Windows Vista作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美國微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd.之註冊商標。規格依公司公布為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。



One-stop centre for free downloadable templates



地球の未来を「あなた」とともに。

台灣兄弟國際行銷股份有限公司

Brother International Taiwan Ltd. 免付費客服專線：0800-600-211 www.brother.tw

2025.10