PJ-763MFi

brother
at your side

PJ-763MFi
A4行動印表機

PJ-763MFi行動印表機精巧耐用，為銷售/服務、物流與公共安全/緊急服務機構提供「現場」行動列印解決方案。可透過藍牙及USB連線功能輕鬆連結智慧型手機、平板電腦及筆記型電腦。

- 以精巧設計進行A4列印
- 8ppm快速列印
- 高品質列印解析度，可達300dpi
- 熱感式列印，無需墨水或碳粉
- 由充電式鋰電池或AC變壓器供電
- 具多種連線方式，包含藍牙及USB

為何選擇Brother行動印表機？

在目前景氣下，現今各家公司都竭力與競爭對手做出差異性，因而投資於可提升員工生產力與客戶滿意度的技術。行動列印機因其可提供外出工作者眾多優勢及整體投資報酬率(ROI)，而被視為是整體行動組合的一環。

行動列印的好處…

- 提升效率、自由度與機動性
- 減少辦公室管理成本
- 透過現場列印文件提高客戶的信賴
- 更高的精確度，減少人為錯誤
- 高價值商業工具，協助即時完成生意

垂直市場與應用

現場銷售

即使在移動中或現場，都可使用，PJ-763MFi印表機，提供超出客戶期待的體貼服務。忙碌的現場銷售專員可在客戶所在地點隨時列印必要文件，無需耗時往返辦公室，能預留更多時間拜訪其他客戶。

應用情境：

- 發票
- 報告
- 估價單
- 契約
- 合約條款
- 財務規劃表

現場服務

行動工程師可在外出工作期間留下文件複本，提高作業效率與精準度，減少未來可能發發生的問題。

應用情境：

- 發票
- 服務報告
- 估價單
- 零件與工資表
- 故障診斷表

物流與配送

在移動期間、卡車內或客戶所在地點列印多種文件。以超快列印速度協助忙碌的送貨人員處理繁忙排程。

應用情境：

- 發票
- 訂單
- 交貨單據
- 庫存資料
- 保證書

緊急服務

PJ-763MFi印表機在緊急服務領域逐漸廣受歡迎，可適用於多種應用情境。與選配的車載支架及車用充電器一同使用時，能提供警車、救護車及消防車最有效、完善且全球化的車內解決方案。透過列印必要的醫療文件及罰單，可減少文書錯誤的風險，為辦公人員與醫療職員節省寶貴時間。

應用情境：

- 傳票與罰單
- 患者報告
- 事件報告
- 警告通知

PJ-763MFi詳細資料

熱感式列印技術

越來越多的關鍵決策者在深入研究行動技術選項時，將熱感列印視為現場專員唯一真正可靠的解決方案。使用先進直接熱感式技術的印表機透過加熱塗抹特殊塗料的熱感紙產生影像。紙張經過熱感列印頭時，塗料會在加熱區域轉黑，藉此產生影像。
熱感列印逐漸普遍視為適合行動應用的有效解決方案首選，其中包含多種原因：

- 忙碌的行動工作者可專注處理手邊的工作，無需因購買墨水、碳粉或色帶而分散心力或增加成本。
- 不會因墨水、碳粉或色帶耗盡且無法快速更換而導致停機時間。
- 可視需要將機器安裝於任何地點、任何方向，且能隨身攜帶，無需擔心耗材洩漏、溢出及產生汙痕。
- 與其他行動技術相比，較不易受到季節溫度波動與極端濕度的影響。
- 可適用於 -10˚C 至 +50˚C 工作環境即時列印。

軟體支援與功能

Brother 可提供讓軟體開發人員將列印功能整合至其行動應用程式的必要工具。印表機驅動程式可用於Windows®作業系統，也可提供支援Apple iOS、Android及Windows®行動應用程式的軟體開發套件。

採直接熱感式列印技術，提供最可靠的行動列印解決方案

多種充電配件選項，包含充電式鋰電池、AC變壓器或車用充電套件

精巧輕量設計，帶來完美可攜性

PJ-763MFi機型僅26cm寬、約480g重(不包括電池)，可輕鬆放入公事包或電腦包，自由安裝於車內或其他工作區域，實現真正的A4行動列印解決方案。A4為列印文件的理想大小，可容納更多必要詳細資訊，適用於發票、服務報告及交貨單據等。另有多種可用配件，可依據所需打造完全自訂的PJ-763MFi產品。

其他功能包含…

- 支援基本影像通訊協定(BIP)，可下載與列印JPEG檔案。
- 可在印表機中儲存文件範本，減少資料傳輸。
- 搭載功能完善的設計軟體，用於建立與編輯文件版面。
- PJ ESC/P印表機語言與多種嵌入式系統相容。

軟體支援與功能

無縫連接藍牙及USB，與其他裝置進行通訊

耐用且十分可靠。PJ-763MFi系列專為在多種環境中進行穩定列印所設計

使用A4單張紙或連續紙捲。輕輕一撕即可輕鬆取下列印文件

步驟1：選擇印表機

功能介面	PJ-763MFi
USB	✓
藍牙介面	✓
300 x 300 dpi列印解析度	✓
範本下載/列印模式	✓
ESC/P及Brother命令模式	✓
Apple MFi認證	✓

步驟2：選擇充電配件選項

PA-BT-002	PA-AD-600A
充電式鋰離子電池	AC變壓器

步驟3：選擇保護箱(套)及支架選項
（台灣尚未導入）

PA-RH-600	PA-RB-001
紙捲支架	保護罩

PA-RC-001	PC-CC-500
紙捲及印表機保護箱	便攜保護套

步驟4：選擇紙張

PA-CM-500	PA-C-411
車載支架套件	A4單張紙

產品規格

列印	
列印解析度	300 x 300dpi
列印技術	直接感熱
列印速度	平均：8ppm (在Brother標準使用環境下) [1]
送紙方式	手動送紙
列印寬度	208.8mm
每次電池充電後可列印的頁數	充電式鋰電池：大約600張 1.9%列印負載 且使用完全充飽電的新電池

介面	
USB	USB 2.0 版 (Full Speed)Tyep A 至Mini Type B(印表機)
藍牙	支援2.1版+EDR Clase 2 SPP、BIP、OPP、HCRP及iAP（MFi）

PJ ESC/P語言	
內件字型	點陣圖字型Helsinki、Brussel、Letter Gothic Bold 邊框字型：Helsinki、Brussel、Letter Gothic
字型大小	10 cpi、12 cpi、15 cpi及調和間距字型大小
條碼支援	有
範本/表單儲存	
記憶體大小 (RAM／快閃記憶體／使用者記憶體)	32MB/32MB/6MB
一般	
尺寸	255（寬）x 55（深）x 30（高）mm
淨重(不包括電池與紙張)	約480g
電池	10.8V充電式鋰電池(選購配件)
AC變壓器	15V AC變壓器(選購配件)
車用變壓器	點煙器插頭或永久接線(選購配件)
作業系統支援	Windows® Vista/7/8/8.1/10 Windows® Server 2008/2008 R2； Windows® Server 2012/2012 R2 - Mac OS X v 10.8/10.9/10.10 - Linux
行動裝置作業系統	Android / iOS
環境	
溫度	-10°C至+50°C (運作期間) / -20°C至+60°C (收納期間)
濕度	20%至80% (無凝結，運作及收納期間)
自動電源關閉	有；15種設定
內容物	
PJ-763MFi產品、快速啟動指南、USB纜線	

[1] Brother標準使用環境係指在溫度為23°C，且經由使用AC轉接器之USB或鋰電池供電時，在JAITA J1模式下以A4大小列印

台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.
免付費客服專線：0800-600-211
標籤機相關請洽：02-2341-1432
www.brother.tw

Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！
Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

微軟，Windows®作業系統包括Windows Vista®作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd.之註冊商標。規格依公司公布為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。

Brother Earth
與您共創美好環境
www.brotherearth.com

2020年9月