



PJ-863
A4 行動式
印表機



Brother PJ-863行動印表機為銷售、服務、物流與公共安全和緊急服務機構提供「現場」行動列印解決方案。

本產品配備藍牙、Wi-Fi 及 USB 連線功能，可輕鬆連結智慧型手機、平板電腦及筆記型電腦。

- 以精巧設計進行 A4 列印
- 快速列印速度可高達每分鐘 13.5 頁
- 高品質列印解析度高達 300dpi
- 直接感熱式列印，無須墨水或碳粉
- 由充電式鋰電池、AC 變壓器或車充變壓器供電
- 具多種連線方式，包含藍牙、Wi-Fi 及 USB

極致精巧，長度僅 26cm



為何選擇 Brother 行動式 印表機？

在快速變化的商業競爭環境中，各家公司都藉由投資在可提升員工生產力與客戶滿意度的技術上，力求脫穎而出。

輕巧的行動印表機因可提供外出工作者眾多優勢及整體投資報酬率（ROI），而被視為是整體行動生產力的一環。

隨時隨地列印的優勢

- 提升效率、自由度與機動性
- 減少辦公室管理成本
- 透過現場列印文件提高客戶的信賴
- 實現更高的精確度並減少人為錯誤
- 高價值商業工具，協助即時談妥生意



垂直市場與應用



現場銷售

透過在移動期間或現場使用 PJ-863 行動式印表機，提供超出客戶期待的體貼服務。忙碌的現場銷售專業人員可在客戶所在地點視需要列印，無須耗時返回辦公室列印文件，以便預留更多時間拜訪其他客戶。



現場服務

行動工程師可在外出工作期間列印文件複本，提高作業效率與精準度。此流程將有助於減少錯誤。

應用：

- 發票
- 報告
- 估價單
- 契約
- 條款與條件報告
- 財務規劃表報告

應用：

- 發票
- 服務報告
- 估價單
- 零件與工資表報告
- 診斷報告





物流與配送

PJ-863行動式印表機配備快速列印速度，可協助忙碌的送貨人員在移動期間、卡車內或客戶所在地處理繁忙排程、列印廣泛的文件。

應用：

- 發票
- 訂單
- 交貨單據
- 庫存資料
- 保證書



公共服務

PJ-863行動式印表機在緊急服務領域逐漸廣受歡迎，可適用於多種應用情境。PJ-863行動式印表機配備車載套件與車用充電器，並獲證實是警車、救護車及消防車最理想的世界規模車載解決方案。

透過列印必要的醫療文件及罰單，可減少文書錯誤，同時協助為辦公人員與醫療專業人員節省寶貴時間。

應用：

- 罰單和罰款
- 患者報告
- 事件報告
- 警告通知



感熱式列印技術

越來越多的關鍵決策者將搭載感熱式列印技術的行動式印表機，視為現場專員唯一可靠的解決方案。

PJ-863行動印表機使用先進直接感熱式技術的印表機，透過加熱塗抹特殊塗料的感熱紙產生影像。紙張經過感熱列印頭時，塗料會在加熱區域轉黑，藉此產生影像。



感熱列印為適合行動應用的有效解決方案首選，原因如下：

忙碌的行動工作者可專注處理手邊的工作，無須再花時間購買墨水、碳粉或色帶。

不會因墨水、碳粉或色帶耗盡且無法快速更換而導致停機時間。

行動式印表機可在需要時安裝或隨身攜帶，不會有任何墨水洩漏或產生汙痕的風險。

與其他行動技術相比，較不易受到季節溫度波動或濕度的影響。

其他功能包含

- 支援基本影像通訊協定（BIP），可下載與列印 JPEG 檔案。
- 可在行動式印表機中儲存文件覆疊，減少資料傳輸。
- 搭載功能完善的設計軟體，用於建立與下載文件覆疊。
- ZPL II 模擬及其他印表機語言皆與多種嵌入式系統相容。

PJ-863 行動式印表機輕量且便攜的小型體積，可輕鬆放入任何公事包或電腦包，或者可安裝在車內或其他工作場所。

A4 大小文件可呈現更多詳細資訊，如發票、服務報告、交貨單據等。另有多種可用配件，可進一步強化行動力。



直接感熱式列印技術提供可靠的行動列印解決方案。



無縫連接藍牙、Wi-Fi 及 USB，與其他裝置進行通訊。



精巧兼輕量設計，帶來強化便攜性。

軟體支援與功能



使用 A4 單張紙或連續紙捲。輕輕一撕即可輕鬆取下列印文件。



各種供電選擇有：充電式鋰電池、AC 變壓器或車充變壓器套件。



耐用且十分可靠的 PJ-863 行動式印表機的設計可輕鬆搭配多數環境。

Brother 可提供讓軟體開發人員將列印功能整合至其行動應用程式的工具。印表機驅動程式可用於 Windows® 作業系統，也可提供支援 Apple® iOS、Android™ 及應用程式的軟體開發套件 (SDK)。

Brother B-Pac 軟體開發套件 (SDK)：
https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/mobilesdk/download/index.html?c=eu_ot&lang=en&navi=offall&complete=n&redirect=on

規格

PJ-863 A4行動印表機

列印	
列印技術	直接感熱
列印解析度	300dpi
列印速度	13.5ppm
列印寬度（最寬）	203.2mm
列印長度（最長）	279.4mm
紙張	
紙張尺寸	A4、A5、letter、legal、連續
紙張類型	紙張及合成 完整範圍：單張、連續紙捲、穿孔紙捲、 扇折紙 / 標籤：單張、扇折紙
紙張厚度	0.16mm 以下
紙張寬度（最小）	單張紙：148 mm(A5)·紙捲紙：210mm (A4)
紙張寬度（最大）	單張紙：215.9mm (Letter Legal) 紙捲紙：215.9mm (Letter Legal)
連線能力	
USB	USB 版本 2.0 (全速) (Type C)
藍牙	版本 5.2 (Classic + BLE)
藍牙規範	SPP OPP HCRP (傳統藍牙)、GATT(藍牙低功耗) iAP
Wi-Fi	PJ-883 ONLY - 基礎架構模式：無線 LAN (5GHz) IEEE 802.11 a/n 802.11i 802.11r WPS2.0 基礎架構模式：無線 LAN (2.4GHz) IEEE 802.11 b/g/n 802.11i 802.11r WPS2.0 Wireless Direct 模式：IEEE 802.11 g/n 802.11d 802.11i
Wi-Fi 安全防護	PJ-883 ONLY - 驗證方法（加密配置）*基礎架構模式- 開放式系統（無 / WEP64 / WEP128）-通用金鑰驗證 （WEP）WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE（TKIP+AES）、 WPA3-SAE（AES）、EAP-FAST（TKIP/AES）、PEAP （TKIP/AES）、EAP-TLS（TKIP/AES）、EAP-TTLS （TKIP/AES）TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 / 驗證方法（加密配置） * Wireless direct模式、WPA2-PSK(AES)、WPS（Wi-Fi 保護設定）802.11i
MF i 支援	✓
AirPrint® / Mopria™	不適用
Wireless Direct	不適用
NFC	✓（用於配對－僅限 Andriod™）
一般	
控制面板	4 LED 含 3 個按鈕
電源	
適用列印	充電式鋰電池 (PA-BT-002) AC 電源變壓器 (PA-AD-600A)、DC 車用變壓器 (PA-CD-600CG PA-CG-600WR)
電池充電選擇	AC 電源變壓器 (PA-AD-600A)、DC 車用變壓器 (PA-CD-600CG、PA-CD-600WR)、USB Type-C (PA-AD-003)
電池容量	1,750 mAh
電池產量	約 600 張（在 Brother 標準環境下）
充電時間	使用 AC 電源變壓器 (PA-AD-600A) 為 2 小時、 使用DC 車用變壓器 (PA-CD-600CG、 PA-CD-600WR) 為 2 小時，在一般溫度環境下使 用 USB Type-C 變壓器 (PA-AD-003) 為 2 小時
記憶體	
RAM	256MB
快閃記憶體	64MB（使用者區域：30MB）
環境	
工作溫度	使用電池、車用變壓器列印：-10°C至50°C 使用 AC 電源變壓器列印：-10°C至40°C 充電：0°C 至 40°C/32°F 至 104°F
工作濕度	20% 至 80%，無凝結
儲存溫度	-20°C 至 60°C
儲存濕度	10% 至 90%，無凝結

重量與尺寸	
尺寸	255mm（寬）x 55mm（深）x 30mm（高）
重量	610G 含電池（選配） 480G 含假電池 430G 不含電池
軟體	
作業系統支援	Microsoft® Windows® 8.1 / 10 / 11 Microsoft® Windows Server® 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 Mac OS® 10.15 / 11 / 12 Linux Red Hat 及 Debian
行動裝置作業系統	Android™ 8 -12 iOS® 11-15* * 支援版本 12.2 以上的藍牙通訊 如需最新資訊，請參閱開發人員網站
支援的指令	點陣圖形 ESC/P Legacy (ESC/P_P) ESC/P Brother (ESC/P_B) P-touch Template ZPL2 模擬
條碼編碼	線性（1 維度條碼編碼） <通用> CODE39 ITF(I-2/5) EAN-8(JAN8) EAN-13(JAN13) UPC-A UPC-E CODABAR(NW-7) CODE128 GS1-128(UCC/EAN-128) POSTNET GS1 DataBar (RSS) <其他 ESC/P 模式> CODE93 UPC/EAN EXTENSION MSI Intelligent Mail Barcode <其他 P-touch Template 模式> Intelligent Mail Barcode <其他 ZPL II 模式> CODE93 UPC/EAN EXTENSION MSI Intelligent Mail Barcode Industrial 2-of-5 Standard 2-of-5 2D（2 維度條碼編碼） <通用> QR碼、PDF417 MaxiCode Aztec <其他 ESC/P 模式> 微型QR碼、MicroPDF417 DataMatrix <其他 P-touch Template 模式> GS1 Databar Composite、微型 QR 碼、 MicroPDF417 DataMatrix <其他 ZPL II 模式> GS1 Databar Composite MicroPDF417 DataMatrix *支援條碼視印表機命令而定。如需詳細資訊，請 參閱命令參考。
內部字型	<ESC/P> 點陣圖字型：Gothic（16、24、32 點）、Letter Gothic Bold Helsinki（16、24、32、48 點）、 Brussel San Diego Broughham（24、32、48 點） 邊框字型：Gothic、Letter Gothic、Helsinki、 Brussel（最大：400 點） <P-touch 範本> 邊框字型：Gothic、Letter Gothic、Helsinki、 Brussel（最大：400 點） <ZPL II 模擬> 點陣圖字型：「A」、「B」、「C」、「D」、 「E」、「F」、「G」、「H」 邊框字型：「0」
包裝內容	
包裝盒內	PJ-800 系列行動式印表機、USB 纜線 (Type A-Type C) 可用於資料通訊，無充電功能、快 速入門指南、清潔紙材



brother
at your side