




工業用手持式標籤機

具備專用功能以應對常見標籤應用，輕鬆創建耐用的標籤，適用於面板、電纜、消費單元及其他電氣、數據通訊安裝。

- 超大背光液晶顯示螢幕
- 專用功能鍵以便於創建標籤
- 包括標籤帶、交流電轉接器和硬殼攜行箱
- 列印 6、9、12 和 18mm 標籤



P-touch E300VP 工業用手持式標籤機，
具備簡易操作功能，確保您的標籤需求
專業呈現。



PT-E300VP

P-touch E300VP

PT-E300VP 是所有電工和數據通訊安裝人員的不可或缺的工具，配備可充電鋰離子電池和交流電轉接器，並放置在耐用的硬殼攜行箱中。大型背光圖形 LCD、標準 Qwerty 鍵盤和產業應用按鍵，旨在快速且便利的完成工業標籤任務，透過產出高品質耐用標籤，留下專業的印象。



列印 6 到 18mm 寬的標籤
可根據空間需求列印各種寬度的標籤，範圍從 6 到 18mm。



面板標籤
標記插座、網絡端口和電話擴展面板以便快速識別。PT-E300VP 的易用功能確保您的工作標籤專業。



電纜包裝 | 電纜標籤
快速識別電纜，使用易讀的標籤。




9 種條碼協議
包括條碼以增加安全性和安全性。



大型背光圖形 LCD
輕鬆查看符號並在列印前預覽標籤。



接線板
創建完美尺寸的端口識別標籤。



序列編號
列印包含數字或字母序列的標籤。



384 種內建符號
內件包括一般電力、數據通信、AV 端子、保全及安全標誌符號。

P-touch 護貝標籤 - 設計持久

Brother P-touch TZe 護貝標籤帶提供多種顏色和尺寸。

高耐用性、文字由熱轉印方式列印在標籤帶上，再護貝覆膜輸出，上下兩層皆由 PET 膜保護，具備卓越的防水性、耐磨性、耐化學性並能承受極端溫度。



護貝保護膜



耐高低温



防水



超強黏性



抗紫外線



耐磨



耐腐蝕



易剝設計

專業標籤帶

除了各種顏色和尺寸的 TZe 標籤帶外，還針對特定標籤使用開發了專業膠帶用於工業用途。

TZe-FX 纜線標籤


用於曲面或自我粘附



- 包裝/標記單根電線/電纜
- 鋒利的彎曲面
- 圓柱形表面

TZe-S 超黏性標籤

用於不平坦、粗糙和有紋理的表面



- 油漆金屬面
- 粉末塗層表面
- 公用設備櫃

HSe 熱縮套管標籤

用於電線和電纜



- 加熱時收縮並緊緊固定電纜
- 永久性
- 耐用性

技術規格

包含		內建軟體	
硬體	PT-E300VP 標籤機	內建字型：	7
	可充電式鋰離子電池	內建符號：	384
	交流電轉接器	字元大小：	7 (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)
	18毫米 黃底黑字超黏性標籤試用帶	字元寬度：	3 (擴展、中等、壓縮)
	使用手冊	字型樣式：	9
	手腕帶	邊框：	7
	硬殼攜行箱	下劃線：	是
		最大行數：	5
		水平對齊：	自動長度標籤：左對齊 預設標籤長度：置中對齊
		膠帶長度設定：	有 (25-300mm)
		膠帶邊距設定：	窄、半、全、鏈式列印
		標籤功能：	是
		專業標籤功能：	電纜包裝、電纜標籤、面板、序列編號、接線板、打孔塊
		自動編號：	是
		鏡像列印：	否
		垂直列印：	是
		條碼創建：	有 (CODE39、CODE 128、EAN13、EAN8、ITF 2/5、UPC-A、UPC-E、CODABAR、GS1-128/UCC/EAN128)
		重複列印：	有 (1-9)
		列印預覽：	有 (圖形預覽)
		自動關機：	是
		單位變更：	有 (英寸/mm)
		語言變更：	20 種語言 (英語、德語、法語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、荷蘭語、丹麥語、挪威語、瑞典語、芬蘭語、匈牙利語、捷克語、波蘭語、羅馬尼亞語、斯洛文尼亞語、斯洛伐克語、克羅地亞語、土耳其語、巴西葡萄牙語)



台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.

免付費客服專線：0800-600-211 www.brother.tw

授權經銷商