

PT-E310BTVP / PT-E560BTVP
工業用手持標籤機

立即在工作現場製作
清晰又耐用的標籤



E-系列產品

Brother 專為電工與網路專業人員推出 E 系列工業用手持標籤機，不論是在安裝電器或數據通訊設備上，皆提供專業標籤的解決方案。對於電工、數據通訊、電信和安全設備安裝人員，使用持久耐用的標籤是必要的，確保清楚辨識電纜、導管、開關與插座。

Brother E 系列標籤機內建供特定產業功能與快速應用按鍵，並且具備藍牙™ wireless technology，可讓工作人員在現場快速高效率地製作清晰耐用的標籤。



PT-E310BTVP



PT-E560BTVP

功能摘要

PT-E310BTVP PT-E560BTVP

內建易於使用的 QWERTY 鍵盤



清晰易讀的 LCD 觸控螢幕



具備半切功能的自動裁刀



USB 連線功能，用於連接至 PC 進行列印



藍牙™ wireless technology



列印包含 2D 條碼和 QR 碼的標籤



先進的標籤設計軟體 (P-touch Editor 6)



使用 Brother 的 Pro Label Tool App 設計與列印標籤



使用 Brother 專用 TZe 耐用護貝標籤帶



最大標籤帶寬度

18mm


24mm

最高列印速度

20mm/秒

30mm/秒*

*使用電源變壓器 (PA-AD-004) 連接時



PT-E560BTVP

透過內建操作簡易的標籤功能、電腦軟體，或是藍牙™ wireless technology至智慧型手機或平板電腦，使用 Brother 的 Pro Label Tool App，皆可製作持久耐用的標籤

大尺寸背光螢幕讓您方便閱讀內容

最大可印耐用標籤寬度 24 mm

提供各種專業標籤帶，包括超黏性、纜線、熱縮套管和纏繞護貝標籤帶


高速列印速度達每秒30mm，自動（全切與半切）裁刀搭配標籤背紙易剝功能，可在一條連續標籤帶上列印多張標籤

6個產業應用快捷按鍵，用於一般用途、面板、定型旗幟/纜線包覆、穿孔板和端子版識別

列印包含 QR 碼/2D 條碼和商標的標籤

隨附便攜保護盒、可充電鋰離子電池、USB Type-C 線(1公尺、黑色)、1個24mm白底黑字纜線標籤帶、使用說明書





PT-E310BTVP

透過內建操作簡易的標籤功能、電腦軟體，或是藍牙™ wireless technology至智慧型手機或平板電腦，使用 Brother 的 Pro Label Tool App，皆可製作持久耐用的標籤

背光螢幕讓您方便閱讀內容

最大可印耐用標籤寬度 18 mm

提供各種專業標籤帶，包括超黏性、纜線標籤和熱縮套管

列印速度達每秒20mm，附有工業強度裁刀，具有切割和暫停功能，有助於減少浪費

6個產業應用快捷按鍵，用於一般用途、面板、定型旗幟/纜線包覆標籤、穿孔板和端子板識別

列印包含 QR 碼/2D 條碼和商標的標籤

隨附便攜保護盒、可充電鋰離子電池、USB Type-C線 (1公尺、黑色)、1個18mm白底黑字纜線標籤帶、使用說明書



經過極端條件測試的 標籤帶

| 9mm | 12mm | 18mm | 24mm |



TZe 超黏性護貝標籤帶 - 長度8公尺



適合平滑、粗糙、紋理與粉末塗料的表面。比起一般Brother標準標籤帶，在紋理表面更能發揮3倍強度。

白底黑字

TZe-S221

TZe-S231

TZe-S241

黃底黑字

TZe-S631

TZe-S641

TZe-S651



TZe 繩線護貝標籤帶 - 長度8公尺



特殊配製的黏膠可確實包覆直徑3 mm以上的電線和電纜。

白底黑字

TZe-FX231

TZe-FX241

黃底黑字

TZe-FX631

TZe-FX641



TZe 繩繞護貝標籤帶 - 長度8公尺



可在電纜標示的列印面上提供保護層。我們降低成本的解決方案可在列印時即提供護貝，意即24 mm標籤帶可適用於直徑更大的CAT6A電纜。

白底黑字

TZe-SL251

黃底黑字

TZe-SL651



TZe 易碎保密帶 - 長度8公尺



當撕下標籤時會留下「棋盤」圖形，代表此標籤已被改動。


白底黑字

TZe-SE4

| 5.2mm | 9.0mm | 11.2mm | 17.7mm | 21.0mm |



HSe 3:1 熱縮套管 - 長度1.5公尺



可列印熱縮套管，確保收縮後能牢固地貼合電線和電纜上。收縮比 3:1。

白底黑字

HSe-211E

HSe-221E

HSe-231E

HSe-241E

HSe-251E

黃底黑字

HSe-611E

HSe-621E

HSe-631E

HSe-651E

為工作選擇適合的標籤帶

必須使用正確的標籤帶，才能確保牢固貼好標籤不脫落。下圖提供各種應用建議使用的標籤帶。

表面	電線和電纜			一般標示	
	纜線標籤帶	纏繞護貝標籤帶	熱縮套管	超黏性	易碎保密帶
光滑表面	✓			✓	✓
紋理表面	●			✓	●
電纜線包覆	✓	✓	✓		
定型旗幟	✓				

✓ 建議 ● 可接受

熱縮套管		
	標籤	寬度
	HSe-211E HSe-611E	5.2mm
	HSe-221E HSe-621E	9.0mm
	HSe-231E HSe-631E	11.2mm
	HSe-241E	17.7mm
	HSe-251E HSe-651E	21.0mm
建議的線材直徑		
Ø 0.8mm至Ø 3.1mm		
Ø 1.6mm至Ø 5.4mm		
Ø 2.1mm至Ø 7.0mm		
Ø 5.4mm 至Ø 10.6mm		
Ø 4.2mm至Ø 13.5mm		



經過極端條件測試的 標籤帶

Brother 的 P-touch 護貝標籤持久耐用。我們採用護貝保護膜技術製作的標籤，可持久貼合與保護標籤上的文字。具備卓越的防水性、耐磨性、耐化學性並能承受極端溫度，不會讓您失望。護貝標籤黏附力強能保持牢固貼合。



護貝保護膜



耐高低溫



防水



抗紫外線



耐磨



抗化學物質



輕鬆撕



超強黏性



共有以下選擇：

- 超黏性標籤帶黏性增強三倍，非常適合不規則表面使用，可適應最嚴苛的環境。
- 纜線標籤帶採用獨特配方，能牢固緊貼在電線和電纜上。
- 熱縮套管便於識別堅固電纜。
- 纏繞護貝標籤帶適用於 CAT5E / CAT6A 網路佈線。
- 易碎保密帶—當撕下標籤時會留下「棋盤」圖形，代表此標籤已被改動。





專為電工打造

Brother E 系列標籤機讓您在電氣環境中，可以列印各種專業耐用的重要標籤。超高速列印速度、高效率的裁切、藍牙™ wireless technology、產業符號與範本隨選即用，讓您在現場獲得絕佳生產力。

一講到配線法規，別只憑運氣，交給 Brother 的工業用標籤機來處理。我們提供一系列內建的特定產業功能和適配標籤帶，可以立即在工作現場製作清晰耐用的標籤，以符合法規標準製作專業標籤。

Brother 標籤機堅固耐用，可同樣耐久的標籤，因此無論是安全警語、指示公告或識別標籤，都能在各種環境中持久貼附。

應用包括：

- 配電盤/配電箱
- 一般警語/危險標誌
- 電纜識別
- 電線槽/配電導管
- 照明和插座
- 控制裝置和開關裝置
- PAT 測試





遵守各項法規 與標準的最佳方法

每位專業人員都知道，必須要遵守現行的配線法規。下表顯示了 Brother 的產品如何有助於滿足每一項特定標籤要求，以遵守各項法規與標準及確保工作環境安全。

MARK OF A SMART
PROFESSIONAL

法規	摘要	PT-E310BTVP	PT-E560BTVP	建議使用的標籤帶
514.1 一般用途 - ID 與告示	開關裝置和控制裝置的標識以及適當的警告告示	多數	✓	白底黑字 12/18/24mm 黃底黑字 12/18/24mm
514.2 配線系統	用於識別檢查、測試、維修或更改的配線。	✓	✓	白底黑字 9/12mm
514.3 用字母和/或數字 識別配電導管	用字母和阿拉伯數字識別配電導管，清晰且耐用。在未連接處於「6」和「9」的底下畫線，以避免搞錯。	✓	✓	白底黑字 9/12mm
514.4 識別保護設備	清楚識別保護設備。	✓	✓	白底黑字 18/24mm



專為網路專業人士打造

無論是在資料中心或在戶外安裝光纖，都能以耐用持久且符合業界標準的識別標籤，呈現專業形象，也可滿足各種網路標示需求。

Brother E 系列工業用標籤機能夠製作符合ANSI/EIA/TIA-606A/B標準的標籤，並且其高品質和符合業界標準規範的標籤滿足 UL-969 的標準。

這些方便攜帶的標籤機還有專屬的快速鍵與功能，可讓四處奔波的工作者，快速高效率地建立各種重要標籤。

應用包括：

- 機架與機櫃
- 連接埠 ID
- 端子版
- 設備和電信插座
- 區域網路纜線（跳線或永久連結）
- 光纖電纜


Pro Label App

節省寶貴時間 · 減少錯誤 · 提高生產力

可以透過 Brother 的 Pro Label Tool App，將 Brother 的工業用標籤機與 LinkWare Live 完美整合，為大型網路標籤專案提供絕佳的現場工作流程解決方案。

只要下載 Brother 的 Pro Label Tool App，連接至 Fluke Networks LinkWare live 專案，選擇所需的電纜標示，按一下按鈕即可以無線方式，將其直接傳到 Brother 的標籤機進行列印。就是那麼簡單！

LinkWare Live





Brother Pro Label Tool App

Brother 的工業用標籤機可支援適用於 Apple® 和 Android™ 行動裝置的免費 Pro Label Tool 應用程式。

透過各式多樣範本 (例如警示與注意標誌、電纜識別等)，在智慧型手機或平板電腦上，快速設計符合法規的標籤，並且以無線方式透過標籤機進行列印。


只要下載應用程式，搜尋支援的裝置即可連接。

重要特點

- 透過藍牙™ wireless technology 輕鬆連接到標籤機。
- 建立和編輯專業且耐用的標籤。
- 可直接列印的產業範本。
- 確保遵守配線法規與標準。
- 使用個人資訊或公司商標自訂範本。



立即下載





P-touch Editor 6

標準配備，可以使用 Brother 免費提供的 P-touch Editor 6 標籤編輯軟體，在電腦上製作及列印精細的客製化標籤。

P-touch Editor 6 標籤編輯軟體介面友善，提供多種預先設計好且可立即列印的標籤範本，適用於各種常見的電氣與數據通訊應用場景。

重要特點

- 您可以選擇現成的標籤範本，或從頭開始自訂標籤。
- 可自訂範本，使用超過1200種符號及30多種字型靈活編輯。
- 輕鬆找出已經建立過的標籤，或透過智慧型手機將標籤分享至Brother的標籤編輯應用程式。
- 將Excel和其他資料庫中的資料，直接匯入標籤。
- 直接建立條碼/二維碼標籤。
- 自訂含有公司商標的標籤。

brother
at your side



地球の未来を、“あなた”とともに。



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！

Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

微軟・Windows作業系統包括Windows Vista作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd.之註冊商標。規格依公司公布為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。