



双列印模組



PT-E800T (電腦連線機型) / PT-E850TKW (附大型液晶螢幕及中文鍵盤)

套管/標籤 双列印模組 線號印字機

(可列印中、英、日文)



產品詳細
介紹影片

套管列印

直徑 $\varnothing$ 2.5 ~ $\varnothing$ 6.5 mm
PVC套管、熱縮套管

標籤列印

寬度 3.5 ~ 36 mm
護貝標籤帶

模組(1) PVC 套管、熱縮套管列印


● 適用套管直徑 (內徑) $\varnothing$ 2.5 mm ~ $\varnothing$ 6.5 mm

套管直徑	電線截面積	AWG No.
日本規格	台灣規格	美國規格
$\varnothing$ 2.5 mm	0.5 mm ²	20
$\varnothing$ 3.0 mm	0.75 mm ²	18
$\varnothing$ 3.5 mm	1.25 mm ²	16
$\varnothing$ 4.0 mm	2.0 mm ²	14
$\varnothing$ 5.0 mm	3.5 mm ²	12
$\varnothing$ 6.0 mm	5.5 mm ²	10
$\varnothing$ 6.5 mm	8.0 mm ²	8

(適用於 Cat. 5、Cat. 5e、Cat. 6、Cat. 6a、Cat. 7 網路線)

套管列印		
速度	解析度	印字高度
高達40 mm / 秒	360 dpi	6 mm (使用 $\varnothing$ 6.5 mm 套管時)

● 套管自動連續半切 (三段切換調整半切深度)




● 套管列印適用耗材



TR-100BK 套管用碳帶
長度 100 米 (黑色)



市售 PVC 套管
(內緣有爪、無爪皆適用)



市售熱縮套管
(建議使用黑色以外的顏色)

主機特色

- 採用一前一後 2 組傳輸滾輪固定並帶動套管前進，確保套管列印面的平整，同時可減少滾輪的磨損。
- 內建滾輪自動倒轉功能，可縮短套管前端留白長度，避免不必要的浪費。
- PT-E850TKW 配備大型背光液晶顯示幕及中文鍵盤(注音、倉頡、簡易倉頡、內碼等輸入模式)，即使不連接電腦，也能單機輕鬆編輯內容，直接列印套管及標籤。PT-E850TKW 同時內建 Wi-Fi 功能，可搭配多款 brother APP 使用。



- 透過 USB 與電腦連線，隨機附贈套管及標籤編輯軟體 (繁體中文介面，可列印中、英、日文) 2 套：
(1) P-touch Editor (功能完整，適合各種進階應用) 及 (2) Pro Label Tool (畫面簡潔，基本操作輕鬆上手)，方便套管及標籤的編排與列印。



P-touch Editor
電腦連線




進階應用，首選推薦。



教學影片



Pro Label Tool
手機APP連線




基本操作，立即上手。



教學影片

模組(2) 標籤列印

- 適用 **brother TZe TAPE** 護貝標籤帶
3.5 mm ~ 36 mm 共 7 種寬度



標籤列印		
速度	解析度	印字高度
高達 60 mm / 秒	360 X 720 dpi	32 mm (使用 36 mm 標籤帶時)

- 內建自動裁刀，可設定全切、半切、連續半切



TZe TAPE 護貝標籤帶

表面多一層保護膜

brother 之特殊專利，表面多了一層保護膜(細部結構如左圖所示)，防水、耐熱(-50℃至300℃)、耐磨，不怕紫外線、化學藥品及油漬等之侵蝕。

TZe 標籤帶有多種顏色選擇，寬度從3.5mm至36mm，適用於面板標籤、警示標籤等要求標籤品質及持久性之場合。



護貝
保護膜



耐腐蝕



耐高低溫



防水



超強黏性



抗紫外線



耐磨



易剝設計

磨擦測試比較

- brother 護貝標籤帶

ABCDE

- 他牌無保護膜標籤帶

ABCDE

主機特色

- 雙列印模組，可同時安裝套管及標籤，免除繁複的更換手續，使用更順暢便捷。
- 另備有可充電鋰電池及電池基座可供選購，即使在無法取得電源的環境，也能順利操作機器，列印套管及標籤。

模組(1) 套管列印



模組(2) 標籤列印



可充電鋰電池
(PA-BT-4000Li)



電池基座
(PA-BB-003)



- 機器上實用的手柄設計，方便機器的移動，另備有專為PT-E800T及PT-E850TKW量身訂做的印字機收納袋可供選購，可收納機器、變壓器、各種尺寸的套管及標籤帶、其他工具配件等，造型時尚、堅固耐用。



TZe 護貝標籤帶 價格 & 規格一覽表

標準黏性護貝標籤帶 Standard Laminated Tape 長度 8 米 (8 m)						
寬 度	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
價 格	\$1,100	\$700	\$550	\$500	\$450	\$400
透明底黑字	TZe-161	TZe-151	TZe-141	TZe-131	TZe-121	TZe-111
白底黑字	TZe-261	TZe-251	TZe-241	TZe-231	TZe-221	TZe-211
紅底黑字	TZe-461	TZe-451	TZe-441	TZe-431	TZe-421	
藍底黑字	TZe-561	TZe-551	TZe-541	TZe-531	TZe-521	
黃底黑字	TZe-661	TZe-651	TZe-641	TZe-631	TZe-621	TZe-611
綠底黑字	TZe-761	TZe-751	TZe-741	TZe-731	TZe-721	
白底紅字			TZe-242	TZe-232	TZe-222	
白底藍字			TZe-243	TZe-233	TZe-223	
特殊規格標籤帶 Standard Laminated Tape 長度 8 米 (8 m)						
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	\$550	
藍底白字		TZe-555				
黑底白字		TZe-355	TZe-345	TZe-335	TZe-325	
銀底黑字	TZe-M961	TZe-M951	TZe-M941	TZe-M931		
超黏性護貝標籤帶 Extra Strength Adhesive Tape 長度 8 米 (8 m)						
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	\$550	
白底黑字	TZe-S261	TZe-S251	TZe-S241	TZe-S231	TZe-S221	
黃底黑字			TZe-S641	TZe-S631		
纜線標籤帶(可彎曲) Flexible ID Tape 長度 8 米 (8 m)						
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600		
白底黑字	TZe-FX261	TZe-FX251	TZe-FX241	TZe-FX231		
黃底黑字	TZe-FX661	TZe-FX651	TZe-FX641	TZe-FX631		
一般標籤帶(無保護膜) Non-Lami Tape 長度 8 米 (8 m)						
價 格			\$450	\$400	\$350	
白底黑字			TZe-N241	TZe-N231	TZe-N221	
白底黑字				TZe-N201 (寬度 3.5 mm)		

產品規格對照表

品 名	套管/標籤 雙列印模組 線號印字機 (PT-E800T / PT-E850TKW)	
	 列印套管時	 列印標籤時
鍵盤及顯示幕	PT-E800T: 無 (需電腦連線) PT-E850TKW: 配備大型液晶顯示幕及中文鍵盤	
列印文字	繁體中文 / 英文 / 日文 / 數字 或任何電腦可列印之文字	
適用寬度	套管直徑 Ø 2.5 ~ Ø 6.5 mm	TZe 護貝標籤帶 (3.5 ~ 36 mm)
列印速度	40 mm / 秒	60 mm / 秒
列印解析度	360 dpi	360 x 720 dpi
電腦連線	PT-E800T: USB 2.0 PT-E850TKW: USB 2.0 或 Wi-Fi	
內建裁刀	自動裁切 (耐用 5 萬次) (可設定連續半切或不裁切)	自動裁切 (耐用 3 萬次) (全切、半切、連續半切)
列印高度	6 mm (使用 Ø 6.5 mm 的套管)	32 mm (使用 36 mm 的標籤帶)
條碼列印	21 種國際條碼	
資料庫轉檔	可讀取 Excel 及 Access 等 Database 資料，直接轉檔	
供電來源	AC Adapter (AD-9100ESA) 或 可充電鋰電池 (PA-BT-4000Li, 需另行選購)	
隨機配件	 電源變壓器 x 1  36mm 護貝標籤帶 x 1  TR-100BK 磁帶 (套管用) 中文編輯軟體 / 驅動程式 光碟 x 1	
尺寸/重量	PT-E800T: 338 x 188 x 151mm / 3.8 kg PT-E850TKW: 338 x 188 x 173mm / 4.6 kg	

耗材及選購配備一覽表

TR-100BK  套管用磁帶 (長度 100 米) \$500	 套管標籤機專屬提袋 \$1,000
PA-TC-001  套管裁刀組 (耐用 50,000 次) \$500	PA-CL-001  套管清潔器 \$500
HEAD-001  套管用感熱頭 (印字高度 6 mm) \$1,000	HEAD-002  標籤帶感熱頭 (印字高度 32 mm) \$2,500
PA-BT-4000Li  可充電鋰電池 \$5,000	PA-BB-003  電池底座 \$2,500
PT-E800T  \$18,000	PT-E850TKW  \$24,900

brother
at your side

台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.

免付費客服專線: 0800-600-211 www.brother.tw

授權經銷商



清潔保養
教學影片