

P-touch

P900W / P950NW

brother
at your side



網路型超高速 專業無線行動標籤機系列

使用您的個人電腦、Mac、智慧型手機、或是平板電腦，
透過無線或是有線連結標籤機，輕鬆快速的製作耐久標籤。

- 可列印 3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36mm 寬度的護貝標籤帶
- 高速、高解析度列印
- 可使用有線網路* 或是 Wi-Fi，透過電腦或是各種手持裝置進行快速連線與列印
- 內建自動裁刀，提供標籤背紙易剝功能
- 標籤可列印影像、各種條碼、符號與邊框
- 可連結資料庫以同時進行標籤大量列印
- 可提供 Windows, iOS, 以及 Android 系統軟體開發工具
- 有多種行動配件，可針對您的需求搭配選購

*僅限於 PT-P950W



提供同級中最高速與最高解析度的標籤列印，PT-P900 系列專業標籤機可列印最寬達36mm的標籤帶。將需要標示的文字、影像、條碼、標誌等等，列印到Brother 護貝標籤帶上。不論是黏貼於戶外或是室內，都可以長時間耐用持久。可選擇使用有線或是無線網路進行連接，還有眾多可選配件，可依照您的特殊需求搭配使用。



P-touch

重要特點

	PT-P900W	PT-P950NW
可列印 3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36mm寬度的護貝標籤帶	●	●
最大列印高度 32mm，邊界更縮小，可列印更多內容	●	●
高達 360dpi 解析度，文字、影像與條碼清晰銳利	●	●
超高速列印達每秒 60mm	●	●
USB and Wi-Fi 連接性	●	●
有線網路連接性 (10/100 Base-TX)		●
內建自動裁刀提供全切/ 半切/ 連續半切功能	●	●
提供免費專業標籤編輯軟體 (P-touch Editor for PC/Mac)	●	●
提供軟體開發工具，製作客製化列印軟體與apps	●	●
可合併在Excel, .csv以及MSDE/SQL 資料庫中的文字，提供同時標籤大量列印	●	●
可列印一維、二維條碼	●	●
免費iOS/ Android 標籤列印App，手持裝置也可輕鬆製作標籤	●	●
可選配電池座與可充電式鋰電池	●	●
可選配RJ25 to DB9M 序列埠	●	●
可選配藍牙™ Wireless Technology 接收器		●
可選配安裝具有LCD背光螢幕的觸控面板，提供標籤機單機操作便利性		●



專業標籤列印機，可完成各式標籤列印

提供各式寬度(3.5~36mm)、標籤底色與文字色彩的組合，只需保留極小邊界的列印高度，加上超高速與超高解析度的列印功能，這兩台專業標籤機能夠讓您的設備管理、文件歸檔與資產標示更簡單便利，隨時隨地都能製作出您需要的標籤。

有線、無線與藍牙™ Wireless Technology連結性

這款簡潔俐落的桌上型標籤印製機可以USB, Wi-Fi來與您的個人電腦或是Mac 做連結。PT-P950NW還可使用10/100 Base-TX 網路連結來與有線網路連線，此款型號另外可選購安裝藍牙™ Wireless Technology模組來與藍牙™ Wireless Technology 相關裝置（如條碼掃描器等）做連接列印。



免費專業標籤編輯設計軟體，適用於PC 與 Mac

P9系列兩款產品都可使用免費的 Brother P-touch Editor 標籤編輯軟體，在Windows 或是Mac 介面輕鬆製作標籤。此款軟體功能非常強大，可以製作業界標準的一維或2維條碼，匯入公司標誌或是其他圖檔，也可讓你使用電腦中安裝的字型。您可連結到Microsoft Excel 工作表 或是.csv 檔案來快速有效率的大量列印標籤。



用智慧型手機或是平板電腦， 列印標籤超Easy

無須開啟電腦，隨時隨地都可使用智慧性手機或是平板來製作標籤。Brother iPrint & Label app 可將您的iOS 或是Android 裝置無線連接至標籤機，輕鬆設計與列印各式標籤。或如果您需要做工業纜線或通訊設備等的標示，可利用另一款Brother Cable Label Tool app 來製作相關線材、面板或是電箱設備等的專業標籤。

將標籤列印作為完整解決方案 的一環

軟體與app 開發商可以使用多種適用於Windows, iOS以及Android 設備的開發工具來讓標籤列印功能結合進您自身的軟體或是apps中。這使得各種需要耐用標籤的客製化解決方案，變得易於實現。



自動裁刀，列印出的標籤易撕 好貼

可依據需求，半切或是全切長串的不同標籤，智慧型自動裁刀，張張好撕易貼。





可隨時隨地，列印所需標籤

總是會有一些場合，無法穩定供應AC電源，如建築工地或是行動工具推車等等。這個時候可供選配的鋰電池，就能大大支援標籤機的行動力。

不需連接電腦也可列印標籤

PT-P950NW 具備可選配的外接式觸控螢幕，無須連結電腦，只要輕觸按鍵，便可直接選擇預存的標籤檔案進行列印。便利的單機操作，相當適用於食品業、醫療照護與實驗室相關產業。

只要先將標籤預先設計好，上傳到指定按鍵位置，之後便可隨時印出。更棒的是，此系列標籤機也有內建時鐘，適用於需要時間標示需求的標籤，如“保存期限”或是“列印時間”等。



可選配件



PA-BB-002
外接鋰電池底座



PA-BT-4000LI
充電式鋰電池



PA-SCA-001
RJ25 to DB9M 連接線



PA-BI-002
藍牙™ Wireless
Technology 介面



PA-TDU-003
觸控面板及螢幕 (可供
標籤機單機操作，僅
限於PT-P950NW使用)

Brother P-touch TZe 護貝標籤帶

與其他標籤帶不同，Brother P-touch 護貝標籤帶由六層材料組成出輕薄又相當耐用持久的標籤。透過熱轉印碳帶成像的字體，會被上下兩層PET 護貝膠膜緊緊包覆住。經過各種極端測試，包含溫度、摩擦、化學藥品與陽光照射，結果顯示Brother P-touch 較其他品牌標籤帶更為持久耐用，專業級的可靠品質，讓您使用起來更為安心。


通過實驗室各種嚴格測試

Brother P-touch 護貝標籤帶通過實驗室的各種嚴格測試，您可從以下知道實驗成果。



抗高低溫

護貝標籤帶被放置於溫度 -80C至 +150C的環境中，超過240個小時，標籤字體依舊清晰未受影響。




抗紫外線褪色

在實驗室中模擬一年的陽光照射，標籤字體依舊清晰未被影響。



防水與化學藥劑侵蝕

將黏貼標籤的玻璃板浸入水與數種化學藥劑中，兩小時後，標籤字體依舊清晰未受影響。



耐摩擦測試

護貝標籤帶經歷一公斤重的磨砂機，來回摩擦50次後，標籤字體依舊清晰未受影響。



護貝



抗化學物質



耐高/低溫



耐陽光侵蝕褪色



耐磨



防水



強黏附力



易撕剝

TZe 標籤帶

寬 度	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
標準黏性護貝標籤帶 Standard Laminated Tape 長度 8 米 (8m)						
價 格	\$1,100	\$700	\$550	\$500	\$450	\$400
透明底黑字	TZe-161	TZe-151	TZe-141	TZe-131	TZe-121	TZe-111
白底黑字	TZe-261	TZe-251	TZe-241	TZe-231	TZe-221	TZe-211
紅底黑字	TZe-461	TZe-451	TZe-441	TZe-431	TZe-421	
藍底黑字	TZe-561	TZe-551	TZe-541	TZe-531	TZe-521	
黃底黑字	TZe-661	TZe-651	TZe-641	TZe-631	TZe-621	TZe-611
綠底黑字		TZe-751	TZe-741	TZe-731	TZe-721	
白底紅字			TZe-242	TZe-232	TZe-222	
白底藍字			TZe-243	TZe-233	TZe-223	
特殊規格標籤帶 Standard Laminated Tape 長度 8 米 (8m)						
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	\$550	
黑底金字		TZe-354				
黑底白字		TZe-355	TZe-345	TZe-335	TZe-325	
銀底黑字	TZe-M961	TZe-M951	TZe-M941	TZe-M931		
超黏性護貝標籤帶 Extra Strength Adhesive Tape 長度 8 米 (8m)						
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600	\$550	
白底黑字	TZe-S261	TZe-S251	TZe-S241	TZe-S231	TZe-S221	
黃底黑字			TZe-S641	TZe-S631		
纜線標籤帶 (可彎曲) Flexible ID Tape 長度 8 米 (8m)						
價 格	\$1,200	\$800	\$700	\$600		
白底黑字	TZe-FX261	TZe-FX251	TZe-FX241	TZe-FX231		
黃底黑字	TZe-FX661	TZe-FX651	TZe-FX641	TZe-FX631		
熱縮套管 Heat Shrink Tube 長度 1.5 米 (1.5m)						
價 格		\$1200	\$1150	\$1100	\$1050	\$1000
白底黑字		HSe-251	HSe-241	HSe-231	HSe-221	HSe-211
高速列印標籤帶 High Grade Tape 長度 8 米 (8m)						
價 格		\$800	\$700	\$600	僅適用於 PT-9700PC, 9800PCN, P900W, P950NW	
白底黑字		TZe-S251	TZe-S241	TZe-S231		
電印專用帶 Stencil Tape 長度 3 米 (3m)						
價 格		\$800	\$700			
電印專用帶		STe-251	STe-241			
一般標籤帶 (無保護膜) Non-Lami Tape 長度 8 米 (8m)						
價 格			\$450	\$400	\$350	
白底黑字			TZe-N241	TZe-N231	TZe-N221	
白底黑字				TZe-N201 (寬度 3.5mm)		
選購配備 Options						
價 格		\$600		\$600		\$800
隨行 收納袋	AD-24 變壓器					



產品規格表

標籤列印

可列印 3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36mm寬度的護貝標籤帶
最大字體列印高度可達32mm
列印解析度達 360dpi 可列印清晰文字、圖片以及條碼
列印速度達每秒 60mm
內建自動裁切功能
標籤長度最短 4mm / 最長1m
最多可列印17行文字
多張列印：1~999張

有線連結

USB: Windows® (USB1.1, 2.0, 3.0 protocol) | Mac (USB 1.0, 2.0 protocol)
Network: 10 Base-T/100 Base-TX (PT-P950NW 適用)
Serial: RS-232C (for printing with ESC/P commands only. Requires optional serial adapter)

無線連結

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc mode: IEEE802.11b | Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

藍牙™ Wireless Technology連結 (選購配件，PT-P950NW適用)

Bluetooth® Classic (SPP, OPP, BIP, HCRP)

列印模式

P-touch Raster | ESC / P | P-touch Template

條碼支援

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

標籤機編輯專業設計軟體

可連結存取在Microsoft, Excel (Windows) 和 .csv(Mac)的文件
可選擇任何PC / Mac內建的字型製作客製化標籤
支援圖像格式 (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
特殊電纜標籤-可輕鬆製作標籤在電纜、配線盤、面板和開關
可自動化調整現在或未來的日期/時間

尺寸及重量

118mm (w) x 192mm (d) x 146mm (h) | 1.48kg (PT-P900W) / 1.51kg (PT-P950NW)

包裝內附

36mm白底黑字標籤帶
AC整流器
USB連接線
使用手冊

適用標籤帶類別

TZe標籤帶3.5mm至36mm
HSe 熱縮管套5.8mm至23.6mm

- * 標籤帶長度依種類有所不同。
- ** 特殊標籤帶，色彩可能無法檢出。



Brother印表機及原廠耗材，均由日本科技團隊精心研發而成，無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、碳粉匣或墨水匣的設計，一律經過精確調製、專業改良，互相配合成為優質結晶，為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此，唯有選用Brother原廠耗材，才可確保列印品質，免除不必要的煩惱及支出！
Brother提醒您，若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

微軟、Windows作業系統包括Windows Vista作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美商微軟公司註冊商標，適用於美國及其他地區。Mac之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標，適用於美國及其他地區。Brother及其標示為日本Brother Industries Ltd.之註冊商標。規格依公司公告為主，如有變更，不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊資產。


One-stop centre for free downloadable templates

