



專業桌上型 2英吋 熱感標籤列印機

TD-2130N / TD-2135NWB

TD-2000 標籤印表機系列

在所有商業環境中，提升生產力和降低成本皆為優先事項。在標籤列印方面，Brother TD-2000標籤印表機系列達到全新境界的效能，幫助企業事半功倍。

TD-2000標籤印表機具備各種專業功能以及最高300dpi的高列印解析度，是需要高品質收據或標籤的零售、醫療保健、倉儲、物流及製造業的完美之選。

重要特點：

- 輕巧且使用簡易
- 高速列印：最高每秒 **152.4mm**
- 2 種充電配件選項：**AC** 電源變壓器或選購、充電式鋰離子電池³
- 連線簡易：**USB** 連線或標配內建 **RS232C**
- 客製化：選購觸控顯示裝置、標籤剝離器、電池³、無線 **LAN**³
- 免費專業標籤軟體



一般

包裝內容	TD-2000 系列標籤印表機 AC 變壓器 USB 線 文件
語言支援	英文、德文、義大利文、法文、荷蘭文、 西班牙文、葡萄牙文、挪威文、芬蘭文、 丹麥文、瑞典文

尺寸與重量

不含紙箱	TD-2130N / TD-2135NWB : 110mm (寬) x 215mm (深) x 172mm (高) , 1.34Kg
------	--

內建功能

列印方法	直接感熱
列印速度	最高每秒 152.4mm (AC 變壓器) 最高每秒 76.2mm (電池)
最大列印寬度／長度	56mm (寬) x 1m (長)
最小紙張寬度	19mm
最大紙張寬度	63mm
最大紙捲直徑	127mm
紙張取出模式	連續、撕紙和剝離
列印解析度	300dpi (TD-2130N、TD-2135NWB)
記憶體	6MB 或 99 個範本

介面	USB、RS232C1 (可搭配外接式條碼讀取器使用) 10/100Base TX、USB Host (TD-2130N、TD-2135NWB) 藍牙 5.2 版 MFi 無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n 支援 2.4GHz 及 5GHz(TD-2135NWB)
----	---

藍牙規範	支援 SPP (序列埠規範)、OPP、HCRP、 GATT (藍牙低功耗)／iAP2
------	---

WLAN 安全	驗證方法 (加密配置) 基礎架構模式： • SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS、IPPS) • SNMPv3、802.1x (EAP-FAST、PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS) • WEP 64/128 位元、WPA-PSK (TKIP/AES)、 WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE (AES)
---------	--

作業系統支援	Microsoft Windows®8.1、 Windows®10、Windows®11 Microsoft Windows® Server 2012、 2012R2、2016、2019、2022、Linux
--------	---

SDK 支援	Windows® B-PAC SDK、 iOS®、Android™ (TD-2130N、TD-2135NWB) 詳情請參閱 https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
--------	---

印表機指令	P-touch Template 2.0 (含 ZPL II 模擬)、 ESC/P、Raster、CPCL 模擬
-------	---

內建字型 (ESC/P)	固定：Letter Gothic Bold、Helsinki、Gothic 可縮放：Letter Gothic Regular、Helsinki、 Brussels、Gothic、San Diego、Brougham
--------------	--

內建字型 (P-Touch Template)	可縮放：Letter Gothic Regular、Helsinki、 Brussels、Gothic
-------------------------	--

內建字型 (ZPL)	固定：Letter Gothic Bold、Symbol、 OCR-A、OCR-B 可縮放：Utah Condensed Bold
------------	---

內建條碼 (ESC/P)	線性： CODE 39、ITF (I-2/5)、EAN-8 (JAN8)、 EAN-13 (JAN13)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR (NW-7)、CODE 128、GS1-128 (UCC/EAN 128)、UPC 及 EAN 2 或 5 位數擴 充、CODE93、POSTNET、MSI GS1 Databar (RSS14、RSS14 Stacked、 RSS14 Truncation、RSS14 Stacked Omnidirection)、GS1 Databar (RSS Limited)、GS1 Databar (RSS Expanded、 RSS Expanded Stacked)
--------------	---

	2 維： QR Code (model 1、model 2、micro QR)、 Maxicode、PDF417 (Standard、Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、Rectangular)Aztec
--	--

內建條碼 (P-Touch Template)	線性： CODE 39、ITF (I-2/5)、EAN-8 (JAN8)、 EAN-13 (JAN13)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR (NW-7)、CODE 128、GS1-128 (UCC/EAN 128)、POSTNET、GS1 Databar (RSS14、RSS14 Stacked、RSS14 Truncation、RSS14 Stacked Omnidirec- tion)、GS1 Databar (RSS Limited)、GS1 Databar (RSS Expanded、RSS Expanded Stacked)
-------------------------	---

	2 維： QR Code (model 1、model 2、micro QR)、 Maxicode、PDF417 (Standard、Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、ECC200 Rectangular)
--	--

內建條碼 (ZPL)	線性： CODE 39、ITF (I-2/5)、EAN-8 (JAN8)、 EAN-13 (JAN13)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR (NW-7)、CODE 128、GS1-128 (UCC/EAN 128)、UPC 及 EAN 2 或 5 位數 擴充、CODE93、POSTNET、MSI GS1 Databar (RSS14、RSS14 Stacked、 RSS14 Truncation、RSS14 Stacked Omnidirection)、GS1 Databar (RSS Limited) GS1 Databar (RSS Expanded、RSS Expanded Stacked)
	2 維： QR Code、Maxicode、PDF417 (Standard、 MicroPDF417)Data Matrix (ECC200 Square)Aztec

軟體 (P-Touch Editor 5.x)

語言支援	英文、丹麥文、荷蘭文、法文、德文、義大利文、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文、芬蘭文、捷克文、波蘭文、匈牙利文、簡體中文、俄文、土耳其文、日文、阿拉伯文、泰文、越南文、繁體中文
字型數量	所有已安裝的 TrueType 字型
影像支援	BMP、JPG、TIFF、PNG、GIF、DIB、WMF、EMF、ICO、JPEG、螢幕畫面擷取功能
圖框數	126
標籤長度設定	6mm - 1000mm
條碼數量	18
連續編號	1-5000、A-Z、a-z
複本數量	1-5000
資料庫支援	csv、txt、mdb、xls、Microsoft® SQL 伺服器資料庫 (僅限 Windows®)
載入／儲存標籤設計	Yes

選購配件

RS232C 轉接器	PA-SCA-001 (RJ25 轉 DB9M 序列轉接器)
充電式鋰離子電池 (PA-BT-4000LI)	支援 TD-2130N、大約 300 次充電循環*
電池底座 (PA-BB-001)	*剩餘 25% 電池容量
觸控顯示裝置 (PA-TDU-001)	支援 TD-2130N、TD-2135NWB
標籤剝離器 (PA-LP-001)	支援 TD-2130N、TD-2135NWB
無線 LAN (PA-WI-001)	支援 TD-2130N

¹使用 RS232C 介面和外接式條碼讀取器時，必須搭配 PA-SCA-001 (RJ25 轉 DB9M 序列轉接器)。

²TD-2130N USB Host 介面可連線至外接式條碼讀取器。USB Host 無法搭配 PA-WI-001 無線 LAN 轉接器。

³關於最新型號的相容性，請參閱「選購配件」一節。

*如有其他耗材需求，請聯絡您當地的 Brother 銷售處。

所有規格在列印時皆正確無誤，如有變更，恕不另行通知。Brother 及 Brother 商標皆為 Brother Industries, Ltd. 在日本和特定其他國家的註冊商標。文內其他公司的任何商業名稱、商標及產品名稱皆為個別公司的商業名稱或商標。