


brother
at your side



使用Brother的標籤解決方案
實現業務轉型

內容

● 製造業	4
● 電氣與自動化	8
● 電信和數據通訊	10
● 醫療保健和實驗室	12
● 倉儲物流	14
● 一般 - 資產管理	16
● 一般 - 居家及辦公	18
● 護貝標籤帶	20
● P-touch Editor	21
● 居家收納及應用	22
● 標籤帶圖表	23
● 規格 - 通用 PT 系列	30
● 規格 - 專業用途 PT 系列	34
● 規格 - QL 系列	36
● 規格 - TD 系列	38
● 規格 - 行動 RJ 系列	40
● 規格 - 行動 PJ 系列	41
● 標籤機選購指南	42



為什麼選擇 Brother？

全球值得信賴的標籤解決方案領導者

Brother 成立於1908年，是一家歷史悠久、信譽良好的公司，一個多世紀以來一直走在創新的前沿。

作為自1988年以來的標籤機製造商，Brother 始終如一地提供可靠且先進的解決方案。

我們的產品範圍從家庭和小型辦公室標籤機擴展到強大的工業用機種，確保我們滿足多樣化的業務需求。

憑藉全球網路和卓越的售後服務，Brother 提供無與倫比的支援和滿意度，使我們成為滿足所有標籤要求且值得信賴的選擇。



製造業



PT-P950NW

Brother 的護貝標籤帶專為長久使用而設計，無論是辦公室或是惡劣的工廠環境，皆能安心使用。易於使用的Brother 標籤編輯軟體可以輕鬆建立專業標籤。

我們還提供先進的解決方案，支援各種環境中大多數標籤需求。

產品規格標籤




產品規格標籤至關重要，必須持續到產品壽命結束。

Brother 的超黏性護貝標籤(TZe-S)具有護貝和超強黏性，非常耐用，可確保使用壽命和可靠性。

資產標籤

辦公環境擁有許多資產，需要明確的識別進行管理。

Brother 提供持久性標籤和易於使用且支援資料庫連接列印的標籤編輯軟體，以利有效率一次性建立資產管理標籤。



5S 現場管理標籤



5S 是整理、整頓、清掃、清潔和紀律。5S 現場管理標籤應清晰、專業。Brother 有多種顏色和尺寸的標籤帶可以提供多元環境選擇。

Brother 的 TZe 護貝標籤帶不會留下任何殘膠，剝離後保持物品表面清潔。最重要的是，這些標籤持久耐用，確保在任何環境下都歷久彌新。



製造業



TD-4520DN

從 PLC 列印

自動化列印是製造業的成長趨勢。傳統上，標籤是集中預先印刷再配送至各場域。線上列印將節省人力成本並提高準確性。

Brother 提供三菱電機 PLC 的範例程式以及詳細手冊。

使用 Brother 的 P-touch Editor 標籤設計軟體，所有範本均可免費提供，以簡化列印過程。

掃描列印



透過掃描條碼列印是一種簡單且經濟高效的線上列印方法。Brother 提供 P-touch Template 指令以方便設置，只需掃描條碼即可列印。這種簡化的流程大幅地減少設定並提高了列印操作的效率。

從 VBA 列印



Microsoft® Excel® 仍然是資料管理的重要工具。使用 VBA，直接從 Excel® 工作表儲存序號、型號名稱和列印日期等列印數據，以簡化追蹤流程。

Brother 提供具有適用於 Windows® b-PAC SDK 的範例 VBA 程序，可輕鬆根據特定需求自訂內容。



電氣與自動化

Brother 套管標籤機是電氣和自動化領域專業人士的理想選擇，配備工業用首創雙引擎，適用於寬度達36毫米的標籤和 $\varnothing 2.5\sim\varnothing 6.5$ mm的套管。

加購可充電鋰電池能靈活運用於各種場域。

用戶也可自行更換滾輪和清潔器、裁刀，使維護變得容易。

PT-E850TKW



套管標記



透過將Brother 套管標籤機連接到資料庫，可以輕鬆列印高品質PVC套管式熱縮套管，以完成大量電纜標記作業。

此外，序列化列印允許自動列印連續序號，無需手動輸入整個範圍。

標籤列印



借助Brother的創新雙引擎技術，可列印極其耐用的自動護貝標籤，碳帶由兩層PET薄膜保護。

Brother 超黏性護貝標籤(TZe-S)將確保持久附著。從多種顏色和寬度中進行選擇，以滿足各種標籤需求。

配件



可充電鋰離子電池、電池底座

憑藉業界首創的鋰離子電池支援，無需在現場尋找電源，節省時間，確保持續高效的運作。

Brother 的標籤解決方案提供可更換零件，使用者能夠自行進行簡易維護、避免停機。




輸送滾輪

套管清潔器

裁刀



電信和數據通信



Brother 旨在提供高品質耐用的護貝標籤，可承受磨損、水、熱、冷和其他惡劣環境，是電信和數據通訊行業識別語音和數據電纜的重要標籤工具。

配線架標記



Brother 的標籤解決方案只需用尺測量中心間距，即可快速建立端子板的超黏性護貝標籤 (TZe-S)。

對於大型或多位置安裝，可以自 Microsoft® Access® 或 Excel® 資料庫傳輸範本。

電纜標記



纜線標籤(TZe-FX)




纏繞護貝標籤(TZe-SL)

Brother 提供多種電纜識別的標籤解決方案。纏繞護貝標籤可以滿足最新的工業標準。

纜線標籤非常適合建立旗幟標籤或纏繞標籤，使其成為光纜等小直徑電纜的理想選擇。

Pro Label Tool 手機應用程式



Brother 提供 Pro Label Tool，一款專為網路使用而設計的行動應用程式。

它提供了多種範本，並允許資料庫文件整合以簡化工作流程。

此外，使用手機作業系統字型進行多種語言列印，既方便又有效率。



醫療保健和實驗室



TD-4520DN

由於醫療保健行業對患者檢體和其他物品的追蹤有嚴格規定，清晰且高品質的標籤對於保持安全性和可追溯性至關重要。

資產管理標籤



追蹤有價值的醫院設備並保證其準確性。

Brother 的標籤解決方案有助於清楚識別資產並確保所有裝置保持最佳工作狀態。

醫療腕帶



在護理站列印清晰易讀的患者腕帶和醫療標籤。

從入院到病床邊，透過Brother 的病患ID識別解決方案，在設計標示時可體現品質與靈活性。

處方標籤

列印處方標籤較手寫處方標籤清晰，最重要的是，它們有助於減少人為錯誤。

Brother 的標籤解決方案可以在防水、防褪色的耐用標籤上列印帶有清晰說明的處方標籤。



健康狀況報告



Brother 的 A4 行動印表機讓護理人員和急救人員隨時隨地列印血壓或測試結果等患者詳細資訊。

這些健康狀況報告十分重要，有助於醫院的急救團隊在進行下一步醫療行為前，能更好的了解當前的情況。



倉儲物流



TD-4550DNWB

Brother 的桌上型熱感式印表機易於使用、耐用且維護成本低 - 非常適合在現代倉庫中快速、準確地貼標籤。

使用專為當今物流需求打造的可靠標籤列印機提高效率並簡化庫存管理。

物流標籤



無論是小型線上企業主還是倉庫經理，Brother 的標籤解決方案系列都提供了卓越的效能和各種連線模式，可以準確、輕鬆列印大批量的運輸標籤。

TD-4550DNWB

貨架管理



倉儲貨架中需要的物流運輸、工具設備、安全標示、垃圾分類和其他類別標籤，以確保每個貨架的清晰和精確的管理。

空運提單 (AWB)




建立、編輯和列印符合國際貨運標準的文件。

Brother 的標籤列印機可輕鬆列印包含托運人、貨物和目的地資訊的空運提單，確保整個旅程的有效追蹤。

QL-1110NWB



一般 - 資產管理



PT-P950NW

Brother 的標籤列印機可以建立任何有設備管理需求的客製化標籤。使用防篡改的易碎保密標籤來增強安全性，這些標籤可以清楚顯示任何更改校準或破壞安全密封的企圖。

資產標籤



Brother 提供易於使用的標籤編輯軟體，可輕鬆加入公司商標並建立條碼。以利輕鬆製作專業品質的標籤。

防水標籤



Brother 的 TZe 標籤帶具有兩層 PET 層，將碳帶油墨夾在兩個保護性的 PET 層之間，可防止水滲入標籤帶。

防刮標籤

Brother 的 TZe 標籤帶採用 PET 護貝薄膜，提供強大的防刮保護並保護標籤註記內容。



資料庫連線列印

從資料庫檔案中提取文字、條碼和QR Code，無需手動輸入。



輕鬆使用資料庫取代同一範本中的列印內容，彈指即可列印具有不同資訊的標籤。只需四個簡單步驟，即可一次列印數百個不同標籤。



一般 - 居家及辦公



QL-820NWB

Brother 的標籤解決方案採用最新技術和創新，可協助全球企業和組織快速有效地創建多功能、耐用且經濟高效的標籤，以滿足廣泛的需求。

訪客管理



使用專業標籤機列印的訪客證為辦公室、學校、活動或研討會的訪客留下深刻的第一印象。

Brother 的標籤解決方案與第三方軟體供應商無縫合作，創建有助於輕鬆註冊、追蹤和識別訪客的標籤。

工作場所組織



Brother 的 TZe 護貝標籤帶有多種寬度和顏色可供選擇，護貝膜可抵抗多年磨損，非常適合需要清晰識別的文件夾、檔案文件、文件櫃或 USB 隨身碟的內容。

標誌和指示




Brother 的 TZe 護貝標籤具有耐熱和防水特性，可用於配有熱水器和其他電器的辦公室食品儲藏室。

紙質標籤會隨著時間的推移而褪色，尤其是在光線照射下，Brother 的護貝標籤具有抗褪色性，可確保內容即使在多年後仍清晰如新。



自動護貝貼合技術



 在護貝層的內側進行列印將確保對列印表面的保護，從而增強耐用性。



Brother 的 TZe 護貝標籤帶擁有六層精心設計的結構，將碳帶油墨夾在兩個保護性 PET 層之間，確保無與倫比的耐用性和保護。
TZe 標籤帶的先進結構，確保標籤能夠抵禦各種工業挑戰。

工業用Pro標籤帶



TZe-S 超黏性標籤
非常適合最嚴苛的環境，
保持附著力增加 50%。



TZe-FX 纜線標籤
經過專門配製，可牢固地
包裹電線和電纜。



TZe-SL 纏繞護貝標籤
在電纜標記的印刷
區域上提供保護層。



TZe-FLe 定型旗幟標籤
用於電線和電纜識別的
定型旗幟標籤。




HSe 熱縮套管標籤
用於堅固且持久的
電纜識別。



TZe-SE 易碎保密標籤
出現棋盤圖案
表示被異動。

易於使用的介面



P-touch Editor 編輯軟體的介面類似於 PowerPoint 等 Microsoft® Office 應用程式，讓使用者可以使用熟悉的工具輕鬆設計標籤。它提供了一系列簡單的功能，可以最大限度地減少學習曲線並最大限度地提高生產力。


資料庫連線

1. 建立您自己的模板 (或下載範本)




2. 連接到資料庫文件

- 選擇資料庫
選擇要連接的資料庫



輕鬆使用資料庫取代相同範本中的列印內容，從而輕鬆列印具有不同資訊的標籤。

3. 將資料連結到對象



物品	序號
投影儀	AS021AB
筆記型電腦	AS022AB
顯示器	AS023AB

4. 列印所選內容

<input checked="" type="checkbox"/>	物品	序號
<input type="checkbox"/>	1 ▶ 投影儀	AS021AB
<input type="checkbox"/>	2 筆記型電腦	AS022AB
<input type="checkbox"/>	3 顯示器	AS023AB

只需四個簡單的步驟，即可一次列印數百個標籤。



居家收納及應用



日常生活會用到的東西，透過標籤妥善整理，生活自然而然變得豐富。

Design&Print 2 手機應用程式

使用情報

各種範本類別

建立自己的標籤

範本 建立 設定 的標籤 線上商城

- 文件管理
- 設施管理和標示牌
- 零售商店
- 整理辦公室
- 資產管理
- 禮品及娛樂
- 個人與家庭

※「共享標籤」為PT-P710BT・PT-P910BT限定功能。



不只是標籤製作，更是生活美學的體現。即使P-TOUCH CUBE不在手邊，也能透過專屬APP裡豐富的活用情境與範本。隨時隨地描繪對生活的想像。


標籤帶圖表



寬度	36 mm	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
標準黏性護貝標籤帶 Standard Laminated Tape 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,100	\$ 700	\$ 550	\$ 500	\$ 450	\$ 400
透明底黑字	TZe-161	TZe-151	TZe-141	TZe-131	TZe-121	TZe-111
透明底白字	—	—	TZe-145	TZe-135	—	—
白底黑字	TZe-261	TZe-251	TZe-241	TZe-231	TZe-221	TZe-211
紅底黑字	TZe-461	TZe-451	TZe-441	TZe-431	TZe-421	—
藍底黑字	TZe-561	TZe-551	TZe-541	TZe-531	TZe-521	—
黃底黑字	TZe-661	TZe-651	TZe-641	TZe-631	TZe-621	TZe-611
綠底黑字	TZe-761	TZe-751	TZe-741	TZe-731	TZe-721	—
白底紅字	—	—	TZe-242	TZe-232	TZe-222	—
白底藍字	—	—	TZe-243	TZe-233	TZe-223	—
藍底白字	—	TZe-555	—	—	—	—
價格	—	\$ 800	\$ 700	\$ 600	\$ 550	—
黑底金字	—	TZe-354	—	—	—	—
黑底白字	—	TZe-355	TZe-345	TZe-335	TZe-325	—
質感消光標籤帶 Stylish Laminated Matte Tape 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,100	—	—	—	—	—
消光透明底白字	TZe-M65	—	—	—	—	—
消光黑底白字	TZe-M365	—	—	—	—	—
價格	\$ 1,200	\$ 800	\$ 700	\$ 600	—	—
銀底黑字	TZe-M961	TZe-M951	TZe-M941	TZe-M931	—	—
牛皮紙標籤帶 Craft Tape 長度 5 米 (5 m)						
寬度	36 mm			24 mm		
價格	\$ 1,100			\$ 800		
牛皮紙黑字	TZe-MQH61			TZe-MQH51		
絲質綵帶標籤帶 Ribbon Tape 長度 4 米 (4 m)						
寬度	24 mm			12 mm		
價格	\$ 550			\$ 500		
藍底金字	TZe-RN54			TZe-RN34		
紅底金字	TZe-RW54			TZe-RW34		
白底金字	—			TZe-R234		
粉底金字	—			TZe-RE34		
粉彩護貝標籤帶 Pastel Tape 長度 5 米 (5 m)						
寬度	24 mm			12 mm		
價格	\$ 800			\$ 600		
金底白字	—			TZe-MQ835		
綠底白字	—			TZe-MQG35		
粉紅底白字	—			TZe-MQP35		
灰底白字	TZe-MQL55			—		
粉底黑字	—			TZe-MQE31		
紫底黑字	—			TZe-MQF31		
華麗護貝標籤帶 Premium Tape 長度 4 米 (4 m)						
寬度	24 mm			12 mm		
價格	\$ 800			\$ 500		
華麗金底黑字	TZe-PR851			TZe-PR831		
華麗白底金字	TZe-PR254			TZe-PR234		
華麗銀底白字	TZe-PR955			TZe-PR935		

寬度	12 mm					
創意護貝標籤帶 Geometric Tape 長度 4 米 (4 m)						
價格	\$ 500					
心心相印	TZe-MP PH31					
俏紅格紋	TZe-MP RG31					
燙印布質標籤帶 Fabric Tape 長度 3 米 (3 m)						
價格	\$ 600					
白布藍字	TZe-FA3					
粉紅布藍字	TZe-FAE3					
粉藍布藍字	TZe-FA53					
粉黃布藍字	TZe-FA63					
寬度	36 mm	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
超黏性護貝標籤帶 Extra Strength Adhesive Tape 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,200	\$ 800	\$ 700	\$ 600	\$ 550	—
白底黑字	TZe-S261	TZe-S251	TZe-S241	TZe-S231	TZe-S221	—
黃底黑字	—	—	TZe-S641	TZe-S631	—	—
纜線標籤帶 (可彎曲) Flexible ID Tape 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,200	\$ 800	\$ 700	\$ 600	—	—
白底黑字	TZe-FX261	TZe-FX251	TZe-FX241	TZe-FX231	—	—
黃底黑字	TZe-FX661	TZe-FX651	TZe-FX641	TZe-FX631	—	—
熱縮套管 Heat Shrink Tube 長度 1.5 米 (1.5 m)						
價格	\$ 1,800	\$ 1,500	—	\$ 1,300	\$ 1,200	\$ 1,050
白底黑字	HSe-261E	HSe-251E	—	HSe-231E	HSe-221E	HSe-211E
黃底黑字	HSe-661E	HSe-651E	—	HSe-631E	HSe-621E	HSe-611E
纏繞護貝標籤帶 Self-Laminating 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,200	\$ 1,000	—	—	—	—
白底黑字	TZe-SL261	TZe-SL251	—	—	—	—
黃底黑字	TZe-SL661	TZe-SL651	—	—	—	—
易碎保密帶 Security Laminated 長度 8 米 (8 m)						
價格	—	—	\$ 700	—	—	—
白底黑字	—	—	TZe-SE4	—	—	—
電印專用帶 Stencil Tape 長度 3 米 (3 m)						
價格	—	\$ 800	\$ 700	—	—	—
電印專用帶	—	STe-151	STe-141	—	—	—
螢光標籤帶 FluoresceNT Tape 長度 5 米 (5 m)						
價格	—	—	—	\$ 600	—	—
螢光橙底黑字	—	—	—	TZe-B31	—	—
FLe 定型旗幟標籤帶 Flag (Die-Cut) (72 張)						
寬度	45 x 21mm					
價格	\$ 800					
白底黑字	FLe-2511					
黃底黑字	FLe-6511					
綠底黑字	FLe-7511					

標籤帶顏色依各地供應情況而異，圖片僅供示意，詳情請洽當地 Brother 銷售據點。



DK 紙質標籤帶 價格 & 耗材規格一覽表

DK TAPE (連續標籤帶)								
寬度								
型號	DK-22214	DK-22210	DK-22225	DK-22223	DK-22205	DK-22251	DK-44605	DK-22246
顏色	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	紅黑雙色	黃底黑字	白底黑字
每捲長度	30.48 米	15.24 米	30.48 米	30.48 米				
材質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	紙質微黏性 可重複黏貼	耐久型紙質
價格	\$ 440	\$ 550	\$ 600	\$ 660	\$ 660	\$ 990	\$ 990	\$ 1,320

DK 紙質標籤帶 價格 & 耗材規格一覽表

DK LABEL (定型標籤)					
寬度					
型號	DK-1226	DK-11209	DK-11201	DK-11208	DK-11202
顏色	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字
每捲長度	1000 張 定型標籤	800 張 定型標籤	400 張 定型標籤	400 張 定型標籤	300 張 定型標籤
材質	食品用紙質 不含螢光劑	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質
價格	\$ 990	\$ 770	\$ 550	\$ 600	\$ 660

DK-22214

12 mm

DK-22210

29 mm


DK-22225

38 mm

DK-22223

50 mm





通用 PT 系列



PT-H110	
價格	NT\$ 1,990
產品概述	輕巧手持式標籤機，直覺、易於使用，小巧便於攜帶
硬體	
鍵盤	QWERTY(中、英、日)
液晶螢幕	16個字元
裁切方式	手動裁切
標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶
標籤帶寬度	6、9、12毫米
內附配件	12毫米 白底黑字試用帶4米
列印速度	20毫米/秒
列印解析度	180dpi
介面	單機操作
重量	0.4公斤
尺寸(寬 x 深 x 高)	109毫米 x 202毫米 x 55毫米
軟體	
字體類型數量	9
字體大小數量	3
可列印行數	2
條碼符號	-
記憶	最多 15 個文件
文件儲存	最多 15 個文件
支援作業系統*	不支援
行動列印APP	不支援
電源	
電源	6顆「AAA」四號鹼性電池(選購) / AC 變壓器(AD-24ES)(選購)
自動關機	支援

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

規格

通用 PT 系列



	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P910BT
價格	NT\$ 2,680	NT\$ 5,990	NT\$ 15,990
產品概述	手機畫面操作取代傳統按鍵 更智慧、更輕巧的 質感入門款標籤機	實用經典款標籤機 標籤帶寬幅擴增至24毫米	風格旗艦款標籤機 標籤帶寬幅擴增至36毫米
硬體			
鍵盤	-		
液晶螢幕	-		
裁切方式	手動裁切	自動裁切	自動裁切 (具有半切 / 全切功能)
標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶		
標籤帶寬度	6·9·12毫米	6·9·12·18·24毫米	6·9·12·18·24·36毫米
內附配件	12毫米 白底黑字試用帶4米	24毫米 白底黑字試用帶4米	36毫米 白底黑字試用帶4米
列印速度	20毫米/秒		
列印解析度	180dpi	180dpi x 180dpi (標準列印) 180dpi x 360dpi (高解析度列印)	360dpi
介面	藍牙™ wireless technology	USB、藍牙™ wireless technology	
重量	0.38公斤	0.64公斤	1.17公斤
尺寸(寬 x 深 x 高)	115毫米 x 115毫米 x 61毫米	128毫米 x 67毫米 x 128毫米	138毫米 x 94毫米 x 138毫米
軟體			
字體類型數量	依手機APP製作	依手機 APP 或電腦製作	
字體大小數量	依手機APP製作	依手機 APP 或電腦製作	
可列印行數	依手機APP製作	依手機 APP 或電腦製作	
條碼符號	依手機APP製作	依手機 APP 或電腦製作	
記憶	-		
文件儲存	-		
支援作業系統*	不支援	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10/11 Mac OS X 10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14/15	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10/11 Mac OS X 10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14/15
行動列印APP	Design&Print 2 & iPrint&Label		
電源			
電源	6 顆「AAA」四號鹼性電池 (選購)/AC變壓器(AD-24ES) (選購)	鋰電池*	
自動開機	支援		

*請使用隨附USB連接線(USB連接埠[PC端]DC5V、05A以上、2.0A以下)連接個人電腦，或插入您的行動裝置所使用的USB-AC變壓器進行充電。(本產品未附USB-AC變壓器)

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

通用 PT 系列



	PT-D460BT	PT-D610BT
價格	NT\$ 5,090	NT\$ 7,090
產品概述	獨立且可連接 PC 的標籤機 具有藍牙™ wireless technology 連接功能，適合商業用途	獨立且可連接 PC 的標籤機 具有藍牙™ wireless technology 連接 和全彩液晶顯示屏，適合商業用途
硬體		
鍵盤	中、英、日	
液晶螢幕	20 個字元 x 2 行	
裁切方式	手動裁切	自動裁切
標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶	
標籤帶寬度	6、9、12、18 毫米	6、9、12、18、24 毫米
內附配件	18 毫米 白底黑字試用帶 4 米	24 毫米 白底黑字試用帶 4 米
列印速度	30 毫米/秒	30 毫米/秒
列印解析度	180dpi	
介面	單機操作、USB 2.0 (Micro B)、 藍牙™ wireless technology	單機操作、USB 2.0 (Micro B)、 藍牙™ wireless technology
重量	0.77 公斤	0.99 公斤
尺寸(寬 x 深 x 高)	187 毫米 x 178 毫米 x 72 毫米	202 毫米 x 199 毫米 x 87 毫米
軟體		
字體類型數量	16	17
字體大小數量	7	8
可列印行數	5	7
條碼符號	1. 代碼 39, 2. 代碼 128, 3. EAN-8, 4. EAN-13, 5. ITF-2/5, 6. UPC-A, 7. UPC-E, 8. Codabar, 9. GS1-128 (UCC/EAN-128)	1. 代碼 39, 2. 代碼 128, 3. EAN-8, 4. EAN-13, 5. ITF-2/5, 6. UPC-A, 7. UPC-E, 8. Codabar, 9. GS1-128 (UCC/EAN-128)
記憶	最多 280 個字元	280 個字元 x 99 個區域
文件儲存	最多 70 個文件	最多 99 個文件
支援作業系統*	Microsoft® Windows® 8.1/10/11 Mac OS X 10.15.x/11/12/13/14/15	Microsoft® Windows® 8.1/10/11 Mac OS X 10.15.x/11/12/13/14/15
行動列印 APP	iPrint&Label	
電源		
電源	6 顆「AA」鹼性或鎳氫充電電池(選購) 交流電轉接器(內附)	6 顆「AA」鹼性或鎳氫充電電池(選購) 交流電轉接器(內附)
自動關機	支援	

*可進入 Brother 解決方案中心 (<http://support.brother.com/>) 下載最新版驅動程式及軟體

規格

通用 PT 系列



	PT-P750W	PT-P900W	PT-P950NW
價格	NT\$ 6,980	NT\$ 14,800	NT\$ 21,800
產品概述	可無線連接 PC 的商用標籤列印機	適合工業專業人員的無線工業桌上標籤列印機	適合工業專業人員的有線和無線工業桌面標籤列印機
硬體			
鍵盤	-	-	-
液晶螢幕	-	-	觸控顯示單元 (選配)
裁切方式	自動和半自動裁切		
耗材類型	TZe 護貝標籤帶	TZe、HSe(熱縮套管)、FLe(定型旗幟標籤)	
寬度	6、9、12、18、24毫米	TZe:3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36毫米, HSe:5.2, 9.0, 11.2, 21.0, 31.0毫米, FLe:45毫米 x 21毫米 x 72張	
內附配件	24毫米 白底黑字試用帶4米	36毫米 白底黑字試用帶4米	36毫米 白底黑字試用帶4米
列印速度	交流電源轉接器:30毫米/秒 可充電鋰離子電池:20毫米/秒	交流電源轉接器:60毫米/秒, 可充電鋰離子電池:20毫米/秒 - 60毫米/秒	
列印解析度	180dpi x 360dpi	360dpi x 720dpi	
介面	USB 2.0 (Micro B)、 Wi-Fi Direct、無線網路、 AirPrint®、NFC	USB 2.0、Wi-Fi Direct、 無線網路、串列埠	USB 2.0、USB 主機、 有線 LAN、Wi-Fi Direct、 無線網路、串列埠、 選購:藍牙™ wireless technology
重量	0.82公斤	1.51公斤	
尺寸(寬 x 深 x 高)	78毫米 x 152毫米 x 143毫米	118毫米 x 192毫米 x 146毫米	
軟體			
字體類型數量	所有已安裝的 TrueType 字體		
字體大小數量	取決於主機設備		
可列印行數	7	17	
條碼符號	P-touch Editor 上的 22 種條碼協議		
記憶	-	高達 7MB	
文件儲存	-	最多 99 個文件	
支援作業系統*	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS X 10.7.x/10.8.x/10.9.x/10.10.x/ 10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/ 10.15.x/11/12/13/14/15	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS X 10.9.x/10.10.x/10.11.x/10.12.x/ 10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/ 13/14/15 Linux(deb)/Linux(rpm)	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS X 10.9.x/10.10.x/10.11.x/10.12.x/ 10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/ 13/14/15 Linux(deb)/Linux(rpm)
行動列印APP	iPrint&Label	iPrint&Label	
電源			
電源	交流電轉接器(內附) 6 類「AA」鹼性或鎳氫充電電池(選購) BA-E001 可充電鋰離子電池(選購)	交流電源轉接器(內附)、可充電鋰離子電池(PA-BT-4000LI)(選購) 和底座(PA-BB-002)(選購)	
自動關機	支援		

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

專業用途 PT 系列



	PT-E310BTVP	PT-E560BTVP
價格	NT\$ 6,290	NT\$ 9,900
產品概述	具有藍牙™ wireless technology 連接功能的專業手持標籤印表機，適用於電器和數據通訊電纜安裝人員	具有藍牙™ wireless technology 連接功能的專業手持標籤印表機，適用於電器和數據通訊電纜安裝人員
硬體		
鍵盤	全鍵盤 (英文)	
液晶螢幕	16 個字元 x 3 行	18 個字元 x 3 行
裁切方式	手動裁切	自動和半自動裁切
標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶、HSe (熱縮管)	
標籤帶寬度	6、9、12、18毫米	6、9、12、18、24毫米
內附配件	18毫米白底黑字纜線標籤試用帶	24毫米白底黑字纜線標籤帶
列印速度	USB-PD 轉接器:20毫米/秒， 可充電鋰離子電池:20毫米/秒	USB-PD 轉接器:30毫米/秒， 可充電鋰離子電池:20毫米/秒
列印解析度	180dpi	
介面	單機操作、USB 3.0 (Type-C)、藍牙™ wireless technology	
重量	0.79公斤	1.05公斤
尺寸(寬 x 深 x 高)	135毫米 x 235.5毫米 x 70.3毫米	132毫米 x 244毫米 x 80毫米
軟體		
字體類型數量	7	14
字體大小數量	7	8
可列印行數	5	7
條碼符號	1. 代碼 39, 2. 代碼 128, 3. EAN-8, 4. EAN-13, 5. ITF-2/5, 6. UPC-A, 7. UPC-E, 8. Codabar, 9. GS1-128 (UCC/EAN-128), 10. 二維碼, 11. 資料矩陣	
記憶	最多 1,800 個字符	
文件儲存	最多 99 個文件	
支援作業系統*	Microsoft Windows 10/11 MAC OS X 12/13/14/15	Microsoft Windows 10/11 MAC OS X 12/13/14/15
行動列印APP	Pro Label Tool & iPrint&Label	
電源		
電源	BA-E001 充電鋰離子電池 (內附)	
自動關機	支援	

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

專業用途 PT 系列



PT-E850TKW	
價格	NT\$ 24,900
產品概述	供電工和電纜安裝人員使用的套管或熱縮套管(電纜 ID) 雙用標籤機
硬體	
鍵盤	全鍵盤
液晶螢幕	15 個字元 x 4 行
裁切方式	自動和半自動裁切
標籤帶類型	TZe、HSe(熱縮套管)、FLe(定型旗幟標籤)、PVC 管
標籤帶寬度	TZe: 6, 9, 12, 18, 24, 36毫米, HSe: 5.2, 9.0, 11.2, 21.0, 31.0毫米, FLe: 45毫米 x 21毫米 x 72張, PVC: ø 2.5毫米 - ø 6.0毫米
內附配件	36毫米 白底黑字試用帶4米、TR-100BK 碳帶(套管用)
列印速度	管材料印: 40毫米/秒 標籤列印: 60毫米/秒
列印解析度	360dpi x 720dpi
介面	獨立、USB 2.0、Wi-Fi Direct、無線網路
重量	4.60公斤
尺寸(寬 x 深 x 高)	338毫米 x 188毫米 x 173毫米
軟體	
字體類型數量	套管: 1, 標籤: 14
字體大小數量	7
可列印行數	套管: 2 行, 標籤: 17 行
條碼符號	1. 代碼 39, 2. 代碼 128, 3. EAN-8, 4. EAN-13, 5. ITF-2/5, 6. UPC-A, 7. UPC-E, 8. Codabar, 9. GS1-128 (UCC/EAN-128)
記憶	高達 7MB
文件儲存	最多 99 個文件
支援作業系統*	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
行動列印APP	Pro Label Tool & iPrint&Label
電源	
電源	交流電源轉接器(內附)、 可充電鋰離子電池(PA-BT-4000Li)(選購) 和底座(PA-BB-003)(選購)
自動開機	支援

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

規格

QL 系列



	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
價格	NT\$ 5,980	NT\$ 8,800	NT\$ 12,800
產品概述	具有紅色和黑色列印功能的專業商業標籤列印機	專業標籤列印機 具有紅黑列印和無線連接功能,適合商業用途	專業標籤列印機 具有紅色和黑色列印以及藍牙™ wireless technology、有線、無線連接,適合商業用途
硬體			
鍵盤			
液晶螢幕			✓
裁切方式	自動裁切		
標籤類型	DK 定型標籤、DK 連續標籤帶		
標籤寬度	最大62毫米		
內附配件	DK 29x90毫米 定型標籤100張、62毫米 紅黑雙色列印連續標籤帶5米		
列印速度	148 毫米/秒,93 個標籤/分鐘	176毫米/秒, 110 個標籤/分鐘	
列印解析度	300dpi x 600dpi		
介面	USB 2.0	USB 2.0、Wi-Fi Direct、無線網路、AirPrint®	USB 2.0、USB 主機、藍牙™ wireless technology、MFi、有線LAN、Wi-Fi Direct、無線網路、AirPrint®
重量	1.15公斤	1.12公斤	1.16公斤
尺寸(寬 x 深 x 高)	125.3毫米 x 213毫米 x 142毫米	125毫米 x 234毫米 x 145毫米	
軟體			
字體類型	所有已安裝的TrueType字體	點陣圖: 赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic 粗體、聖地亞哥、布魯塞爾(24、32、48 點) 輪廓: 赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic (33 - 400 點)	
字體大小	取決於主機設備		
可列印行數	取決於主機設備		
條碼符號	P-touch Editor 上的22種條碼協議	線性: Code 39、Code 93、Code 128、EAN-8、EAN-13 (JAN13)、ITF-2/5、UPC-A、UPC-E、UPC/EAN 擴充、Codabar (NW-7)、GS1-128 (UCC/EAN-128)、GS1 Databar (RSS、全向、截斷、堆疊、堆疊全向、有限、擴展、擴展堆疊)、POSTNET、2D: QR 碼 (模型 1、模型 2、微型QR 碼)、MaxiCode、PDF417 (標準、截斷、MicroPDF417)、Datamatrix (ECC200 方形、ECC200 長方形)	
記憶	-	高達6MB	
文件儲存	-	最多99個文件	最多255個文件
支援作業系統*	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Mac OS X 10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14/15 Linux (deb)/Linux (rpm)	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS X 10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14/15 Linux (deb)/Linux (rpm)	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS X 10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x/11/12/13/14/15 Linux (deb)/Linux (rpm)
行動列印APP	不支援	iPrint&Label	
電源			
電源	交流電源轉接器(內附)	交流電源轉接器(內附)	
自動開機	支援		

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

規格

QL 系列



	QL-1100	QL-1110NWB
價格	NT\$ 9,900	NT\$ 15,800
產品概述	適合商業和工業用途的專業寬幅標籤列印機	具有藍牙™ wireless technology和無線連接功能的專業寬幅標籤列印機·適用商業和工業用途
硬體		
鍵盤	-	
液晶螢幕	-	
裁切方式	自動裁切	
標籤類型	DK 定型標籤、DK 連續標籤帶	
標籤寬度	最大103毫米	
內附配件	DK 103x164毫米 定型標籤40張、62毫米 紅黑雙色列印連續標籤帶8米	DK 103x164毫米 定型標籤40張、62毫米 白底黑字連續標籤帶8米
列印速度	110毫米/秒，69個標籤/分鐘	
列印解析度	300 x 300dpi	
介面	USB 2.0 [*] 、USB 主機	USB 2.0、USB 主機、藍牙™ wireless technology、MFi、有線LAN、Wi-Fi Direct、無線網路、AirPrint [®]
重量	1.7公斤	1.7公斤
尺寸(寬 x 深 x 高)	170毫米 x 222毫米 x 151毫米	
軟體		
字體類型和字體大小	點陣圖：赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic 粗體、聖地亞哥、布魯塞爾 (24、32、48 點)，輪廓：赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic (33 - 400 點)	
可列印行數	取決於主機設備	
條碼符號	線性：Code 39、Code 93、Code 128、EAN-8、EAN-13 (JAN13)、ITF-2/5、UPC-A、UPC-E、UPC/EAN 擴充、Codabar (NW-7)、GS1-128 (UCC/EAN-128)、GS1 Databar (RSS、全向、截斷、堆疊、堆疊全向、有限、擴展、擴展堆疊)、POSTNET、MSI、2D：QR 碼 (型號1、型號2、微型QR碼)、MaxiCode、PDF417 (標準、截斷、MicroPDF417)、Datamatrix (ECC200 方形、ECC200 矩形)、Aztec 代碼 code	
記憶	高達7.8MB	
文件儲存	最多99個文件	最多255個文件
支援作業系統*	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS X 10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x /10.15.x/11/12/13/14/15 Linux (deb)/Linux (rpm)	Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS X 10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x /10.15.x/11/12/13/14/15 Linux (deb)/Linux (rpm)
行動列印APP	不支援	iPrint&Label
電源		
電源	交流電源轉接器 (內附)	
自動關機	支援	

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

規格

TD 系列



	TD-2320D(300)	TD-2350D(300)
價格	NT\$ 14,800	NT\$ 20,900
產品概述	高解析度商用桌上型標籤列印機	高解析度商用桌上型標籤列印機
硬體		
鍵盤	-	-
液晶螢幕	-	✓
裁切方式	手動撕紙，可選：標籤剝離器 (PA-LP-008)、裁刀 (PA-CU-007)	
媒體類型	RD標籤帶、開放式熱感紙捲(連續紙、定型、腕帶、扇形折疊紙、穿孔紙、標籤)	
介質寬度	最大63毫米	
列印速度	152.4毫米/秒，6ips	
列印解析度	300dpi	
介面	USB 2.0 (Type-C)、 USB 主機、有線 LAN、串列埠	USB 版本 2.0 (Type-C)、USB 主機、 藍牙™ wireless technology、MFi、 有線 LAN、Wi-Fi Direct、無線網路、 串列埠 (選購：PA-SCA-002)
重量	1.5公斤	1.53公斤
尺寸(寬 x 深 x 高)	119毫米 x 224毫米 x 158毫米	
軟體		
字體類型	ESC/P (固定) ：赫爾辛基、Letter Gothic 粗體、哥德式、 (可擴展) ：赫爾辛基、 布魯塞爾、Letter Gothic 常規、聖地亞哥、Brougham、Gothic、 P-touch 模板 (可擴展) ：赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic 常規、Gothic、 ZPL (固定) ： 字母 Gothic 粗體、符號、OCR-A、OCR-B、 (可擴展) ：Utah Condensed 粗體	
字體大小	取決於主機設備	
可列印行數	取決於主機設備	
條碼符號	ESP/P、 P-touch 範本 (線性) ：Code 39、Code 128、EAN-8 (JAN8)、EAN-13 (JAN13)、ITF-2/5、UPC-A、UPC-E、Codabar (NW-7)、GS1-128 (UCC/EAN-128)、GS1 Databar (RSS14、RSS14 堆疊、RSS14 截斷、RSS14 堆疊全向、GS1 Databar (RSS 有限)、GS1 Databar (RSS 擴充、RSS 擴充、GS1 Databar (RSS 有限)、GS1 Databar (RSS 擴充、RSS 擴充、GS1)、POSTNET、堆疊附加ESP/P、 ZPL (線性) ：代碼93、UPC 和EAN 2 或5 位元擴充、MSI、 附加 ZPL (線性) ：代碼11、LOGMARS、標準 2 of 5、工業2 of 5、 (2D) ：QR代碼、ESP/P、P-touch Template (2D) ：QR 碼(型號 1、型號 2、Micro QR 碼)、MaxiCode、PDF417 (標準、截斷、MicroPDF417)、Datamatrix (ECC200 方形、ECC200 矩形)、Aztec 代碼	
記憶	-	
文件儲存	-	
支援作業系統*	Microsoft® Windows® 10/11 Windows Server® 2016/2019/2022 Linux (deb)/Linux (rpm)	Microsoft® Windows® 10/11 Windows Server® 2016/2019/2022 Linux (deb)/Linux (rpm)
行動列印APP	不支援	Mobile Deploy
電源		
電源	交流電源轉接器(內附)	
自動關機	支援	

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

規格

TD 系列



	TD-4520DN	TD-4550DNWB
價格	NT\$ 20,500	NT\$ 24,800
產品概述	有線網路連線的專業寬幅標籤列印機	附藍牙™ wireless technology、有線、無線連線的專業寬幅標籤列印機
硬體		
鍵盤		-
液晶螢幕	-	✓
裁切方式	手動撕紙，可選：標籤剝離器 (PA-LP-002)、裁刀 (PA-CU-001)	
媒體類型	RD標籤帶、開放式熱感紙捲(連續紙、定型、腕帶、扇形折疊紙、穿孔紙、標籤)	
介質寬度	最大118毫米	
列印速度	152.4毫米/秒，6ips	
列印解析度	300dpi	
介面	USB 2.0 (B 型)、串列埠、有線 LAN	USB 2.0 (B 型)、USB 主機、藍牙™ wireless technology、MFi、有線LAN、Wi-Fi Direct、無線網路、AirPrint®、串列埠
重量	2.08公斤	
尺寸(寬 x 深 x 高)	180毫米 x 155毫米 x 224毫米	
軟體		
字體類型和字體大小	ESC/P、P-touch 範本(點陣圖)：赫爾辛基(16、24、32、48 點)、布魯塞爾(24、32、48 點)、Letter Gothic Bold(16、24、32、48 點)、聖地牙哥(24、32、48 點)、Broughham(24、32、48 點)、哥德式(16、24、32 點)、(輪廓)：赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic 常規、哥德式(1 - 400 點)	
可列印行數	取決於主機設備	
條碼符號	P-touch 範本、ESC/P(線性)：代碼 39、代碼 128、EAN-8 (JAN8)、EAN-13 (JAN13)、ITF-2/5、UPC-A、UPC-E、Codabar (NW-7)、GS1-128 (UCC/EAN-128)、GS1 Databar (標準(全向)、截斷、堆疊、堆疊全向、有限、擴展)、POSTNET、智慧型郵件條碼、附加 ESC/P(線性)：代碼93、UPC/EAN 擴充、MSI、P-touch Template、ESC/P(2D)：QR 碼(型號 1、型號 2、Micro QR 碼)、MaxiCode、PDF417(標準、截斷、MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square、ECC200 長方形)、阿茲特克程式碼	
記憶	-	
文件儲存	-	
支援作業系統*	Microsoft® Windows® 10/11 Windows Server® 2016/2019/2022 Linux (deb)/Linux (rpm)	Microsoft® Windows® 10/11 Windows Server® 2016/2019/2022 Linux (deb)/Linux (rpm)
行動列印APP	不支援	Mobile Deploy
電源		
電源	交流電源轉接器(內附)	
自動開機	支援	

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

行動 RJ 系列



	RJ-4230B	RJ-4250WB
價格	NT\$ 23,000	NT\$ 26,500
產品概述	堅固耐用的 4 吋行動印表機	堅固耐用的 4 吋行動印表機
硬體		
液晶螢幕	✓	
裁切方式	手動撕紙	
媒體類型	RD 標籤帶、開放式熱感應紙卷(連續、定型、標籤)	
介質寬度	最大113毫米	
列印速度	127毫米/秒, 5ips	
列印解析度	203dpi	
介面	USB 2.0 (Mini B)、 藍牙™ wireless technology、MFi	USB 2.0 (Mini B) 藍牙™ wireless technology、MFi、 Wi-Fi Direct、無線網路、AirPrint®
重量	0.85公斤	
尺寸(寬 x 深 x 高)	153毫米 x 159毫米 x 68毫米	
軟體		
字體類型和字體大小	P-touch 範本(輪廓) : 赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic 粗體、哥德式 (1 - 400 點)、ESC/P、 P-touch 範本(點陣圖) : 赫爾辛基、Letter Gothic 粗體、哥德式 (16、24、32 點)、 (輪廓) : 赫爾辛基、布魯塞爾、字母哥德式粗體、哥德式 (1 - 400 點)	
列印命令	P-touch Template、ZPL II 模擬、CPCL 模擬、ESC/P、光柵	
條碼符號	線性 : Code 39、Code 93、Code 128、EAN-8、EAN-13、ITF-2/5、UPC-A、UPC-E、UPC/EAN 擴充、Codabar、GS1-128 (UCC/EAN-128)、GS1 Databar (全向、截斷、堆疊、堆疊全向、有限、擴展、擴展堆疊)、POSTNET、MSI/Plessey、智慧型郵件條碼、 2D : QR 碼 (模型1、模型2、微型 QR 碼)、MaxiCode、PDF417 (標準、截斷、MicroPDF417)、Datamatrix (方形、長方形)、Aztec 代碼	
記憶	高達64MB(可用:42MB)	
支援作業系統*	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10/11 Linux (deb)/Linux (rpm)	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 Linux (deb)/Linux (rpm)
行動列印APP	內洽	
電源		
電源	可充電鋰離子電池 (PA-BT-006) (選購)、交流電源轉接器 (PA-AD-600A) (選購)	
自動關機	支援	

*可進入Brother解決方案中心(<http://support.brother.com/>)下載最新版驅動程式及軟體

行動 PJ 系列



PJ-863	
價格	NT\$ 18,000
產品概述	輕巧便攜的行動印表機，可列印最大 A4 尺寸的熱感紙
硬體	
鍵盤	-
液晶螢幕	-
裁切方式	手動撕紙
媒體類型	紙張和合成材料，整頁：單頁紙、連續捲紙、穿孔捲紙、摺紙、標籤； 單頁紙、摺紙、PA-C-411 (Brother A4 熱切紙)、PA-R-411 (Brother) A4 連續熱感卷)
介質尺寸	A4、A5、Letter、Legal、連續紙
列印速度	高達 76.2 毫米/秒，3ips，每分鐘 13.5 頁
列印解析度	300dpi
介面	USB 2.0 (Type-C)、藍牙™ wireless technology、MFi
重量	0.48 公斤
尺寸 (寬 x 深 x 高)	255 毫米 x 55 毫米 x 30 毫米
軟體	
字體類型和字體大小	ESC/P (點陣圖) ：赫爾辛基、Letter Gothic 粗體 (16、24、32、48 點)、 布魯塞爾、聖地牙哥、Brougham (24、32、48 點)、哥德式 (16、24、32 點)、 (輪廓)：赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic、Gothic (1 – 400 點)、 P-touch 模板 (輪廓) ：赫爾辛基、布魯塞爾、Letter Gothic、Gothic (1 – 400 點)、 ZPL II 模擬 (位圖) ：“A”、“B”、“C”、“D”、“E”、“F”、“G”、“H”
列印命令	P-touch Template、ZPL II 模擬、ESC/P Legacy (ESC/P_P)、ESC/P Brother (ESC/P_B)、光柵圖形
條碼符號	線性 (通用) ：Code 39、Code 93、Code 128、EAN-8 (JAN8)、EAN-13 (JAN13)、ITF-2/5、 UPC-A、UPC-E、UPC/EAN EXTENSION、Codabar (NW) -7)、GS1-128 (UCC/EAN-128)、 POSTNET、GS1 Databar (RSS)、 ESC/P (線性) ：Code 93、UPC/EAN 擴充、MSI、智慧 型郵件條碼、 P-touch 範本 (線性) ：智慧型郵件條碼、 ZPL II (線性) ：Code 93、UPC/EAN 擴充、MSI、智慧型郵件條碼、工業 2-of-5、標準 2-of-5、 2D (通用) ：QR 碼、MaxiCode、 PDF417、Aztec 代碼、附加 ESC/P (2D) ：Micro QR 代碼、MicroPDF417、Datamatrix、 附加 P-touch 範本 (線性) ：GS1 Databar Composite、 (2D) ：Micro QR 碼、MicroPDF417)、 Datamatrix、附加 ZPL II (線性) ：GS1 Databar Composite、 (2D) ：MicroPDF417、Datamatrix
記憶	高達 64MB (可用：30MB)
文件儲存	-
支援作業系統*	Microsoft® Windows® 8.1/10/11 Microsoft® Windows Server® 2012/2012 R2/2016/2019/2022 Mac OS® 10.15.x/11/12 Linux (deb)/Linux (rpm)
行動列印 APP	iPrint&Scan
電源	
電源	可充電鋰離子電池 (PA-BT-006) (選購)、交流電源轉接器 (PA-AD-600A) (選購)
自動關機	支援

*可進入 Brother 解決方案中心 (<http://support.brother.com/>) 下載最新版驅動程式及軟體

TZe 護貝標籤帶 (高耐用性)

居家 / 收納

辦公 / 工作室

寬度 12 mm

寬度 18 mm

寬度 24 mm
自動裁切

寬度 36 mm
360 dpi
自動裁切

連接列印方式

單機操作

PT-H110

輕巧手持式標籤機



藍牙™ wireless technology / APP

PT-P300BT

藍牙連線 玩美標籤機



通用APP：
iPrint & Label



工業應用APP：
Pro Label Tool



P-touch Cube
(PT-P300BT / 710BT /
910BT) 專用APP：
Design & Print 2



單機 / 藍牙™ wireless technology / APP / USB電腦連線

PT-D460BT

專業型標籤機
(單機 / 電腦連線 兩用)



30 mm / 秒

連接列印方式

藍牙™ wireless technology / APP / USB電腦連線

PT-P710BT

手機 / 電腦連線
玩美標籤機



使用鋰電池

單機 / 藍牙™ wireless technology / APP / USB電腦連線

PT-D610BT

高速彩色螢幕標籤機
(單機 / 電腦連線 兩用)



30 mm / 秒

WIFI / NFC / USB電腦連線

PT-P750W

高速無線傳輸標籤
列印機 (WIFI / NFC)



支援半切

列印速度

20 mm / 秒

藍牙™ wireless technology / APP / USB電腦連線

PT-P910BT

手機 / 電腦連線
時尚美型標籤機



使用鋰電池 / 支援半切

60 mm / 秒

連接列印方式

USB電腦連線 / 網路連線列印

PT-P900W

超高速專業級
無線標籤機



高速列印

USB電腦連線 / 有線、無線
網路連線列印

PT-P950NW


網路型超高速
專業無線行動標籤機



高速列印

機選購指南

耐用度



brother
at your side