

Brother 帶你衝亞運!

歡慶 Brother 成為 2026 亞運官方供應商，好禮 & 保固全面升級!!



輕連供 新機上市

MFC-J4350DW



彩雷主機加購耗材
新升級 5年保固

MFC-L3780CDW

登錄就送* 多重好禮 & 延長保固



※設計得獎商品項目以官網刊登為主



※購買指定機型，上網完成登錄並通過資格審核，享延長保固，詳見活動官網。

全新一代大連供複合機



威力印
第四代
大連供



DCP-T230
威力印第四代大連供
三合一複合機



DCP-T430W
威力印第四代大連供
四合一無線複合機



DCP-T535DW
威力印第四代大連供
五合一無線複合機



DCP-T730DW
威力印第四代大連供
六合一無線複合機



MFC-T930DW
威力印第四代大連供
雙面商用無線傳真事務機

建議售價	NT\$ 4,690	NT\$ 5,290	NT\$ 6,290	NT\$ 7,290	NT\$ 7,990	NT\$ 9,990
一般						
主要功能	列印 / 複印 / 掃描	列印 / 複印 / 掃描	自動雙面列印 / 複印 / 掃描	自動雙面列印 / 複印 / 掃描	自動雙面列印 / 複印 / 掃描	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真
顯示螢幕	LED 燈號	LED 燈號	單行中文 LCD	單行中文 LCD	單行中文 LCD	1.8" 中文彩色液晶螢幕
連接介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct
有線 / 無線網路	-	無線網路 (2.4/5 GHz)	無線網路 (2.4/5 GHz)	無線網路 (2.4/5 GHz)	有線及無線網路 (2.4/5 GHz)	有線及無線網路 (2.4/5 GHz)
彩色列印						
列印速度 (媲美雷射機種) [▲]	高速模式: 黑白 27 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式: 黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	高速模式: 黑白 27 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式: 黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	高速模式: 黑白 27 ppm / 彩色 11 ppm 標準模式: 黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm	高速模式: 黑白 27 ppm / 彩色 23 ppm 標準模式: 黑白 16 ipm / 彩色 15.5 ipm	高速模式: 黑白 30 ppm / 彩色 26 ppm 標準模式: 黑白 17 ipm / 彩色 16.5 ipm	高速模式: 黑白 30 ppm / 彩色 26 ppm 標準模式: 黑白 17 ipm / 彩色 16.5 ipm
列印解析度	1,200 x 6,000 dpi	Windows: 1,200 x 6,000 dpi Mac: 1,200 x 3,600 dpi	Windows: 1,200 x 6,000 dpi Mac: 1,200 x 3,600 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi	1,200 x 6,000 dpi
自動雙面列印	-	-	✓	✓	✓	✓
彩色掃描						
解析度	光學: 1,200 x 2,400 dpi / 增強: 19,200 x 19,200 dpi			光學: 1,200 x 2,400 dpi / ADF: 1,200 x 600 dpi / 增強: 19,200 x 19,200 dpi		
掃描至	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案 / USB 記憶體
傳真						
數據機速度	-	-	-	-	-	14.4 kbps
電腦傳真	-	-	-	-	-	傳送及接收 [#]
複印						
解析度	1,200 x 1,800 dpi	1,200 x 1,800 dpi	1,200 x 1,800 dpi	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi	1,200 x 2,400 dpi
複印速度 (媲美雷射機種)	黑白 11 ipm / 彩色 3.5 ipm ^{^^}	黑白 11 ipm / 彩色 3.5 ipm ^{^^}	黑白 11 ipm / 彩色 3.5 ipm ^{^^}	黑白 11 ipm / 彩色 8 ipm ^{^^^}	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm ^{^^^}	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm ^{^^^}
多頁合1複印	2 頁合 1 / 2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1 (需透過遠端操作)			2 頁合 1 / 2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1		
紙張規格						
進 / 出紙匣	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張
多功能進紙匣	1 張	1 張	1 張	1 張	80 張 (80g/m ²)	80 張 (80g/m ²)
自動送稿器容量	-	-	-	最多 20 張 (80g/m ²)	最多 20 張 (80g/m ²)	最多 20 張 (80g/m ²)
紙張尺寸	A4 / LTR / LGL / Folio / EXE / A5 / A6 / B5 / B6 / 相片 4"x 6" / 索引卡 5"x 8" / 相片 5"x 7" / C5 信封 / Com-10 / DL 信封 / Monarch / 相片 3.5"x 5" / 自定義最小尺寸: 寬 8.89cm x 高 12.7cm					
耗材						
威力印第四代大連供墨水瓶	BTD100 BK (約 7,500 頁 A4) / BTD100 C / M / Y (約 5,000 頁 A4) [*]					
其他						
尺寸 (寬、深、高)	390 x 343 x 148.5 mm	390 x 343 x 148.5 mm	390 x 343 x 148.5 mm	390 x 343 x 182.5 mm	435 x 418 x 180 mm	435 x 418 x 180 mm
重量	6.3 kg	6.3 kg	7.2 kg	8.6 kg	9.6 kg	9.7 kg
保固	一年 [▲]	一年 [▲]	一年 [▲]	一年 [▲]	一年 [▲]	一年 [▲]

[▲] 基於 ISO/IEC 24734 ^{^^} 基於 ISO/IEC 29183 ^{^^^} 基於 ISO/IEC 24735 # 接收僅適用於 Windows[®] ※ 內含 1 黑 3 彩墨水瓶, DCP-T535DW 以上機種含 2 黑 3 彩 ▲ 加購一組耗材, 上網登錄延長保固為三年

A4噴墨多功能複合機

A4噴墨多功能複合機

威力印
輕連供



MFC-J4350DW
威力印第二代輕連供商用
雙面無線傳真事務機



MFC-J4340DW
威力印輕連供商用雙面
無線傳真事務機



MFC-J4540DW
威力印輕連供商用雙面
網路雙紙匣傳真事務機



威力印
Lite

NEW



DCP-J1360DW
威力印 Lite
六合一無線噴墨複合機

建議售價		NT\$ 6,490	NT\$ 6,490	NT\$ 9,990
一般	主要功能	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 4色防水墨水	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 4色防水墨水	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 4色防水墨水
	顯示螢幕	1.8 吋中文彩色液晶顯示螢幕	1.8 吋中文彩色液晶顯示螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕
	連接介面	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct / USB Direct
	有線 / 無線網路	無線網路 (2.4 / 5.0 GHz)	無線網路 (2.4 GHz)	有線 / 無線網路 (2.4 GHz)
彩色 列印	列印速度 (媲美雷射機種) [△]	黑白 20 ipm / 彩色 19 ipm		
	列印解析度	1,200 x 4,800 dpi		
	自動雙面列印	✓		
彩色 掃描	解析度	光學:1,200 x 2,400 dpi / ADF:1,200 x 600 dpi		
	掃描至	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案	影像 / OCR / Email / 檔案 / USB / FTP / SFTP
傳真	數據機速度	14.4 kbps		
	電腦傳真	傳真和接收(黑白,僅限Windows®系統)		
複印	解析度	列印 1,200 x 2,400 dpi / 掃描 1,200 x 600 dpi		
	複印速度 (媲美雷射機種) ^{△△}	黑白 13 ipm / 彩色 10.5 ipm		
	多頁合1複印	2頁合1 / 2頁合1 (ID複印) / 4頁合1 / 遠端複印		
紙張 規格	進 / 出紙匣	150 張 / 100 張	150 張 / 100 張	400 張 / 100 張
	多功能進紙匣	1 張		
	自動送稿器容量	最多 20 張 (80 g/m ²)		
	紙張尺寸	A4 / LTR / LGL / EXE / A5 / A6 / B5 / B6 / 相片 3.5" x 5" / 相片 4" x 6" / 相片 5" x 7" / 索引卡 5" x 8" / C5 信封 / Com-10 / DL 信封 / Monarch / Folio / 自定義最小尺寸:寬 8.89cm x 高 12.7cm		
耗材	原廠墨水匣**	標準容量:LC556 BK(約 3,000 頁) LC556 C / M / Y (約 2,000 頁) / 高容量:LC556XL BK(約 6,000 頁) LC556XL C / M / Y(約 5,000 頁)	標準容量:LC456 BK(約 3,000 頁) LC456 C / M / Y (約 1,500 頁) / 超容量:LC456XL BK(約 6,000 頁) LC456XL C / M / Y (約 5,000 頁)	標準容量:LC456 BK(約 3,000 頁) LC456 C / M / Y (約 1,500 頁) / 超容量:LC456XL BK(約 6,000 頁) LC456XL C / M / Y (約 5,000 頁)
	尺寸(寬、深、高)	435 x 343 x 180 mm	435 x 343 x 180 mm	435 x 355 x 250 mm
其他	重量	8.9 kg	8.9 kg	10.4 kg
	保固	一年 ^{▲▲}	一年 [▲]	一年 [▲]

建議售價		NT\$ 2,990
一般	主要功能	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 黑色防水墨水
	顯示螢幕	1.8 吋中文彩色 LCD 螢幕
	連接介面	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct
	有線 / 無線網路	無線網路 (2.4/5 GHz)
彩色 列印	列印速度 (媲美雷射機種) [△]	黑白 16 ipm / 彩色 9 ipm
	列印解析度	1,200 x 1,800 dpi
	自動雙面列印	✓
彩色 掃描	解析度	光學:1,200 x 2,400 dpi / 增強:19,200 x 19,200 dpi
	掃描至	影像 / OCR / Email / 檔案
傳真	數據機速度	-
	電腦傳真	-
複印	解析度	1,200 x 1,800 dpi
	複印速度 (媲美雷射機種) ^{△△}	黑白 11 ipm / 彩色 3.5 ipm
	多頁合1複印	2 頁合 1 / 2 頁合 1 (ID 複印) / 4 頁合 1
紙張 規格	進 / 出紙匣	150 張 / 50 張
	多功能進紙匣	1 張
	自動送稿器容量	最多 20 張 (80g/m ²)
	紙張尺寸	A4 / LTR / LGL / Folio / EXE / A5 / A6 / B5 / B6 / 相片 4" x 6" / 索引卡 5" x 8" / 相片 5" x 7" / C5 信封 / Com-10 / DL 信封 / Monarch / 相片 3.5" x 5" / 自定義最小尺寸:寬 8.89cm x 高 12.7cm
耗材	原廠墨水匣**	標準容量:LC531 BK(約 250 頁, A4) LC531 C / M / Y(約 200 頁, A4) 高容量:LC531XL BK / C / M / Y(約 500 頁, A4)
	尺寸(寬、深、高)	390 x 343 x 148.5 mm
其他	重量	7.6 kg
	保固	一年 ^{▲▲}

* 容量是依 Brother 測試技術 ISO / IEC 24712 所推測,並非以 ISO / IEC 24711 基準 ** 墨匣列印頁數以 ISO 24711 計算 [△] ISO / IEC 24734 基準 ^{△△} ISO / IEC 24735 基準,僅擁有自動送稿器的機種 # 接收功能只適用於 Windows®
[▲] 加購一組耗材,上網登錄延長保固為三年 ^{▲▲} 加購一組耗材,上網登錄延長保固為五年

A3噴墨多功能複合機

專業掃描器系列



原廠
專業A3



MFC-J3940DW
A3 威力印輕連供旗艦版
雙紙匣商用網路傳真事務機



MFC-J2340DW
A3 威力印輕連供
商用網路傳真事務機



MFC-T4500DW
原廠大連供
A3 多功能複合機



HL-T4000DW
原廠大連供
A3 印表機

SOHO/
個人/
企業



ADS-4300N
商用饋紙式
網路文件掃描器



ADS-3600W
專業級高速
無線網路掃描器

建議售價	NT\$ 17,900	NT\$ 13,000	NT\$ 22,900	NT\$ 16,900
一般				
主要功能	A3 自動雙面列印 / A3 雙面複印 / A3 雙面掃描 / 傳真 / 有線及無線網路 / Wi-Fi Direct / 行動列印 / 相片直接列印 / 4色防水墨水	A3 列印 / A4 自動雙面列印 / A4 複印 / A4 掃描 / 傳真 / 有線及無線網路 / Wi-Fi Direct / 行動列印 / 相片直接列印 / 4色防水墨水	A3 自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 電腦傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印	A3 自動雙面列印 / 有線及無線網路
顯示螢幕	3.5 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕
連接介面	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / Wi-Fi Direct
有線 / 無線網路	有線 / 無線網路 (2.4 GHz)	有線 / 無線網路 (2.4 GHz)	有線 / 無線網路 (2.4 GHz)	有線 / 無線網路 (2.4 GHz)
彩色列印				
列印速度 (媲美雷射機種) [△]	高速模式: 黑白 35 ppm / 彩色 32 ppm 標準模式: 黑白 28 ipm / 彩色 28 ipm		高速模式: 黑白 35 ppm / 彩色 27 ppm 標準模式: 黑白 22 ipm / 彩色 20 ipm	
列印解析度	1,200 x 4,800 dpi	1,200 x 4,800 dpi	1,200 x 4,800 dpi	1,200 x 4,800 dpi
自動雙面列印	✓	✓	✓	✓
彩色掃描				
解析度	光學: 1,200 x 2,400 dpi / 增強: 19,200 x 19,200 dpi			-
掃描至	影像 / OCR / Email / 檔案 / 媒體卡 / 網路 / 僅限 Windows® FTP (透過SSL) / 電子郵件伺服器		影像 / OCR / Email / 檔案 / 媒體卡 / 網路 / Sharepoint / FTP (透過SSL) / SFTP	
傳真				
數據機速度	33.6 kbps	14.4 kbps	33.6 kbps	-
電腦傳真	傳真和接收* (USB連線和網路)		傳真和接收* (USB連線和網路)	
複印				
解析度	列印: 1,200 x 4,800 dpi / 掃描: 600 x 600 dpi		列印 / 掃描: 1,200 x 4,800 dpi	
複印速度 (媲美雷射機種) ^{△△}	黑白 25 ipm / 彩色 16 ipm		黑白 15 ipm / 彩色 11 ipm	
多頁合1複印	2頁合1 / 2頁合1 (ID複印) / 4頁合1		2頁合1 / 2頁合1 (ID複印) / 4頁合1 (A4 尺寸)	
紙張規格				
進 / 出紙匣	500 張 / 100 張 [△]	250 張 / 100 張 [△]	250 張 / 100 張	250 張 / 100 張
多功能進紙匣	100 張	1 張	100 張	100 張
自動送稿器容量	最多 50 張 (80 g/m ²) (列印面朝上)			-
紙張尺寸	A3 / A4 / LGR / LTR / EXE / B4 / B5 / LGL / Folio / A5 / A6 / 相片 4" x 6" / 索引卡 5" x 8" / C5 信封 / Com-10 / DL 信封 / Monarch / 自定義最小尺寸: 寬 8.89cm x 高 12.7cm			
耗材				
墨水匣 / 瓶	Innobella™ 墨水匣: LC462XL BK (約 3,000 頁 A4)** LC462XL C / M / Y (約 1,500 頁 A4)**		大連供墨水瓶: BTD60 BK (約 6,500 頁 A4)* BT5000 C / M / Y (約 5,000 頁 A4)*	
尺寸 (寬、深、高)	576 x 477 x 375 mm	530 x 398 x 305 mm	575 x 477 x 310 mm	575 x 477 x 310 mm
其他				
重量	23.4 kg	17.0 kg	19.14 kg	14.94 kg
保固	一年 [▲]	一年 [▲]	一年 [▲]	一年 [▲]

建議售價	NT\$ 22,900	NT\$ 35,900
一般		
主要功能	ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描	ADF (自動進紙器) / 自動雙面掃描
處理器	Cortex-A9 800 MHz	Cortex-A9 800 MHz
技術	Dual CIS	Dual CIS
連接介面	高速 USB 2.0 / 超高速 USB 3.0 / 有線網路 10 / 100 / 1000 Base-T / IEEE 802.11b/g/n	
控制按鈕	按鍵面板	3.7 吋中文彩色觸控式螢幕
隨身碟最大容量	512 MB	64 GB
ADF 紙張處理		
紙張處理數量 (單張文件)	40-200 g/m ²	27-413 g/m ²
紙張處理尺寸 (單張文件)	51 x 51 mm (W) ~ 215.9 x 355.6 mm (L)	
紙張輸出	80 張	50 張
掃描		
支援檔案格式	JPEG / TIFF / PDF	JPEG / TIFF / PDF / XPS
光學掃描解像度	最大 600 x 600 dpi	最大 600 x 600 dpi
增強解析度	最大 1,200 x 1,200 dpi	最大 1,200 x 1,200 dpi
掃描速度 (單面/雙面) (黑白/彩色)	40 ppm / 80 ppm	50 ppm / 100 ppm
灰階	8-bit (256 級)	8-bit (256 級)
色深 (INT. / Ext.)	48 / 24 bits	30 / 24 bits
紙張處理尺寸	A3 影像掃描	A3 影像掃描
A3 影像掃描	搭配 A3 文件套, 可使用 A3 文件對折掃描功能, 完整呈現 A3 文件全貌 ^{※1}	
電源相關		
電源需求	AC 100-240V 50 / 60Hz	AC 100-120V 50 / 60Hz
消耗功率 (待機中)	6.8 W	4.9 W
消耗功率 (使用時)	24 W	30 W
其他		
尺寸 (寬、深、高)	300 x 191 x 216 mm	306 x 258 x 250 mm
重量	2.64 kg	4.55 kg
保固	三年或 30 萬頁 ^{※2}	一年 ^{※2}

* 容量是依 Brother 測試技術 ISO / IEC 24712 所推測, 並非以 ISO / IEC 24711 基準 ** 墨匣列印頁數以 ISO 24711 計算 [△] ISO / IEC 24734 基準 ^{△△} ISO / IEC 24735 基準, 僅擁有自動送稿器的機種 # 接收功能只適用於 Windows®
[▲] 加購一組耗材, 上網登錄延長保固為三年 [△] A4 最多 100 張; A3 最多 50 張 ^{※1} A3 文件套為選購品; ADS4300N 適用 CS-A3301; ADS3600W 適用 CS-A3001 ^{※2} 滾輪組為耗材, 非保固品項

黑白雷射印表機 / 複合機



SOHO/
個人



HL-1110
黑白雷射
印表機



HL-1210W
無線黑白雷射
印表機



DCP-1510
黑白雷射
多功能複合機



DCP-1610W
無線黑白雷射
多功能複合機



MFC-1815
黑白雷射
傳真複合機 (附話筒)



MFC-1910W
無線黑白雷射
傳真複合機

	建議售價	NT\$ 2,590	NT\$ 2,990	NT\$ 3,890	NT\$ 5,290	NT\$ 6,390	NT\$ 8,390
一般	主要功能	列印	列印 / 無線網路 / 行動列印	列印 / 複印 / 掃描	列印 / 複印 / 掃描 / 無線網路 / 行動列印	列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 自動送稿器	列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 無線網路 / 行動列印 / 自動送稿器
	顯示螢幕	-	-	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體
	連接介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)
	記憶體	1 MB	32 MB	16 MB	32 MB	16 MB	32 MB
列印	列印速度 (A4)	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm	20 ppm
	列印解析度	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi	600 x 600 dpi	2,400 x 600 dpi
掃描	解析度	-	-	光學: 600 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	光學: 600 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	光學: 600 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	光學: 600 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi
	掃描至	-	-	Email / 圖像 / 檔案	Email / 圖像 / 檔案 / Sharepoint**	Email / 圖像 / 檔案	Email / 圖像 / 檔案 / Sharepoint**
傳真	數據機速度	-	-	-	-	14.4 kbps	14.4 kbps
	快速撥號	-	-	-	-	99 個地點	99 個地點
	無紙接收	-	-	-	-	400 頁	400 頁
	電腦傳真	-	-	-	-	發送和接收	發送和接收
複印	多份複印	-	-	✓ (多達99份)	✓ (多達99份)	✓ (多達99份)	✓ (多達99份)
	複印速度	-	-	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁	每分鐘 20 頁
	解析度	-	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
紙張規格	進 / 出紙匣	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張	150 張 / 50 張
	自動進紙匣	-	-	-	-	10 張	10 張
	紙張尺寸	A4 / Letter / Legal / Folio	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive	A4 / Letter / Legal / Folio	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive	A4 / Letter / Legal / Folio / ADF-A4	A4 / Letter / Legal / Folio / A5 / A5 (長邊) / B5 / Executive / ADF-A4
耗材	碳粉匣*	TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁)		TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁)		TN-1000 標準容量 (約 1,000 頁)	
	感光滾筒^	DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁)		DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁)		DR-1000 感光滾筒 (約 10,000 頁)	
其他	尺寸 (寬、深、高)	340 x 238 x 189 mm	340 x 238 x 189 mm	385 x 340 x 255 mm	385 x 340 x 255 mm	456 x 340 x 283 mm	385 x 340 x 283 mm
	重量	4.5 kg	4.6 kg	7 kg	7.2 kg	8.3 kg	8.2 kg
	保固	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲	一年▲

* 以 ISO / IEC 19752 基準 ** 需要 Brother 軟體 ^ 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同 ▲ 加購耗材上網登錄延長保固為三年

黑白雷射印表機 / 複合機



企業 / 政府
教育 / 醫療



HL-L2320D
黑白雷射
自動雙面印表機



HL-L2460DW
無線黑白雷射
自動雙面印表機



DCP-L2540DW
無線雙面多功能
黑白雷射複合機



MFC-L2700D
黑白雷射
自動雙面列印複合機



MFC-L2805DW
無線雙面多功能
雷射傳真複合機



MFC-L2885DW
無線雙面多功能
雷射傳真複合機



MFC-L2770DW
無線雙面多功能
雷射傳真複合機

台銀共約機種 LP5-114021		第 1 組別 / 3、4 項次			第 1 組別 / 28 項次			
建議售價		NT\$ 4,990	NT\$ 5,990	NT\$ 7,990	NT\$ 8,990	NT\$ 9,990	NT\$ 10,990	NT\$ 11,990
一般	主要功能	自動雙面列印	自動雙面列印 / 有線及無線網路	自動雙面列印 / 複印 / 彩色掃描 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印	自動雙面列印 / 複印 / 傳真 / 電腦傳真 / 彩色掃描	自動雙面列印 / 掃描 / 複印 / 傳真 / 有線及無線網路	自動雙面列印 / 雙面掃描 / 雙面複印 / 傳真 / 有線及無線網路 / NFC	自動雙面列印 / 雙面掃描 / 雙面複印 / 傳真 / 行動雲端列印 / 有線及無線網路 / NFC
	顯示螢幕	-	1 行 16 位元字體	1 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2 行 16 位元字體	2.7 吋彩色液晶觸控螢幕	2.7 吋中文彩色液晶觸控螢幕
	連接介面	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / 乙太網路 (10 Base-T / 100 Base-TX) / Wi-Fi Direct / 無線 LAN (2.4 GHz / 5.0 GHz)	高速 USB 2.0 / 10/100Base-TX網路 / IEEE 802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0	高速 USB 2.0 / 乙太網路 (10 Base-T / 100 Base-TX) / Wi-Fi Direct / 無線 LAN (2.4 GHz / 5.0 GHz)	高速 USB 2.0 / 乙太網路 (10 Base-T / 100 Base-TX) / Wi-Fi Direct / 無線 LAN (2.4 GHz / 5.0 GHz)	高速 USB 2.0 / 10/100Base-TX網路 / IEEE 802.11 b/g/n 無線網路 / Wi-Fi Direct
	記憶體	8 MB	128 MB	32 MB	32 MB	256 MB	256 MB	256 MB
	有線 / 無線網路	-	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	-	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 30 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 30 頁	每分鐘 30 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 34 頁
	列印解析度	600 x 600 dpi / HQ1200技術 (2,400 x 600 dpi)	1,200 x 1,200 dpi	600 x 600 dpi / HQ1200技術 (2,400 x 600 dpi)	600 x 600 dpi / HQ1200技術 (2,400 x 600 dpi)	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	600 x 600 dpi / HQ1200技術 (2,400 x 600 dpi)
	自動雙面列印	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
掃描	解析度	-	-	600 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	600 x 2,400 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi
	掃描至	-	-	Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (經電腦)	Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (經電腦)	Sharepoint (僅限Windows) / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / FTPS	Sharepoint (僅限Windows) / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 網路 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / FTPS / Https	Email / 圖像 / OCR / 檔案 / Sharepoint (僅限PC-CC4) / 電子郵件伺服器 (透過SST) 網路
	掃描速度 (單色 / 彩色)	-	-	23.6 ipm / 7.5 ipm	23.6 ipm / 7.5 ipm	22.5 ipm / 7.5 ipm	22.5 ipm / 7.5 ipm	22.5 ipm / 7.5 ipm
傳真	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-	-	-	33.6 kbps / 自動重撥	33.6 kbps (傳真)	33.6 kbps (傳真)	33.6 kbps (傳真) / Super G3
複印	複印速度	-	-	每分鐘 30 頁	每分鐘 30 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 34 頁	每分鐘 34 頁
	解析度	-	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	放大 / 縮小	-	-	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%	25% - 400%
紙張規格	進 / 出紙匣	250 張 / 100 張	250 張 / 150 張	250 張 / 100 張	250 張 / 100 張	250 張 / 120 張	250 張 / 120 張	250 張 / 120 張
	自動送稿器容量	-	-	35 張	35 張	50 張	50 張	50 張
耗材	碳粉匣*	隨機碳粉匣 (約 2,600 頁) TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁) TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)	TN2560 標準容量 (約 1,200 頁) TN2560XL 高容量 (約 3,000 頁)	隨機碳粉匣 (約 2,600 頁) TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁) TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)	隨機碳粉匣 (約 2,600 頁) TN-2360 標準容量 (約 1,200 頁) TN-2380 高容量 (約 2,600 頁)	TN2560 標準容量 (約 1,200 頁) TN2560XL 高容量 (約 3,000 頁)	TN2560 標準容量 (約 1,200 頁) TN2560XL 高容量 (約 3,000 頁)	TN-2460 標準容量 (約 1,200 頁) TN-2480 高容量 (約 3,000 頁)
	感光滾筒^	DR-2355 (約 12,000 頁)	DR2560 (約 15,000 頁)	DR-2355 (約 12,000 頁)	DR-2355 (約 12,000 頁)	DR2560 (約 15,000 頁)	DR2560 (約 15,000 頁)	DR-2455 (約 12,000 頁)
其他	尺寸 (寬、深、高)	356 x 360 x 183 mm	356 x 360 x 183 mm	409 x 398.5 x 316.5 mm	409 x 398.5 x 316.5 mm	410 x 399 x 319 mm	410 x 399 x 319 mm	410 x 426.5 x 318.5 mm
	重量	6.8 kg	7.1 kg	11.2 kg	11.4 kg	11.6 kg	11.8 kg	12.9 kg
	保固	三年^	三年^	三年^	三年^	三年^	三年^	三年^

* 以 ISO / IEC 19798 標準測試 ^ 3 pages / job 計算, 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同 ▲ 需上網登錄, 並符合最低登錄金額



企業 / 政府
教育 / 醫療



HL-L5210DN
高速大印量
黑白雷射印表機



MFC-L5710DN
高速大印量
黑白雷射複合機



HL-L6415DW
超高速旗艦級
黑白雷射印表機



MFC-L6900DW
超高速旗艦級
無線黑白雷射複合機



FAX-2840
雷射傳真
複合機

台銀共約機種 LP5-114021	第 1 組別 / 8 項次	第 1 組別 / 30 項次	第 1 組別 / 8 項次	第 1 組別 / 31 項次																															
建議售價	NT\$ 29,900	NT\$ 35,900	NT\$ 32,900	NT\$ 45,900	NT\$ 9,900																														
一般	<table border="1"> <tr> <td>主要功能</td> <td>自動雙面列印 / 有線網路 / 行動列印 / NFC</td> <td>自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 傳真 / 有線網路 / 行動列印</td> <td>自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動列印</td> <td>自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC</td> <td>USB 介面列印 / 複印 / 傳真</td> </tr> <tr> <td>顯示螢幕</td> <td>1 行 16 位元字體</td> <td>3.5 吋中文彩色觸控螢幕</td> <td>3.5 吋中文彩色觸控螢幕</td> <td>4.85 吋中文彩色觸控螢幕</td> <td>2 行 16 位元字體</td> </tr> <tr> <td>連接介面</td> <td>高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T)</td> <td>高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T)</td> <td>高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T) / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct</td> <td>高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T) / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct</td> <td>高速 USB 2.0</td> </tr> <tr> <td>記憶體</td> <td>512 MB</td> <td>512 MB</td> <td>1 GB</td> <td>1 GB</td> <td>16 MB</td> </tr> <tr> <td>有線 / 無線網路</td> <td>有線網路</td> <td>有線網路</td> <td>有線 / 無線網路</td> <td>有線 / 無線網路</td> <td>-</td> </tr> </table>					主要功能	自動雙面列印 / 有線網路 / 行動列印 / NFC	自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 傳真 / 有線網路 / 行動列印	自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動列印	自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC	USB 介面列印 / 複印 / 傳真	顯示螢幕	1 行 16 位元字體	3.5 吋中文彩色觸控螢幕	3.5 吋中文彩色觸控螢幕	4.85 吋中文彩色觸控螢幕	2 行 16 位元字體	連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T)	高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T)	高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T) / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T) / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0	記憶體	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB	16 MB	有線 / 無線網路	有線網路	有線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	-
主要功能	自動雙面列印 / 有線網路 / 行動列印 / NFC	自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 傳真 / 有線網路 / 行動列印	自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動列印	自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / NFC	USB 介面列印 / 複印 / 傳真																														
顯示螢幕	1 行 16 位元字體	3.5 吋中文彩色觸控螢幕	3.5 吋中文彩色觸控螢幕	4.85 吋中文彩色觸控螢幕	2 行 16 位元字體																														
連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T)	高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T)	高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T) / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / 有線網路 (10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T) / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0																														
記憶體	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB	16 MB																														
有線 / 無線網路	有線網路	有線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	-																														
列印	<table border="1"> <tr> <td>列印速度 (A4)</td> <td>每分鐘 48 / 50 頁 (A4 / Letter)</td> <td>每分鐘 48 / 50 頁 (A4 / Letter)</td> <td>每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)</td> <td>每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)</td> <td>每分鐘 20 頁</td> </tr> <tr> <td>列印解析度</td> <td>1,200 x 1,200 dpi</td> <td>1,200 x 1,200 dpi</td> <td>1,200 x 1,200 dpi</td> <td>1,200 x 1,200 dpi</td> <td>2,400 x 600 dpi / 600 x 600 dpi</td> </tr> <tr> <td>自動雙面列印</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>-</td> </tr> </table>					列印速度 (A4)	每分鐘 48 / 50 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 48 / 50 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 20 頁	列印解析度	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	2,400 x 600 dpi / 600 x 600 dpi	自動雙面列印	✓	✓	✓	✓	-												
列印速度 (A4)	每分鐘 48 / 50 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 48 / 50 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 50 / 52 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 20 頁																														
列印解析度	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi	2,400 x 600 dpi / 600 x 600 dpi																														
自動雙面列印	✓	✓	✓	✓	-																														
掃描	<table border="1"> <tr> <td>解析度</td> <td>-</td> <td>1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi</td> <td>-</td> <td>1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>掃描至</td> <td>-</td> <td>Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路 (僅限 Windows) / USB</td> <td>-</td> <td>Email / 圖片 / OCR / 文件 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅 Windows)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>掃描速度</td> <td>-</td> <td>黑白 28 ipm / 彩色 20 ipm</td> <td>-</td> <td>黑白 50 ipm / 彩色 20 ipm</td> <td>-</td> </tr> </table>					解析度	-	1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	-	1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	-	掃描至	-	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路 (僅限 Windows) / USB	-	Email / 圖片 / OCR / 文件 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅 Windows)	-	掃描速度	-	黑白 28 ipm / 彩色 20 ipm	-	黑白 50 ipm / 彩色 20 ipm	-												
解析度	-	1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	-	1,200 x 1,200 dpi 增強: 19,200 x 19,200 dpi	-																														
掃描至	-	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路 (僅限 Windows) / USB	-	Email / 圖片 / OCR / 文件 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅 Windows)	-																														
掃描速度	-	黑白 28 ipm / 彩色 20 ipm	-	黑白 50 ipm / 彩色 20 ipm	-																														
傳真	<table border="1"> <tr> <td>網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取</td> <td>-</td> <td>33.6 kbps</td> <td>-</td> <td>33.6 kbps</td> <td>33.6 kbps</td> </tr> </table>					網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-	33.6 kbps	-	33.6 kbps	33.6 kbps																								
網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-	33.6 kbps	-	33.6 kbps	33.6 kbps																														
複印	<table border="1"> <tr> <td>複印速度</td> <td>-</td> <td>最高 48 / 50 (A4 / Letter)</td> <td>最高 50 / 52 (A4 / Letter)</td> <td>50 / 52 cpm</td> <td>每分鐘 20 頁</td> </tr> <tr> <td>解析度</td> <td>-</td> <td>1,200 x 600 dpi</td> <td>-</td> <td>1,200 x 600 dpi</td> <td>300 x 600 dpi</td> </tr> <tr> <td>放大 / 縮小</td> <td>-</td> <td>25% - 400%</td> <td>-</td> <td>25% - 400%</td> <td>25% - 400%</td> </tr> </table>					複印速度	-	最高 48 / 50 (A4 / Letter)	最高 50 / 52 (A4 / Letter)	50 / 52 cpm	每分鐘 20 頁	解析度	-	1,200 x 600 dpi	-	1,200 x 600 dpi	300 x 600 dpi	放大 / 縮小	-	25% - 400%	-	25% - 400%	25% - 400%												
複印速度	-	最高 48 / 50 (A4 / Letter)	最高 50 / 52 (A4 / Letter)	50 / 52 cpm	每分鐘 20 頁																														
解析度	-	1,200 x 600 dpi	-	1,200 x 600 dpi	300 x 600 dpi																														
放大 / 縮小	-	25% - 400%	-	25% - 400%	25% - 400%																														
紙張規格	<table border="1"> <tr> <td>進 / 出紙匣</td> <td>250 張 / 150 張 / 多用途進紙匣 100 張</td> <td>250 張 / 150 張 / 多用途進紙匣 100 張</td> <td>520 張 / 250 張 / 多用途進紙匣 100 張</td> <td>520 張 / 250 張 / 多用途進紙匣 50 張</td> <td>250 張 / 100 張</td> </tr> <tr> <td>自動送稿器容量</td> <td>-</td> <td>50 張</td> <td>-</td> <td>80 張</td> <td>20 張</td> </tr> <tr> <td>紙張尺寸</td> <td colspan="2">A4 / A4 (短) / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Mexico Legal / India Legal / 270 mm / Folio / 16K</td> <td colspan="2">A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Mexico Legal / India Legal / Folio / 16K (195x270 mm) / A4 Short (270mm 紙) / COM-10 / DL / C5 / Monarch</td> <td>A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Folio / Mexico Legal / India Legal</td> </tr> </table>					進 / 出紙匣	250 張 / 150 張 / 多用途進紙匣 100 張	250 張 / 150 張 / 多用途進紙匣 100 張	520 張 / 250 張 / 多用途進紙匣 100 張	520 張 / 250 張 / 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 100 張	自動送稿器容量	-	50 張	-	80 張	20 張	紙張尺寸	A4 / A4 (短) / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Mexico Legal / India Legal / 270 mm / Folio / 16K		A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Mexico Legal / India Legal / Folio / 16K (195x270 mm) / A4 Short (270mm 紙) / COM-10 / DL / C5 / Monarch		A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Folio / Mexico Legal / India Legal												
進 / 出紙匣	250 張 / 150 張 / 多用途進紙匣 100 張	250 張 / 150 張 / 多用途進紙匣 100 張	520 張 / 250 張 / 多用途進紙匣 100 張	520 張 / 250 張 / 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 100 張																														
自動送稿器容量	-	50 張	-	80 張	20 張																														
紙張尺寸	A4 / A4 (短) / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Mexico Legal / India Legal / 270 mm / Folio / 16K		A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Mexico Legal / India Legal / Folio / 16K (195x270 mm) / A4 Short (270mm 紙) / COM-10 / DL / C5 / Monarch		A4 / Letter / B5 (JIS) / A5 / A5 (長邊) / A6 / Executive / Legal / Folio / Mexico Legal / India Legal																														
耗材	<table border="1"> <tr> <td>碳粉匣*</td> <td>TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁)</td> <td>TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁)</td> <td>TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁) TN3618XL 特級海量 (約 25,000 頁)</td> <td>TN3428 標準容量 (約 3,000 頁) TN3448 高容量 (約 8,000 頁) TN3478 超高容量 (約 12,000 頁) TN3498 特級海量 (約 20,000 頁)</td> <td>TN-420 標準容量 (約 1,200 頁) TN450 高容量 (約 2,600 頁)</td> </tr> <tr> <td>感光滾筒^</td> <td>DR-3608 (約 75,000 頁)</td> <td>DR-3608 (約 75,000 頁)</td> <td>DR-3608 (約 75,000 頁)</td> <td>DR-3455 (約 50,000 頁)</td> <td>DR-420 (約 12,000 頁)</td> </tr> </table>					碳粉匣*	TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁)	TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁)	TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁) TN3618XL 特級海量 (約 25,000 頁)	TN3428 標準容量 (約 3,000 頁) TN3448 高容量 (約 8,000 頁) TN3478 超高容量 (約 12,000 頁) TN3498 特級海量 (約 20,000 頁)	TN-420 標準容量 (約 1,200 頁) TN450 高容量 (約 2,600 頁)	感光滾筒^	DR-3608 (約 75,000 頁)	DR-3608 (約 75,000 頁)	DR-3608 (約 75,000 頁)	DR-3455 (約 50,000 頁)	DR-420 (約 12,000 頁)																		
碳粉匣*	TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁)	TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁)	TN3608 標準容量 (約 3,000 頁) TN3608XL 高容量 (約 6,000 頁) TN3608XXL 超高容量 (約 11,000 頁) TN3618 極高容量 (約 18,000 頁) TN3618XL 特級海量 (約 25,000 頁)	TN3428 標準容量 (約 3,000 頁) TN3448 高容量 (約 8,000 頁) TN3478 超高容量 (約 12,000 頁) TN3498 特級海量 (約 20,000 頁)	TN-420 標準容量 (約 1,200 頁) TN450 高容量 (約 2,600 頁)																														
感光滾筒^	DR-3608 (約 75,000 頁)	DR-3608 (約 75,000 頁)	DR-3608 (約 75,000 頁)	DR-3455 (約 50,000 頁)	DR-420 (約 12,000 頁)																														
其他	<table border="1"> <tr> <td>尺寸 (寬 x 深 x 高)</td> <td>373 x 388 x 257 mm</td> <td>417 x 461 x 448 mm</td> <td>402 x 396 x 319 mm</td> <td>495 x 427 x 518 mm</td> <td>368 x 360 x 311 mm</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>9.5 kg</td> <td>14.9 kg</td> <td>11.6 kg</td> <td>19.1 kg</td> <td>9 kg</td> </tr> <tr> <td>保固</td> <td>三年▲</td> <td>三年▲</td> <td>三年▲</td> <td>三年▲</td> <td>一年</td> </tr> </table>					尺寸 (寬 x 深 x 高)	373 x 388 x 257 mm	417 x 461 x 448 mm	402 x 396 x 319 mm	495 x 427 x 518 mm	368 x 360 x 311 mm	重量	9.5 kg	14.9 kg	11.6 kg	19.1 kg	9 kg	保固	三年▲	三年▲	三年▲	三年▲	一年												
尺寸 (寬 x 深 x 高)	373 x 388 x 257 mm	417 x 461 x 448 mm	402 x 396 x 319 mm	495 x 427 x 518 mm	368 x 360 x 311 mm																														
重量	9.5 kg	14.9 kg	11.6 kg	19.1 kg	9 kg																														
保固	三年▲	三年▲	三年▲	三年▲	一年																														

* 以 ISO / IEC 19798 標準測試 ^ 3 pages / job 計算, 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同 ▲ 需上網登錄, 並符合最低登錄金額

彩色雷射印表機 / 複合機



SOHO / 中小企業



HL-L3280CDW
超值商務
彩色雷射印表機



MFC-L3760CDW
超值商務
彩色雷射複合機



MFC-L3780CDW
超值商務
彩色雷射複合機

台銀共約機種 LP5-114021		第 1 組別 / 19 項次	第 1 組別 / 34 項次	第 1 組別 / 34 項次
建議售價		NT\$ 15,900	NT\$ 22,900	NT\$ 27,900
一般	主要功能	自動雙面列印 / 有線及無線網路	自動雙面列印 / 複印 / 掃描 / 傳真 / 行動雲端列印 / 有線及無線網路 / Wi-Fi Direct	自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 行動雲端列印 / 有線及無線網路 / Wi-Fi Direct / NFC
	顯示螢幕	2.7 吋中文彩色觸控螢幕	3.5 吋中文彩色觸控螢幕	3.5 吋中文彩色觸控螢幕
	連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct	高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct
	記憶體	256 MB	512 MB	512 MB
	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路
列印	列印速度 (A4)	每分鐘 26 / 27 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 26 / 27 頁 (A4 / Letter)	每分鐘 30 / 31 頁 (A4 / Letter)
	列印解析度	600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質	600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質	600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質
	自動雙面列印	✓	✓	✓
掃描	解析度	-	1,200 x 1,200 dpi	1,200 x 1,200 dpi
	掃描至	-	Sharepoint / 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / 網路 (僅限Windows) / USB	Sharepoint / 電子郵件 / 電子郵件伺服器 / 影像 / OCR / 檔案 / FTP / SFTP / 網路 (僅限Windows) / USB
	掃描速度	-	黑白 27 ipm / 彩色 21 ipm	黑白 27 ipm / 彩色 21 ipm
傳真	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-	33.6 kbps	33.6 kbps
複印	複印速度	-	最高 26 / 27 (A4 / Letter)	最高 30 / 31 (A4 / Letter)
	解析度	-	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
	放大 / 縮小	-	25% - 400%	25% - 400%
紙張規格	進 / 出紙匣	250 張 / 150 張	250 張 / 150 張 / 多用途進紙匣 1 張	250 張 / 150 張 / 多用途進紙匣 30 張
	自動送稿器容量	-	50 張	-
耗材	碳粉匣*	TN269 BK (約 1,500 頁) / TN269 CMY (約 1,200 頁) TN269XL BK (約 3,000 頁) / TN269XL CMY (約 2,300 頁)	TN269 BK (約 1,500 頁) / TN269 CMY (約 1,200 頁) TN269XL BK (約 3,000 頁) / TN269XL CMY (約 2,300 頁)	TN269 BK (約 1,500 頁) / TN269 CMY (約 1,200 頁) TN269XL BK (約 3,000 頁) / TN269XL CMY (約 2,300 頁)
	感光滾筒^	DR269CL (約 30,000 頁)	DR269CL (約 30,000 頁)	DR269CL (約 30,000 頁)
其他	尺寸 (寬、深、高)	399 x 399 x 274 mm	410 x 444 x 401 mm	410 x 462 x 401 mm
	重量	15.6 kg	20.2 kg	21.7 kg
	保固	三年**	三年**	三年**

*以 ISO / IEC 19798 標準測試 ^ 3 pages / job 計算, 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同 ▲需上網登錄, 並符合最低登錄金額 *加購一組耗材, 上網登錄延長保固為五年



企業 / 政府
教育 / 醫療



HL-L8360CDW
尊傲系列高速雙面無線
彩色雷射印表機



HL-L8360CDW_LT
高速雙面無線彩色雷射
印表機附雙層擴充紙匣



HL-L8360CDW_TT
高速雙面無線彩色
雷射印表機附塔匣



MFC-L8900CDW
尊傲系列高速全能彩色
雷射複合機



MFC-L8900CDW_LT
高速全能彩色雷射
複合機附雙層擴充紙匣



MFC-L8900CDW_TT
高速全能彩色
雷射複合機附塔匣



HL-L9430CDN
企業級彩色
雷射印表機



MFC-L9630CDN
企業級彩色
雷射複合機

台銀共約機種 LP5-114021		第 1 組別 / 20 項次			第 1 組別 / 35 項次			第 1 組別 / 21 項次	
建議售價		NT\$ 17,900			NT\$ 33,880			NT\$ 48,800	
建議售價		NT\$ 29,900			NT\$ 45,880			NT\$ 60,800	
建議售價		NT\$ 42,900			NT\$ 68,900				
一般	主要功能	自動雙面列印 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / Wi-Fi Direct / NFC			自動雙面列印 / 雙面複印 / 雙面掃描 / 雙面傳真 / 有線及無線網路 / 行動雲端列印 / Wi-Fi Direct / NFC			自動雙面列印 / NFC / 行動雲端列印	
	顯示螢幕	2.7 吋中文彩色觸控螢幕			5.0 吋中文彩色觸控螢幕			3.5 吋中文彩色觸控螢幕	
	連接介面	高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct			高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T / 內建無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct			高速 USB 2.0 / 有線網路 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T (選配: 無線網路 802.11 b/g/n / Wi-Fi Direct)	
	記憶體	1 GB			1 GB			1 GB / 2 GB	
列印	有線 / 無線網路	有線 / 無線網路			有線 / 無線網路			有線 / 無線網路 (選配)	
	列印速度 (A4)	每分鐘 31 / 33 頁 (A4 / Letter)			每分鐘 31 / 33 頁 (A4 / Letter)			每分鐘 40 / 42 頁 (A4 / Letter)	
	列印解析度	600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質			600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質			600 x 600 dpi / 2,400 dpi (2,400 x 600) 高品質	
	自動雙面列印	✓			✓			✓	
掃描	解析度	-			1,200 x 2,400 dpi / 增強: 19,200 x 19,200 dpi			600 x 600 dpi / 增強: 19,200 x 19,200 dpi	
	掃描至	-			Sharepoint / 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅限 Windows)			Sharepoint / 電子郵件 / 影像 / OCR / 檔案 / Email Server / FTP / SFTP / USB / 網路 (僅限 Windows)	
	掃描速度	-			雙面 56 ipm / 單面 28 ipm (黑彩同速)			雙面 100 ipm / 單面 50 ipm (黑彩同速)	
傳真	網路傳真 / 傳真速度 / 遠端存取	-			33.6 kbps / Super G3			33.6 kbps	
	複印速度	-			最高 31 / 33 (A4 / Letter)			最高 40 / 42 (A4 / Letter)	
複印	解析度	-			最高 1,200 x 600 dpi			最高 600 x 600 dpi	
	放大 / 縮小	-			25% - 400%			25% - 400%	
紙張規格	進 / 出紙匣	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-340CL) 500 張 x2	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 擴充紙匣 (LT-340CL) 500 張 x2	250 張 / 150 張 多用途進紙匣 50 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4	520 張 / 250 張 多用途進紙匣 100 張 塔匣 (TT-4000) 520 張 x4	
	自動送稿器容量	-			70 張			70 張 / 100 張	
耗材	碳粉匣*	TN-451 BK (約 3,000 頁) CMY (約 1,800 頁) TN-456 (C / M / Y / BK) 高容量 (約 6,500 頁) TN-459 (C / M / Y / BK) 超高容量 (約 9,000 頁)			TN-451 BK (約 3,000 頁) CMY (約 1,800 頁) TN-456 (C / M / Y / BK) 高容量 (約 6,500 頁) TN-459 (C / M / Y / BK) 超高容量 (約 9,000 頁)			TN861 BK (約 9,000 頁) CMY (約 6,500 頁) TN861XL BK (約 12,000 頁) CMY (約 9,000 頁) TN861XXL BK (約 15,000 頁) CMY (約 12,000 頁)	
	感光滾筒^	DR-451CL (約 50,000 頁)			DR-451CL (約 50,000 頁)			DR861CL (約 100,000 頁)	
其他	尺寸 (寬、深、高)	441 x 486 x 313 mm	441 x 486 x 579 mm	441 x 486 x 1133.4 mm	495 x 526 x 549 mm	495 x 526 x 815 mm	495 x 526 x 1369.4 mm	442 x 541 x 403 mm	503 x 541 x 586 mm
	重量	22.1 kg	35.3 kg	69.8 kg	28.9 kg	42.1 kg	76.6 kg	28.7 kg	37.1 kg
	保固	三年**			三年**			三年**	

*以 ISO / IEC 19798 標準測試

^ 3 pages / job 計算, 感光滾筒之列印張數可能因使用方式而不同

▲ 需上網登錄, 並符合最低登錄金額

*加購一組耗材, 上網登錄延長保固為五年

標籤機系列



TZe
標籤機系列



PT-H110
輕巧手持式標籤機



PT-P300BT
藍牙連線 玩美標籤機



PT-P710BT
手機 / 電腦連線 玩美標籤機



PT-P910BT
手機 / 電腦連線 時尚美型標籤機

建議售價

NT\$ 1,990

NT\$ 2,680

NT\$ 5,990

NT\$ 15,990

特色功能	適用標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶 / 燙製布質標籤帶 / 絲質緞帶標籤帶			
	適用標籤帶寬度	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm
	電腦連線	-	-	高速 USB 2.0 (Type-B 電腦週邊裝置規格)	高速 USB 2.0 (Type-C 電腦週邊裝置規格)
	單機 / 手機操作	可列印中英文 (注音輸入法)	透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線* 需下載 Design & Print 2 APP	透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線* 需下載 Design & Print 2 APP	透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線* 需下載 Design & Print 2 APP
	裁切方式	手動裁切	手動裁切	自動裁切	自動裁切 (具有半切 / 全切功能)
	列印速度	20 mm / 秒	20 mm / 秒	20 mm / 秒	20 mm / 秒
	列印品質	180 dpi	180 dpi	360 dpi	360 dpi
	電力來源	鹼性 / 鎳氫電池* AC 變壓器 (AD-24ES)*	鹼性 / 鎳氫電池* AC 變壓器 (AD-24ES)*	可充電電池	可充電電池



TZe
標籤機系列



PT-D460BT
專業型標籤機 (單機 / 電腦連線 兩用)



PT-D610BT
高速彩色螢幕標籤機 (單機 / 電腦連線 兩用)



PT-P750W
高速無線傳輸標籤列印機 (WiFi / NFC)



PT-P900W
超高速專業級無線標籤機



PT-P950NW
網路型超高速專業無線行動標籤機

建議售價

NT\$ 5,090

NT\$ 7,090

NT\$ 6,980

NT\$ 14,800

NT\$ 21,800

特色功能	適用標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶		TZe 護貝標籤帶 / HSe 熱縮套管	
	適用標籤帶寬度	6 / 9 / 12 / 18 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm
	電腦連線	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 / 無線網路 (Wi-Fi) / NFC	USB 2.0 / 無線網路 (Wi-Fi) Serial:RS-232C (for printing with ESC/P commands only. 需要另行選購連接埠)
	單機 / 手機操作	可列印中英文 可透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線 (需下載 iPrint & Label APP)	可列印中英文 可透過藍牙傳輸與智慧手持裝置連線 (需下載 iPrint & Label APP)	可透過 Wi-Fi 與手持裝置連線 (需下載 iPrint & Label APP)	可透過藍牙連接條碼掃描器 (需選購藍牙接收器PA-BI-002) 可使用外接觸控式面板操作 (需選購PA-TDU-003)
	裁切方式	手動裁切	自動裁切	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)
	列印速度	30 mm / 秒	30 mm / 秒	30 mm / 秒	60 mm / 秒
	列印品質	180 dpi	180 dpi	180 x 360 dpi	360 x 720 dpi
	電力來源	鹼性 / 鎳氫電池* AC 變壓器	鹼性 / 鎳氫電池* AC 變壓器	鹼性 / 鎳氫電池* AC 變壓器	AC 變壓器 充電電池 (PA-BT-4000LI 選配)

* 需自行加購 ** 需加購耗材上網登錄, 並符合最低登錄金額



TZe 套管 / 標籤
雙列印模組
線號印字機系列



PT-E310BTP
工業用
手持式標籤機



PT-E560BTP
工業用
手持式標籤機



PT-E850TKW
標籤 / 套管雙列印模組
線號印字機



DK
標籤機系列



QL-800
超高速 商品標示 /
食品成份 標籤列印機



QL-810W
超高速
無線網路 (Wi-Fi)
標籤列印機



QL-820NWB
超高速 有線 /
無線網路 (Wi-Fi) /
藍牙標籤列印機
(可列印時間、日期)



QL-1100
專業大尺寸
條碼標籤列印機



QL-1110NWB
專業大尺寸
條碼標籤列印機
(網路與藍牙多元傳輸介面)

建議售價				建議售價						
NT\$ 6,290				NT\$ 9,900						
NT\$ 24,900				NT\$ 5,980						
NT\$ 8,800				NT\$ 12,800						
NT\$ 9,990				NT\$ 15,800						
特色功能	適用標籤帶類型	TZe 護貝標籤帶 / HSe 熱縮套管	TZe 護貝標籤帶 / HSe 熱縮套管	TZe 護貝標籤帶 / 市售 PVC 套管 / 熱縮套管 (直徑 2.5 mm~6.5 mm)	適用標籤帶類型	DK 耐久型紙質標籤帶	DK 耐久型紙質標籤帶	DK 耐久型紙質標籤帶	DK 耐久型紙質標籤帶	DK 耐久型紙質標籤帶
	適用標籤帶寬度	6 / 9 / 12 / 18 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm	適用標籤帶寬度	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 / 102 / 103 mm	12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 / 102 / 103 mm
	電腦連線	USB 2.0 / 藍牙	USB 2.0 / 藍牙	USB 2.0 / 支援無線網路 / Wi-Fi Direct	電腦連線	USB	USB / 無線網路 (需搭配 P-touch Editor 程式使用)	USB / 有線網路 / 無線網路 / 藍牙 (需搭配 P-touch Editor 程式使用)	USB 2.0	USB / 有線網路 / 無線網路 / 藍牙
	單機 / 手機操作	內建鍵盤直接操作列印, 或使用 WiFi 與手持裝置連線列印, 需下載 iPrint & Label or Pro Label Tool APP	內建鍵盤直接操作列印, 或使用 WiFi 與手持裝置連線列印, 需下載 iPrint & Label or Pro Label Tool APP	內建鍵盤直接操作列印, 或使用 WiFi 與手持裝置連線列印, 需下載 iPrint & Label or Pro Label Tool APP	單機 / 手機操作	-	使用 WiFi 連線列印, 需下載 iPrint & Label APP (支援 Apple Airprint)	使用 WiFi 或藍牙連線列印, 需下載 iPrint & Label APP (支援 Apple Airprint-MFi 認證)	-	使用 WiFi 或藍牙連線列印, 需下載 iPrint & Label APP (支援 Apple Airprint-MFi 認證)
	裁切方式	手動裁切	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)	自動裁切 (全切 / 半切 / 連續半切)	裁切方式	自動裁切	自動裁切	自動裁切	自動裁切	自動裁切
	列印速度	20 mm / 秒	30 mm / 秒	標籤: 最高 60 mm / 秒 套管: 最高 40 mm / 秒	列印速度	148 mm / 秒	148 mm / 秒	176 mm / 秒	110 mm / 秒	110 mm / 秒
	列印品質	180 dpi	180 dpi	標籤: 360 x 720 dpi 套管: 360 dpi	列印品質	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
	電力來源	內含可充電鋰電池	內含可充電鋰電池	AC 變壓器 充電電池 (PA-BT-4000LI 選配)	電力來源	AC 110-120 V / 1.9 A	AC 變壓器 (PA-AD-001A) 100-240 V	AC 110-120 V / 1.5 A	AC 110-120 V / 1.6 A	

DK 紙質標籤帶 價格 & 耗材規格一覽表

寬度	DK TAPE (連續標籤帶)								DK LABEL (定型標籤)				
	12 mm	29 mm	38 mm	50 mm	62 mm	62 mm	62 mm	103 mm	29x52 mm	29x62 mm	29x90 mm	38x90 mm	62x100 mm
型號	DK-22214	DK-22210	DK-22225	DK-22223	DK-22205	DK-22251	DK-44605	DK-22246	DK-1226	DK-11209	DK-11201	DK-11208	DK-11202
顏色	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	紅黑雙色	黃底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字	白底黑字
每捲長度	30.48 米	30.48 米	30.48 米	30.48 米	30.48 米	15.24 米	30.48 米	30.48 米	1000 張 定型標籤	800 張 定型標籤	400 張 定型標籤	400 張 定型標籤	300 張 定型標籤
材質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	紙質微黏性 可重複黏貼	耐久型紙質	食品用紙質 不含螢光劑	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質	耐久型紙質
價格	\$ 440	\$ 550	\$ 600	\$ 660	\$ 660	\$ 990	\$ 990	\$ 1,320	\$ 990	\$ 770	\$ 550	\$ 600	\$ 660

** 需加購耗材上網登錄, 並符合最低登錄金額

耗材對照表

機型號	耗材型號	列印張數	機型號	耗材型號	列印張數	
黑白雷射印表機 / 多功能複合機			彩色噴墨多功能複合機			
HL-1110 HL-1210W DCP-1510	DCP-1610W MFC-1815 MFC-1910W	TN-1000 DR-1000	1,000 10,000	MFC-J2320 MFC-J2720	LC-665XL C/M/Y LC-669XL BK	1,200 2,400
HL-2220 HL-2240D DCP-7060D MFC-7360	MFC-7460DN MFC-7860DW FAX-2840 MFC-7290	TN-420 TN-450 DR-420	1,200 2,600 12,000	MFC-J3520 MFC-J3720	LC-565XL C/M/Y LC-569XL BK	1,200 2,400
HL-L2320D HL-L2365DW DCP-L2540DW	MFC-L2700D MFC-L2700DW MFC-L2740DW	TN-2360 TN-2380 DR-2355	1,200 2,600 12,000	MFC-J3930DW	LC-3619XL BK LC-3619XL C/M/Y	3,000 1,500
HL-L2460DW MFC-L2805DW MFC-L2885DW		TN2560 TN2560XL DR2560	1,200 3,000 15,000	彩色雷射印表機 / 多功能複合機		
HL-L2375DW MFC-L2715DW MFC-L2750DW MFC-L2770DW		TN-2460 TN-2480 DR-2455	1,200 3,000 12,000	HL-L3270CDW MFC-L3750CDW	TN-263 BK TN-263 C/M/Y TN-267 BK TN-267 C/M/Y DR-263 CL	1,400 1,300 3,000 2,300 18,000
HL-L5100DW HL-L6400DW MFC-L5700DW MFC-L6900DW *僅HL-L6400DW+ MFC-L6900DW適用		TN-3428 TN-3448 TN-3478 TN-3498 DR-3455	3,000 8,000 12,000 20,000 50,000	HL-L3280CDW MFC-L3760CDW MFC-L3780CDW	TN269 BK TN269 C/M/Y TN269XL BK TN269XL C/M/Y DR269 CL	1,500 1,200 3,000 2,300 30,000
HL-L5210DN HL-L6415DW MFC-L5710DN *僅HL-L6415DW適用		TN3608 TN3608XL TN3608XXL TN3618 TN3618XL* DR3608	3,000 6,000 11,000 18,000 25,000 75,000	HL-L8350CDW MFC-L8600CDW MFC-L8850CDW	TN-351 C/M/Y TN-359 C/M/Y TN-351 BK TN-359 BK DR-351 CL	1,500 6,000 2,500 6,000 25,000
HL-L5450DN HL-5470DW MFC-8510DN MFC-8910DW *僅HL-5470DW+ MFC-8910DW適用		TN-3320 TN-3350 TN-3370* DR-3355	3,000 8,000 12,000 30,000	HL-L8360CDW MFC-L8900CDW	TN-451 C/M/Y TN-456 C/M/Y TN-459 C/M/Y TN-451 BK TN-456 BK TN-459 BK DR-451 CL	1,800 6,500 9,000 3,000 6,500 9,000 50,000
HL-L9430CDN MFC-L9630CDN		TN861 BK TN861 C/M/Y TN861XL BK TN861XL C/M/Y TN861XXL BK TN861XXL C/M/Y DR861 CL	9,000 6,500 12,000 9,000 15,000 12,000 100,000	威力印輕連供系列		
原廠大連供 T 系列 / 威力印第三代大連供系列			威力印輕連供系列			
DCP-T310 DCP-T510W DCP-T710W MFC-T810W	MFC-T910DW HL-T4000DW MFC-T4500DW	BTD60 BK BT5000 C/M/Y	6,500 5,000	MFC-J2340DW MFC-J3940DW	LC462XL BK LC462XL C/M/Y	3,000 1,500
DCP-T220 DCP-T420W DCP-T426W	DCP-T520W DCP-T820DW MFC-T920DW	BTD60 BK BT5000 C/M/Y	7,500 5,000	MFC-J4340DW MFC-J4540DW	LC456 BK LC456 C/M/Y LC456XL BK LC456XL C/M/Y	3,000 1,500 6,000 5,000
威力印第四代大連供系列			威力印 Lite 系列			
DCP-T230 DCP-T430W DCP-T535DW	DCP-T730DW DCP-T830DW MFC-T930DW	BTD100 BK BTD100 C/M/Y	7,500 5,000	MFC-J4350DW	LC556 BK LC556 C/M/Y LC556XL BK LC556XL C/M/Y	3,000 2,000 6,000 5,000
DCP-T230 DCP-T430W DCP-T535DW	DCP-T730DW DCP-T830DW MFC-T930DW	BTD100 BK BTD100 C/M/Y	7,500 5,000	DCP-J1360DW	LC531 BK LC531 C/M/Y LC531XL BK LC531XL C/M/Y	250 200 500 500



台灣兄弟國際行銷股份有限公司
Brother International Taiwan Ltd.
免付費客服專線: 0800-600-211
www.brother.tw



Brother 印表機及原廠耗材,均由日本科技團隊精心研發而成,無論印表機的機械結構、碳粉或墨水的配方、破粉匣或墨水匣的設計,一律經過精確調製、專業改良,互相配合成為優質結晶,為廣大用戶帶來極致完美的列印效果。因此,唯有選用 Brother 原廠耗材,才可確保列印品質,免除不必要的煩惱及支出!

Brother 提醒您,若因使用非原廠耗材而帶來的損害不在保固範圍之內。

規格及價格一覽表

寬度	36 mm	24 mm	18 mm	12 mm	9 mm	6 mm
標準黏性護貝標籤帶 Standard Laminated Tape 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,100	\$ 700	\$ 550	\$ 500	\$ 450	\$ 400
透明底黑字	TZe-161	TZe-151	TZe-141	TZe-131	TZe-121	TZe-111
透明底白字	-	-	TZe-145	TZe-135	-	-
白底黑字	TZe-261	TZe-251	TZe-241	TZe-231	TZe-221	TZe-211
紅底黑字	TZe-461	TZe-451	TZe-441	TZe-431	TZe-421	-
藍底黑字	TZe-561	TZe-551	TZe-541	TZe-531	TZe-521	-
黃底黑字	TZe-661	TZe-651	TZe-641	TZe-631	TZe-621	TZe-611
綠底黑字	TZe-761	TZe-751	TZe-741	TZe-731	TZe-721	-
白底紅字	-	-	TZe-242	TZe-232	TZe-222	-
白底藍字	-	-	TZe-243	TZe-233	TZe-223	-
價格	-	\$ 800	\$ 700	\$ 600	\$ 550	-
黑底金字	-	TZe-354	-	-	-	-
黑底白字	-	TZe-355	TZe-345	TZe-335	TZe-325	-
藍底白字	-	TZe-555	-	-	-	-
質感消光標籤帶 Stylish Laminated Matte Tape 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,100	-	-	-	-	-
消光透明底白字	TZe-M65	-	-	-	-	-
消光黑底白字	TZe-M365	-	-	-	-	-
價格	\$ 1,200	\$ 800	\$ 700	\$ 600	-	-
銀底黑字	TZe-M961	TZe-M951	TZe-M941	TZe-M931	-	-
超黏性護貝標籤帶 Extra Strength Adhesive Tape 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,200	\$ 800	\$ 700	\$ 600	\$ 550	-
白底黑字	TZe-S261	TZe-S251	TZe-S241	TZe-S231	TZe-S221	-
黃底黑字	-	-	TZe-S641	TZe-S631	-	-
繡線標籤帶 (可彎曲) Flexible ID Tape 長度 8 米 (8 m)						
價格	\$ 1,200	\$ 800	\$ 700	\$ 600	-	-
白底黑字	TZe-FX261	TZe-FX251	TZe-FX241	TZe-FX231	-	-
黃底黑字	TZe-FX661	TZe-FX651	TZe-FX641	TZe-FX631	-	-
熱縮套管 Heat Shrink Tube 長度 1.5 米 (1.5 m)						
價格	\$ 1,800	\$ 1,500	-	\$ 1,300	\$ 1,200	\$ 1,050
白底黑字	HSe-261E	HSe-251E	-	HSe-231E	HSe-221E	HSe-211E
黃底黑字	HSe-661E	HSe-651E	-	HSe-631E	HSe-621E	HSe-611E
電印專用帶 Stencil Tape 長度 3 米 (3 m)						
價格	-	\$ 800	\$ 700	-	-	-
電印專用帶	-	STe-151	STe-141	-	-	-
螢光標籤帶 Fluorescent Tape 長度 5 米 (5 m)						
價格	-	-	-	\$ 600	-	-
螢光橙底黑字	-	-	-	TZe-B31	-	-
選購配備 Options						
適用機種	PT-H110 / PT-P300BT 系列			PT-E850TKW		
價格	\$ 800			\$ 1,000		
AD-24ES 變壓器				原廠購物網限定 Brother 套管標籤機 專用便攜提袋 (附背帶)		

TZe 標籤帶 / 線帶標籤帶 / HSe Tube (熱縮套管) / 選購配備

寬度	12 mm	
創意護貝標籤帶 Geometric Tape 長度 4 米 (4 m)		
價格	\$ 500	
心心相印	TZe-MP PH31	
俏紅格紋	TZe-MP RG31	
燙印布質標籤帶 Fabric Tape 長度 3 米 (3 m)		
價格	\$ 600	
白布藍字	TZe-FA3	
粉紅布藍字	TZe-FAE3	
粉藍布藍字	TZe-FA53	
粉黃布藍字	TZe-FA63	
牛皮紙標籤帶 Craft Tape 長度 5 米 (5 m)		
寬度	36 mm	24 mm
價格	\$ 1,100	\$ 800
牛皮紙黑字	TZe-MQH61	TZe-MQH51
絲質線帶標籤帶 Ribbon Tape 長度 4 米 (4 m)		
寬度	24 mm	12 mm
價格	\$ 550	\$ 500
藍底金字	TZe-RN54	TZe-RN34
紅底金字	TZe-RW54	TZe-RW34
白底金字	-	TZe-R234
粉底金字	-	TZe-RE34
粉彩護貝標籤帶 Pastel Tape 長度 4 米 (4 m)		
寬度	24 mm	12 mm
價格	\$ 800	\$ 600
綠底白字	-	TZe-MQG35
粉紅底白字	-	TZe-MQP35
灰底白字	TZe-MQL55	-
粉底黑字	-	TZe-MQE31
紫底黑字	-	TZe-MQF31
粉藍底黑字	-	TZe-MQ531
華麗護貝標籤帶 Premium Tape 長度 4 米 (4 m)		
寬度	24 mm	12 mm
價格	\$ 800	\$ 500
華麗金底黑字	TZe-PR851	TZe-PR831
華麗白底金字	TZe-PR254	TZe-PR234
華薄銀底白字	TZe-PR955	TZe-PR935
FLe 定型旗幟標籤帶 Flag (Die-Cut) (72 張)		
寬度	45 x 21mm	
價格	\$ 800	
白底黑字	FLe-2511	
黃底黑字	FLe-6511	
綠底黑字	FLe-7511	

微軟® Windows® 作業系統包括 Windows Vista® 作業系統及其他微軟相關產品及標示皆為美國微軟公司註冊商標,適用於美國及其他地區。Mac 之產品名稱及標示為蘋果電腦註冊商標,適用於美國及其他地區。Brother 及其標示為日本 Brother Industries Ltd. 之註冊商標,規格依公司公布為主,如有變更,不另行通知。所有註冊商標皆為各廠商註冊商標。



原廠購物網

